



FURGONI e AUTOCARRI


Vans and Truck
Fourgons et Camions



S.I.E.

VETRI DI RICAMBIO E SPECCHI RETROVISORI

Spare glasses and rear-view mirrors
Glaces de rechange et retroviseurs



FURGONI e AUTOCARRI

Vans and Truck
Fourgons et Camions

 **S.I.E.**

VETRI DI RICAMBIO E SPECCHI RETROVISORI

Spare glasses and rear-view mirrors
Glaces de rechange et retroviseurs



LA S.I.E. S.R.L. È UNA SOCIETÀ CHE PRODUCE SPECCHI RETROVISORI IN SERIE O A SPECIFICO DISEGNO DEL CLIENTE, PER TRATTORI, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, AUTOCARRI, FURGONI E AUTO.

L'anno in cui l'azienda si presentò sul mercato nazionale ed internazionale fu il 1993, come ditta individuale.

Inizialmente la produzione si basò esclusivamente sui vetri di ricambio per vetture ma, dopo qualche anno, e precisamente dal 1996 si diede inizio alla costruzione di stampi per la produzione di specchi completi.

Nei primi tempi tutte le lavorazioni erano eseguite da aziende esterne, ma dal 2003 – per ottimizzare i metodi e garantire una maggiore qualità dei prodotti – si procedette al trasferimento in un capannone di 1500 mq a Volvera, in provincia di Torino.

Con l'acquisizione di maggior spazio e con l'acquisto di macchinari a controllo numerico (come la segatrice e la piegatubi), tutte le lavorazioni meccaniche

furono inserite all'interno dell'azienda. Successivamente fu portato internamente anche il procedimento della saldatura. Con questi miglioramenti abbiamo ottenuto la possibilità del totale controllo sulle lavorazioni meccaniche.

Per poter ottenere ulteriori garanzie di qualità, nel 2003 abbiamo acquisito la certificazione ISO 9001, in un secondo tempo la certificazione del Ministero dei Trasporti alla produzione in serie dei nostri articoli e la certificazione per la vendita dei prodotti sul mercato americano (certificazione rilasciata dalla FAKT s.r.l. di Brescia). Inoltre abbiamo acquisito anche la certificazione Gost per il mercato russo (C-IT-AF83.B11996).

Negli anni successivi, grazie ad un continua crescita sul mercato, siamo

riusciti a trasformare l'azienda in una Società di Capitali. Queste innovazioni, ci hanno permesso di ottenere anche l'inserimento nel settore del primo equipaggiamento per vetture, macchine agricole e movimento terra.

Nell'ultimo anno, con un ulteriore sforzo, abbiamo acquisito una piccola azienda di stampaggio materie plastiche permettendoci in questo modo di incrementare il nostro parco macchine di un'officina interna per la manutenzione stampi e di una linea completa per lo stampaggio ad iniezione composta da presse di vari tonnellaggi, partendo da piccole Negri-Bossi da 40 e 50 tonnellate fino ad arrivare a grandi macchine Sandretto da 160 tonnellate, permettendoci così un maggior controllo qualitativo dei componenti in plastica.

OUR COMPANY STARTED ITS ACTIVITY IN NATIONAL AND INTERNATIONAL MARKET IN 1993 AS AN INDIVIDUAL ENTERPRISE

In a first phase, our production was exclusively composed by spare glasses for cars but, after few years, and precisely in 1996 we began with molding for production of complete mirrors for passenger cars, industrial and agricultural vehicles.

In first years all the machining was processed by external companies but starting from 2003 - in order to improve our methods and to guarantee an higher quality to our products - we moved to another plant of 1500 sq.m. located in Volvera, in the outskirts of Torino. After the acquisition of a larger space and of new CNC machines (as the saw-

ing and pipe bending machine), all the machining started to be processed inside our plant. In the end, also the welding process was moved inside. With these improvements we obtained the possibility of total control on mechanical processing.

All our parts can be supplied in normal or heated version but also with manual or with electric operated movement.

In order to obtain further quality guarantees, in 2003 we firstly got ISO 9001 quality certification, secondly we got the certification issued by Ministry of Transport for serial production and then the certification for products' distribu-

tion in American market (certification issued by FAKT s.r.l. Brescia). We also obtained Gost certification for Russian market (C-IT-AF83.B11996).

In following years, thanks to our continue growth in the market, we could change our firm from individual to limited company. These improvements allowed us to enter also in the first equipment market for cars, agricultural vehicles and earth moving machines. Last year, with a further effort, we acquired a small company of molding of plastic components, allowing us to enlarge our machine fleet and to mold several products completely.



INDICE

> **RETROVISORI PER FURGONI ED AUTOCARRI LEGGERI**

MIRRORS FOR VANS AND TRUCKS

RETROVISEURS POUR FOURGONS ET CAMIONS MI-LOURDS

pag **1-32**

> **RETROVISORI PER AUTOCARRI ED AUTOBUS**

MIRRORS FOR TRUCKS AND BUS

RETROVISEURS POUR POIDS LOURDS ET AUTOCARS

pag **33-88**

> **PARTI DI RICAMBIO**

SPARE PARTS

RECHANGES

pag **89-93**

LEGENDA

	Colore nero Black Noir		Specchio completo Complete mirror Rétroviseur complet
	Colore grigio Grey Gris		Coppa ricambio Only spare head Coupelle de rechange
	Colore bianco White Blanc		Coppa senza vetro Mirror head without glass unit Boîtier sans glace de rechange
	Colore giallo Yellow Jaune		Vetro completo di piastra Glass with plastic plate Glace avec plaque
	Per applicazione lato destro Applicable for right side Applicable à droite		Vetro ricambio Spare glass Glace de rechange
	Per applicazione lato sinistro Applicable for left side Applicable à gauche		Asferico Aspherical Asphérique
	Per applicazione lato destro/sinistro Applicable for right/left side Applicable à droite/gauche		Specchio completo interno Complete internal mirror Rétroviseur intérieur complet
	Per veicoli con guida a destra For right hand drive vehicles Pour véhicules conduite à droite		Vetro alluminio Aluminum glass Glace aluminium
	Per veicoli con guida a sinistra For left hand drive vehicles Pour véhicules conduite à gauche		Vetro cromato Chromed glass Glace chromée
	Specchietto interno Interior mirror Rétroviseur intérieur		Vetro blu interferenziale Antireflex blue glass Plate bleutée anti-reflet
	Specchietto principale Main mirror Rétroviseur principal		Raggio di curvatura dello specchio (Piano) Bending radius of the mirror glass (Plan) Rayon de convexité du verre (Plan)
	Specchietto doppio Twin mirror Double rétroviseur		Raggio di curvatura dello specchio (200) Bending radius of the mirror glass (200) Rayon de convexité du verre (200)
	Specchietto principale piccolo Main mirror small Petit rétroviseur principal		Raggio di curvatura dello specchio (300) Bending radius of the mirror glass (300) Rayon de convexité du verre (300)
	Specchietto grandangolare Wide angle mirror Grand rétrovisuer d'angle		Raggio di curvatura dello specchio (450) Bending radius of the mirror glass (450) Rayon de convexité du verre (450)
	Specchietto guardaruota Roof mirror Rétroviseur de parking		Raggio di curvatura dello specchio (800) Bending radius of the mirror glass (800) Rayon de convexité du verre (800)
	Specchietto anteriore Front view mirror Rétroviseur avant		Raggio di curvatura dello specchio (1300) Bending radius of the mirror glass (1300) Rayon de convexité du verre (1300)

LEGENDA

	Raggio di curvatura dello specchio (2000) Bending radius of the mirror glass (2000) Rayon de convexité du verre (2000)		Adattatore Adaptor Adaptateur
	Spessore 2 mm Thickness 2 mm Épaisseur 2 mm		Motorino Actuator Moteur
	Spessore 3 mm Thickness 3 mm Épaisseur 3 mm		Dispositivo di bloccaggio Clamping device Collier de fixation
	Resistenza Heating foil Feuille chauffante		Indicatore di direzione Indicator Clignotant
	Calotta Back cover Couvercle		Lampadina Bulb Ampoule
	Telaio Frame Chassis		Morsetto diametro 8 mm Clamp diameter 8 mm Étrier diamètre 8 mm
	Tubo in acciaio Steel tube Tube en acier		Morsetto diametro 10 mm Clamp diameter 10 mm Étrier diamètre 10 mm
	Braccio Right arm Bras droit		Morsetto diametro 12 mm Clamp diameter 12 mm Étrier diamètre 12 mm
	Braccio regolabile Adjustable arm Bras réglable		Morsetto diametro 16 mm Clamp diameter 16 mm Étrier diamètre 16 mm
	Braccio corto Short arm Bras court		Morsetto diametro 18 mm Clamp diameter 18 mm Étrier diamètre 18 mm
	Braccio medio Medium arm Bras moyen		Morsetto diametro 20 mm Clamp diameter mm 20 Étrier diamètre 20 mm
	Braccio lungo Long arm Bras long		Morsetto diametro 22 mm Clamp diameter 22 mm Étrier diamètre 22 mm
	Supporto Mirror holder Support		Morsetto diametro 28 mm Clamp diameter 28 mm Étrier diamètre 28 mm
	Supporto a cuneo Mounting wedge Semelle de fixation		Morsetto diametro 10 > 20 mm Clamp diameter 10 > 20 mm Étrier diamètre 10 > 20 mm
	Supporto a cuneo con contatto diretto Mounting wedge with direct contact Semelle de fixation avec contact direct		Morsetto diametro 16 > 20 mm Clamp diameter 16 > 20 mm Étrier diamètre 16 > 20 mm
	Soffietto Rubber boot Soufflet de protection		Morsetto diametro 18 > 22 mm Clamp diameter 18 > 22 mm Étrier diamètre 18 > 22 mm

LEGENDA



Morsetto diametro 22 > 28 mm

Clamp diameter 22 > 28 mm
Étrier diamètre 22 > 28 mm



Cavo di alimentazione

Supply cable
Câble d'alimentation



Cavo bipolare, attacco 90°, rotondo

Heating cable, double pole, right angle connector, round
Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ronde



Cavo bipolare, attacco 90°, ovale, cavo 100 cm

Heating cable, double pole, right angle connector, oval
Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ovale



Cavo bipolare, attacco 90°, ovale, cavo 150 cm

Heating cable, double pole, right angle connector, oval
Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ovale



Cavo bipolare, attacco 90°, ovale, cavo 200 cm

Heating cable, double pole, right angle connector, oval
Câble chauffant, bipolaire, connexion fiche coudée ovale



Sistema a molla

Spring system
Système de ressort



Sistema a ghiera

Ring coupling system
Système à frette



Sistema a incastro

Intelocking system
Système à encastrement



Sistema quadrato

Square system
Système à quatre pans



Sistema perimetrale

Perimeter system
Système périphérique



Sistema centrale

Central system
Système central



Regolazione manuale

Manually adjustable
Réglage manuel



Comando meccanico

Mechanical control
Avec réglage intérieur



Regolazione elettrica

Remote controlled
Réglage électrique



Tensione (12V)

Voltage (12V)
Voltage (12V)



Tensione (24V)

Voltage (24V)
Voltage (24V)



Riscaldato (12V)

Heated (12V)
Chauffant (12V)



Riscaldato (24V)

Heated (24V)
Chauffant (24V)



Potenza (20W)

Power consumption (20W)
Puissance (20W)



Potenza (30W)

Power consumption (30W)
Puissance (30W)



Potenza (40W)

Power consumption (40W)
Puissance (40W)



Potenza (50W)

Power consumption (50W)
Puissance (50W)



Larghezza del veicolo (1990)

Width of vehicle (1990)
Largeur de véhicule (1990)



Larghezza del veicolo (2100)

Width of vehicle (2100)
Largeur de véhicule (2100)



Larghezza del veicolo (2300)

Width of vehicle (2300)
Largeur de véhicule (2300)



Larghezza del veicolo (2500)

Width of vehicle (2500)
Largeur de véhicule (2500)



Larghezza del veicolo (2600)

Width of vehicle (2600)
Largeur de véhicule (2600)

FIAT LANCIA

TIPO • TEMPRA • 1995 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
10.115.0	 		I	214 × 73 mm


FIAT BRAVO • LANCIA YPSILON

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
10.118.0	 		I	212 × 71 mm



CITROËN

C25 • 1981 → 1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.500.0	8148P9	    		190 × 315 mm
30.500.1	8148P8	    		190 × 315 mm



C35 F.L. • 1975 → 1982

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.502.0	5562388 5536230	    		190 × 330 mm
30.502.1	5562389	    		190 × 330 mm



COPPA RICAMBIO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.500.CD		    		190 × 168 mm
30.500.CS		    		190 × 168 mm



CITROËN

JUMPY • 1995 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.505.0	8153HF 8148KG	    		258 × 218 mm
30.505.1	8184NK 8184NF	    		258 × 218 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.261.00		    		160 × 155 mm
16.261.01		    		160 × 155 mm



JUMPY • 2008 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.265.00		   		153 × 132 mm
16.265.01		   		153 × 132 mm
16.265.22		    		153 × 132 mm
16.265.33		    		153 × 132 mm
16.265.ASD		   		153 × 132 mm
16.265.AS		   		153 × 132 mm
916.265.AD		    		153 × 132 mm
916.265.AS		    		153 × 132 mm




CITROËN

BERLINGO • 1996 → 2008

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.507.0	8153HR 8148PN	    		295 × 225 mm
30.507.1	8153HL 8148PK	    		295 × 225 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
57.335.00		    		167 × 141 mm
57.335.01		    		167 × 141 mm
57.335.AD		    		167 × 141 mm
57.335.AS		    		167 × 141 mm


BERLINGO • 2008 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
17.357.00		   		158 × 195 mm
17.357.01		   		158 × 195 mm
17.357.22		    		158 × 195 mm
17.357.33		    		158 × 195 mm
17.357.ASD		   		158 × 195 mm
17.357.AS		   		158 × 195 mm
917.357.ASD		   		158 × 195 mm
917.357.AS		   		158 × 195 mm



CITROËN

C25 • JUMPER • 1990 → 1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
35.001.0	8184P9	     		250 × 368 mm
35.001.1	8184P8	     		250 × 368 mm



C25 • JUMPER • 1994 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
35.004.0	8148ER	     		276 × 343 mm
35.004.1	8148EQ	     		276 × 343 mm



C25 • JUMPER • 1990 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
35.001.CD		    		217 × 281 mm
35.001.CS		    		217 × 281 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
30.320.11	8151H4	    		162 × 264 mm
30.420.33D		     		162 × 264 mm
30.420.33S		     		162 × 264 mm



CITROËN

C25 • JUMPER • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
35.348.2	8153Y6	      	II-IV	365 × 405 mm
35.348.3	8153Y8	      	II-IV	365 × 405 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
30.348.11D	8151LH	    		190 × 267 mm
30.348.11S	8151LG	    		190 × 267 mm
30.348.33D	8151LK	     		190 × 267 mm
30.348.33S	8151LJ	     		190 × 267 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
30.349.11D	8151LN	    		187 × 78 mm
30.349.11S	8151LL	    		187 × 78 mm
30.349.33D	8151LQ	     		187 × 78 mm
30.349.33S	8151LP	     		187 × 78 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
80.325.0		  		78 × 130 mm
80.325.1		  		78 × 130 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
80.326.0		  		78 × 130 mm
80.326.1		  		78 × 130 mm



CITROËN

JUMPER • 2002 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.345.11D		    		182 × 252 mm
30.345.11S		    		182 × 252 mm
30.345.33D	8151ES	     		182 × 252 mm
30.345.33S	8151ET	     		182 × 252 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.346.11D		    		175 × 80 mm
30.346.11S		    		175 × 80 mm
30.346.33D	8151EP	     		175 × 80 mm
30.346.33S	8151EN	     		175 × 80 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.347.11D		    		188 × 120 mm
30.347.11S		    		188 × 120 mm



FIAT • OM

DUCATO • FIAT 238 • 1976 → 1982

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.500.0	5920891 4464352	   		190 × 315 mm
30.500.1	5920892 4464353	   		190 × 315 mm



FIORINO • 1991 → | FIAT 900E • 1988 → 2001

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.501.0	9641018 5892132	   		193 × 295 mm
30.501.1	9641019 5892131	   		193 × 295 mm



FIORINO • → 1991

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.508.BD		   		sporg. 252 mm
30.508.BS		   		sporg. 252 mm



FIORINO • 1990 → 1997

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.260.00		   		190 × 140 mm
16.260.01		   		190 × 140 mm



FIAT • OM
FIORINO • 1998 → 2009

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.264.00		  		174 × 133 mm
16.264.01		  		174 × 133 mm


FIORINO • 2009 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.268.00		  		144 × 177 mm
16.268.01		  		144 × 177 mm
16.268.ASD		  		144 × 177 mm
16.268.AS		  		144 × 177 mm


FIAT 242 • 1975 → 1982

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.502.0	5562388 5536230	    		190 × 330 mm
30.502.1	5562389 5536231	    		190 × 330 mm


DUCATO COPPA RICAMBIO • 238-242

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.500.CD		    		175 × 212 mm
30.500.CS		    		175 × 212 mm



FIAT • OM
OM GRINTA FL 35 • 1998 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.504.0		    		260 × 320 mm
30.504.1		    		260 × 320 mm


OM GRINTA FL 40 • 1998 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.503.0		    		258 × 218 mm
30.503.1		    		258 × 218 mm


SCUDO • 1996 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.505.0	9790417089 1473603077	    		258 × 218 mm
30.505.1	9790417189 1473604077	    		258 × 218 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.261.00		   		160 × 155 mm
16.261.01		   		160 × 155 mm



FIAT • OM

SCUDO • 2008 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.265.00		   		153 × 132 mm
16.265.01		   		153 × 132 mm
16.265.22		    		153 × 132 mm
16.265.33		    		153 × 132 mm
16.265.ASD		   		153 × 132 mm
16.265.AS		   		153 × 132 mm
916.265.ASD		    		153 × 132 mm
916.265.AS		    		153 × 132 mm



DUCATO TALENTO • 1990 → 1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.001.0	7684288	     		250 × 368 mm
35.001.1	7684289	     		250 × 368 mm



DUCATO TALENTO • 1994 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.004.0	1312468080 1305866080	     		276 × 343 mm
35.004.1	1312467080 1305867080	     		276 × 343 mm



FIAT • OM

DUCATO COPPA RICAMBIO • 1990 → 1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.001.CD		   		217 × 281 mm
35.001.CS		   		217 × 281 mm



DUCATO TALENTO • 1990 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.320.11		    		162 × 264 mm
30.420.33D		    		162 × 264 mm
30.420.33S		    		162 × 264 mm



DUCATO TALENTO • 2000 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.345.11D		    		182 × 252 mm
30.345.11S		    		182 × 252 mm
30.345.33D		     		182 × 252 mm
30.345.33S		     		182 × 252 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.346.11D		    		175 × 80 mm
30.346.11S		    		175 × 80 mm
30.346.33D		     		175 × 80 mm
30.346.33S		     		175 × 80 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.347.11D		    		188 × 120 mm
30.347.11S		    		188 × 120 mm



FIAT • OM
DUCATO TERMICO ELETTRICO • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
35.348.2	735480887	      	II-IV	365 × 405 mm
35.348.3	735440423	      	II-IV	365 × 405 mm


DUCATO • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
30.348.11D	71748245	    		190 × 267 mm
30.348.11S	71748244	    		190 × 267 mm
30.348.33D	71748247	      		190 × 267 mm
30.348.33S	71748246	      		190 × 267 mm




COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
30.349.11D	71748249	    		187 × 78 mm
30.349.11S	71748248	    		187 × 78 mm
30.349.33D	71748251	      		187 × 78 mm
30.349.33S	71748250	      		187 × 78 mm


DUCATO INDICATORE DI DIREZIONE • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
80.325.0	71748252	  		78 × 130 mm
80.325.1	71748253	  		78 × 130 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
80.326.0	71748254	  		78 × 130 mm
80.326.1	71748255	  		78 × 130 mm



FIAT • OM
C35 • 1973 → 1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
50.102.0		    		183 × 335 mm
50.102.1		    		183 × 335 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
50.102.BD		   		sporg. 232 mm
50.102.BS		   		sporg. 232 mm


DOBLÒ • DOBLÒ CARGO • 2001 → 2009

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
56.259.00	71718326	     		127 × 214 mm
56.259.22		     		127 × 214 mm
56.259.AS		    		127 × 214 mm
956.259.AS		     		127 × 214 mm
16.259.00		    		127 × 214 mm
16.259.22		     		127 × 214 mm
16.259.AS		  		127 × 214 mm
916.259.AS		   		127 × 214 mm



FIAT • OM
DOBLÒ • 2009 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.266.00		   		142 × 172 mm
16.266.01		   		142 × 172 mm
16.266.22		    		142 × 172 mm
16.266.33		    		142 × 172 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.267.00		   		134 × 38 mm
16.267.01		   		134 × 38 mm



FORD

TRANSIT CONNECT • 2002 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
18.429.00		   		140 × 125 mm
18.429.01		   		140 × 125 mm


TRANSIT CONNECT • 1986 → 1992

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
18.430.00		   		200 × 145 mm


TRANSIT CONNECT • 1994 → 2000

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
18.431.00		   		214 × 150 mm
18.431.01		   		214 × 150 mm


TRANSIT CONNECT • 2000 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
58.432.00	4059965 7194185	    		214 × 150 mm
58.432.01	4059969 7194188	    		214 × 150 mm
58.432.22	4059964 7194186	    		214 × 150 mm
58.432.33	4059968 7194189	    		214 × 150 mm
18.432.00		   		214 × 150 mm
18.432.01		   		214 × 150 mm
18.432.22		    		214 × 150 mm
18.432.33		    		214 × 150 mm



IVECO
DAILY • OM 30 SC • GRINTA

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.066.0		  		264 × 500 mm
40.066.1		  		264 × 500 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.066.BD		  		sporg. 140 mm
40.066.BS		  		sporg. 140 mm



h 450 mm

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
50.100.CR	93904082	      		235 × 140 mm
50.200.CR		    		235 × 140 mm


DAILY • OM 30 SC • GRINTA

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
029C3220	93904072	  		223 × 128 mm



IVECO
OM 40 SC

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.125.CR	93904083	      18 20 		290 × 168 mm
40.225.CR		     		290 × 168 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C1235		  		


DAILY • → 1990

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.150.0		    		260 × 350 mm
35.150.1		    		260 × 350 mm


DAILY • → 08-1998

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.503.0	93908149	    		287 × 333 mm
30.503.1	93908150	    		287 × 333 mm


DAILY • → 1998

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.504.0	93914156 93908143	    		260 × 320 mm
30.504.1	93914157 93908144	    		260 × 320 mm



DAILY GAMMA S BRACCIO CORTO • 1990 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.200.0	93936853 93924653	     		315 × 290 mm
35.200.1	93936852 93924654	     		315 × 290 mm
35.201.0	93936849 4854729	      		315 × 290 mm
35.201.1	93936848 4854730	      		315 × 290 mm


DAILY GAMMA S BRACCIO LUNGO • 1990 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.202.0	93928072 93936855	     		345 × 288 mm
35.202.1	93936854 93928073	     		345 × 288 mm
35.203.0	4854731 93936841	      		345 × 288 mm
35.203.1	93936840 4854732	      		345 × 288 mm


COPPA RICAMBIO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.200.CR		   		177 × 283 mm
35.200.CT		    		177 × 283 mm


DAILY • 1990 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.320.11	93160520 93160521	    		162 × 264 mm
30.320.33	93160518 93160519	     		162 × 264 mm



IVECO
DAILY • 2000 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0349		   		257 × 156 mm
020T0349		    		257 × 156 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0350	500371329	   		159 × 49 mm


DAILY TERMICO ELETTRICO • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.323.2	5801367640	        	II-IV	310 × 390 mm
35.323.3	5801367608	        	II-IV	310 × 390 mm
35.322.2		        	II-IV	
35.322.3		        	II-IV	


DAILY INDICATORE DI DIREZIONE • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
80.322.0	3801915	  		92 × 65 mm
80.322.1	3801914	  		92 × 65 mm



IVECO
DAILY VETRO RICAMBIO • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.322.11D	3801929	    		200 × 130 mm
30.322.11S	3801928	    		200 × 130 mm
30.322.33A	3801929	     		200 × 130 mm
30.322.33S	3801928	     		200 × 130 mm


DAILY VETRO RICAMBIO • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.323.11D	3801927	    		183 × 203 mm
30.323.11S	3801926	    		183 × 203 mm
30.323.33D	3801927	     		183 × 203 mm
30.323.33S	3801926	     		183 × 203 mm



MERCEDES

207D-208D-209D-210D-307D-308D-309D-310D-407D-408D-409D • 08/1981 → 02/1995

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.106.CR	6118100116 6128100166	       		240 × 156 mm
40.106.CT	6018100916 6018102216	        		240 × 156 mm
41.106.CT	6018100916 6018102216	        		240 × 156 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.130.CR		       		240 × 156 mm
40.130.CT		        		240 × 156 mm
41.130.CT		        		240 × 156 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0106	6118110133	    		234 × 144 mm
020T0106		     		234 × 144 mm
020T0166		     		234 × 144 mm


207D-208D-209D-210D-307D-308D-309D-310D-407D-408D-409D • 04/1977 → 02/1995

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.107.CR10	6128100166	     		260 × 150 mm
40.107.CR12	6128100166	     		260 × 150 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0107		   		250 × 140 mm



MERCEDES

MB100 • 1983 → 1988

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.600.0	6318100916 631810196	    		250 × 155 mm
30.600.1	6318101016 6318101816	    		250 × 155 mm


MB100 • 1988 → 1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.601.0	6318103116 6318102916	    		250 × 155 mm
30.601.1	6318103016 6318102816	    		250 × 155 mm


SPRINTER • 1995 → 2005

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.314.11D	0018110733	    		238 × 142 mm
30.314.11S	0018110633	    		238 × 142 mm
30.314.33D	0018110433	    		238 × 142 mm
30.314.33S	0018110533	    		238 × 142 mm
30.314.11AD		    		238 × 142 mm
30.314.11AS		    		238 × 142 mm
30.314.33AD	0018115233	    		238 × 142 mm
30.314.33AS	0018115133	    		238 × 142 mm


SPRINTER • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.588.00		   		154 × 235 mm
19.588.01		   		154 × 235 mm



MERCEDES

SPRINTER II NCV3 INDICATORE DI DIREZIONE • 10/2005 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗↘
80.327.0	0018229020	   		110 × 130 mm
80.327.1	0018228920	    		110 × 130 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗↘
80.328.1	0018229320	     		110 × 130 mm



VITO • 1996 → 2003

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗↘
59.565.00		    		190 × 148 mm
59.565.01		    		190 × 148 mm
59.565.AD		    		190 × 148 mm
59.565.AS		    		190 × 148 mm
19.565.00		   		190 × 148 mm
19.565.01		   		190 × 148 mm
19.565.ASD		   		190 × 148 mm
19.565.AS		   		190 × 148 mm



VITO • 2003 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗↘
19.576.00		   		185 × 205 mm
19.576.01		   		185 × 205 mm
19.576.22		    		185 × 205 mm
19.576.33		    		185 × 205 mm
19.576.ASD		   		185 × 205 mm
19.576.AS		   		185 × 205 mm
919.576.ASD		   		185 × 205 mm
919.576.AS		   		185 × 205 mm



OPEL

COMBO • → 2003

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.546.00		    		173 × 148 mm



COMBO TOUR • 2003 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.591.00		    		190 × 148 mm
19.591.01		    		190 × 148 mm



VIVARO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.575.00		    		180 × 150 mm
19.575.01		    		180 × 150 mm
19.575.22		     		180 × 150 mm
19.575.33		     		180 × 150 mm
19.575.ASD		   		180 × 150 mm
19.575.AS		   		180 × 150 mm



MOVANO • 2004 → 2010

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
17.363.00		    		160 × 245 mm
17.363.01		    		160 × 245 mm
17.363.22		     		160 × 245 mm
17.363.33		     		160 × 245 mm



PEUGEOT

J5 • J9 • 1982 → 1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.500.0		    		190 × 315 mm
30.500.1		    		190 × 315 mm



EXPERT • 1995 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.505.0		    		258 × 218 mm
30.505.1		    		258 × 218 mm



EXPERT • 2005 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
16.261.00		    		160 × 155 mm
16.261.01		    		160 × 155 mm




RANCH • PARTNER • 1996 → 2008

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.507.0		    		295 × 225 mm
30.507.1		    		295 × 225 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
57.335.00		    		167 × 141 mm
57.335.01		    		167 × 141 mm
57.335.AD		    		167 × 141 mm
57.335.AS		    		167 × 141 mm



PEUGEOT

J5 • J9 • 1990 → 1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.001.0		     		250 × 368 mm
35.001.1		     		250 × 368 mm



BOXER • 1994 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.004.0		     		276 × 343 mm
35.004.1		     		276 × 343 mm



J5 • J9 • 1990 → | BOXER • 1994 → 1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.001.CD		   		217 × 281 mm
35.001.CS		   		217 × 281 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.320.11		     		162 × 264 mm
30.420.33D		     		162 × 264 mm
30.420.33S		     		162 × 264 mm



PEUGEOT

J5 • J9 • BOXER • 2000 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.345.11D		    		182 × 252 mm
30.345.11S		    		182 × 252 mm
30.345.33D		     		182 × 252 mm
30.345.33S		     		182 × 252 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.346.11D		    		175 × 80 mm
30.346.11S		    		175 × 80 mm
30.346.33D		     		175 × 80 mm
30.346.33S		     		175 × 80 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.347.11D		    		188 × 120 mm
30.347.11S		    		188 × 120 mm


J5 • J9 • BOXER • 2006 → 2014

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
35.348.2		      	II-IV	365 × 405 mm
35.348.3		      	II-IV	365 × 405 mm



PEUGEOT

J5 • J9 • BOXER • 2006 → 2014

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.348.11D		    		190 × 267 mm
30.348.11S		    		190 × 267 mm
30.348.33D		     		190 × 267 mm
30.348.33S		     		190 × 267 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.349.11D		    		187 × 78 mm
30.349.11S		    		187 × 78 mm
30.349.33D		     		187 × 78 mm
30.349.33S		     		187 × 78 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
80.325.0		  		78 × 130 mm
80.325.1		  		78 × 130 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
80.326.0		  		78 × 130 mm
80.326.1		  		78 × 130 mm



RENAULT

MASTER • MASCOTT • 1999 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0696		   		149 × 252 mm


MASTER II / III / IV • 2003 → | TRAFIC II • 2002 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.575.00		  		180 × 150 mm
19.575.01		  		180 × 150 mm
19.575.22		   		180 × 150 mm
19.575.33		   		180 × 150 mm


MASTER II • 2003 → 2010

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
17.363.00		  		160 × 245 mm
17.363.01		  		160 × 245 mm
17.363.22		   		160 × 245 mm
17.363.33		   		160 × 245 mm



VOLKSWAGEN

LT • 1996 → 2005

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.314.11D	2D0857522	  		238 × 142 mm
30.314.11S	2D0857521	  		238 × 142 mm
30.314.33D	2D0822522A	   		238 × 142 mm
30.314.33S	2D0857521A	   		238 × 142 mm
30.314.11AD		  		238 × 142 mm
30.314.11AS		  		238 × 142 mm
30.314.33AD		   		238 × 142 mm
30.314.33AS		   		238 × 142 mm


LT CRAFTER • 05/2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
80.327.0	2E0953050A	  		110 × 130 mm
80.327.1	2E0953049A	    		110 × 130 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
80.328.1	2E0953049C	    		110 × 130 mm


LT CRAGTER • 2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.588.00		  		185 × 120 mm
19.588.01		  		185 × 120 mm



VOLKSWAGEN

TRANSPORTER VETRO • → 1992

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.560.00		   		200 × 155 mm
19.560.01		   		200 × 155 mm
19.560.22		    		200 × 155 mm
19.560.33		    		200 × 155 mm
19.560.ASD		   		200 × 155 mm
19.560.AS		   		200 × 155 mm


TRANSPORTER • 1992 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.561.00		   		200 × 155 mm
19.561.22		    		200 × 155 mm
19.561.AS		   		200 × 155 mm


TRANSPORTER T5 • CADDY

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
19.562.00		   		143 × 203 mm
19.562.01		   		180 × 172 mm
19.562.ASD		   		143 × 203 mm
19.562.AS		   		184 × 172 mm



ASTRA

HD7-HD7C-HD8 • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.215.CR	98473005 98472976	    		355 × 215 mm
41.215.CT	2997159 98473006	     		355 × 215 mm
40.215.CT	2997160 98473007	     		355 × 215 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.215.11	93193200	    		340 × 200 mm
30.215.33	2997153 93193197	     		340 × 200 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.315.11	93190983	    		340 × 200 mm
30.315.33	93190970	     		340 × 200 mm



HD7-HD7C-HD8 MOD. VITALONI • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C215	93190971	 		



HD7-HD7C-HD8 MOD. DONELLY • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C505		 		



ASTRA

HD7-HD7C-HD8 • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.216.CR	98472981	    		457 × 215 mm
41.216.CT	98472982 98473010	     		457 × 215 mm
40.216.CT	2997157 98473011	     		457 × 215 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.216.11	93193162	    		440 × 200 mm
30.216.33	2997154 93193198	     		440 × 200 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.316.11	93190981	    		440 × 200 mm
30.316.33	93190976 93171054	     		440 × 200 mm



HD7-HD7C-HD8 MOD. VITALONI • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C216	93190977	 		



HD7-HD7C-HD8 MOD. DONELLY • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C506		 		



ASTRA

HD7-HD7C-HD8 • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.212.CR	98472986	    	IV	200 × 189 mm
41.212.CT	42561426 504132249	     	IV	200 × 189 mm
40.212.CT	504076984 504132249	     	IV	200 × 189 mm
40.217.CR	2997312 98472986	    	IV	200 × 189 mm
41.217.CT	98472987	     	IV	200 × 189 mm
40.217.CT	2996671 984729689	     	IV	200 × 189 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.212.11		    		200 × 175 mm
30.212.33	93190982	     		200 × 175 mm
30.217.11		    		200 × 175 mm
30.217.33	93193199	     		200 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.312.11		    		200 × 175 mm
30.312.33		     		200 × 175 mm
30.317.11	2997254	    		200 × 175 mm
30.317.33	2997253	     		200 × 175 mm



ASTRA

HD7-HD7C-HD8 MOD. VITALONI • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C217		 		


HD7-HD7C-HD8 MOD. DONELLY • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C507		 		


HD7-HD7C-HD8 MOD. DONELLY • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.221.0	8143112 98409109	    	V	284 × 185 mm
41.221.3	98472974 98472905	     	V	284 × 185 mm
40.221.3	504132244 504135692	     	V	284 × 185 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.221.11	93190984	    		260 × 160 mm
30.221.33	93190985	     		260 × 160 mm



ASTRA

HD7-HD7C-HD8 MOD. DONELLY • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.321.11		   		260 × 160 mm
30.321.33		    		260 × 160 mm


HD9 • 10-2011 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.303.0	504369961 504150527	     	II-IV	720 × 340 mm
40.303.1	504369910 504150526	     	II-IV	720 × 340 mm
41.303.0	504369960 504150525	     	II-IV	720 × 340 mm
41.303.1	504369909 504150524	     	II-IV	720 × 340 mm
40.305.0	5801336298 504370055	     	II-IV	720 × 400 mm
40.305.1	5801336285 504370048	     	II-IV	720 × 400 mm
40.304.0	504369995 504150552	     	II-IV	720 × 460 mm
40.304.1	504369979 504150551	     	II-IV	720 × 460 mm
41.304.0	504369994 504150550	     	II-IV	720 × 460 mm
41.304.1	504150549	     	II-IV	720 × 460 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.302.11		   		370 × 180 mm
30.302.33	504197878	    		370 × 180 mm



ASTRA

HD9 • 10-2011 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.303.11		  		200 × 190 mm
30.303.33	504197879	   		200 × 190 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C302D	504158975	  		
40C302S	504158974	  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C303D	504158977	  		
40C303S	504158976	  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C304D	504159023	  		
40C304S	504159022	  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C305D	504159021	  		
40C305S	504159020	  		



ASTRA

HD7-HD7C-HD8 • 01-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
B216A		 		
B216B		 		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
C03V				
C10V				



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
C11V				
C12V				



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
M0216		 		



DAF
CF75-CF85-XF95-F1700-F3300 • 1986 → 1998


COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.119.CR	1232016	     		392 × 205 mm
40.119.CT	1232017	      		392 × 205 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0119	1279531 699856	    		374 × 190 mm
020T0119	1305462 699857	     		374 × 190 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1309V		  		371 × 184 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.117.CR		     		267 × 205 mm
40.117.CT		      		267 × 205 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0117		    		252 × 190 mm
020T0117		     		252 × 190 mm



DAF
CF75-CF85-XF95-F1700-F3300 • 1986 → 1998


COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.118.CR	1232014	     	IV	208 × 175 mm
40.118.CT	1232015	      	IV	208 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0118	699853 589438	    		191 × 153 mm
020T0118	699854 589437	     		191 × 153 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1118V		  		175 × 139 mm


LF

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.329.CR		      	II	398 × 210 mm
41.329.CT	1620023	       	II	398 × 210 mm
40.329.CT	1405601 1805714	       	II	398 × 210 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.329.11	1404974	    		369 × 180 mm
30.329.33	1805717	     		369 × 180 mm



DAF

XF105 - XC • → 01-2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.402.0	1669573	     	V	319 × 187 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.402.BR				



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.402.11		    		


CF • → 05-2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.403.0	1614021	     	V	319 × 187 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.403.BR				



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.403.11		    		



DAF
CF65-CF75-CF75-XF95-95XF • 03-2000 → 04-2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.415.CR	1425106	     		384 × 205 mm
41.415.CT	1610186 1425104	      		384 × 205 mm
40.415.CT	1610184 1425105	      		384 × 205 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C415	1425113	 		367 × 187 × 60 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.415.11		   		368 × 189 mm
30.415.33	1610190 1425109	    		368 × 189 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.416.CR	1670877	     		209 × 218 mm
41.416.CT	1610187 1425108	      		209 × 218 mm
40.416.CT	1610184 1425105	      		209 × 218 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C416	1405114	 		202 × 194 × 55 mm



DAF
CF65-CF75-CF75-XF95-95XF • 03-2000 → 04-2006


COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.416.11		    		204 × 195 mm
30.416.CT	1610182 1425111	     		204 × 195 mm


CF65-CF75-CF85 • 05-2006 → • XF95-XF105-XC • 01-2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.400.0	1644303	    	II-IV	
40.400.1	1781902	    	II-IV	



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.400.BD		  		
40.400.BS		  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.400.CT	1689348 1812862	     	II	411 × 228 mm



DAF
CF65-CF75-CF85 • 05-2006 → • XF95-XF105-XC • 01-2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C400	1644325	 		411 × 228 × 110 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.400.33	1685330	      		363 × 177 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.401.CT	1689347 1817860	      	IV	239 × 221 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C401	1644326 1659249	 		239 × 221 × 118 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.401.33	1685331	      		207 × 161 mm



ISUZU

ISUZU

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
021C5220		    		364 × 172 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.111.CR		       		380 × 185 mm
40.111.CT		        		380 × 185 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
021C5210		    		367 × 175 mm
021T5210		     		367 × 175 mm



190 TURBO-TURBOTECH-EUROCARGO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.100.CR	9485716 4728922	     		439 × 209 mm
40.200.CR	4755870	    		439 × 209 mm
40.100.CT	4755870	      		439 × 209 mm
40.101.CR	4755582 4723934	    		439 × 209 mm
40.201.CR	4755870	   		439 × 209 mm
40.101.CT	98424111	      		439 × 209 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
027C1082		     		426 × 195 mm
027T1082		      		426 × 195 mm


110-115-135-145-150-170-175-190-260-300-320-330-340-EUROCARGO • 09-1983 → 12-2000

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.102.CR	4723921	     		359 × 209 mm
40.202.CR	4723921	    		359 × 209 mm
40.102.CT	4723921	      		359 × 209 mm
40.103.CR	99457908 42344326	    		359 × 209 mm
40.203.CR	98424107 8144918	   		359 × 209 mm
40.103.CT	2997212 98424110	      		359 × 209 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C4150	4723936 93190916	     		345 × 196 mm
020T4150	4723936 93190916	      		345 × 196 mm



130NC-159/20-150/20-170NT35-190/35-190 • 07-1982 → 12-1992

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.102.BD		  		sporg. 340 mm
40.102.BS		  		sporg. 340 mm
41.102.BD		  		sporg. 470 mm
41.102.BS		  		sporg. 470 mm
40.103.BD		  		sporg. 340 mm
40.103.BS		  		sporg. 340 mm
41.103.BD		  		sporg. 470 mm
41.103.BS		  		sporg. 470 mm


FIAT 170 NT35 • 130NT • GAMMA Z • → 1987 • EURO CARGO • OM 50

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.104.CR		       		344 × 163 mm
40.204.CR		      		344 × 163 mm
40.104.CT		        		344 × 163 mm
40.104.CR18		       		344 × 163 mm
40.105.CR		       		344 × 163 mm
40.205.CR		      		344 × 163 mm
40.105.CT		        		344 × 163 mm



FIAT 170 NT35 • 130NT • GAMMA Z • → 1987 • EUROCARGO • OM 50

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.104.BD		  		sporg. 325 mm
40.104.BS		  		sporg. 325 mm
41.104.BD		  		sporg. 460 mm
41.104.BS		  		sporg. 460 mm
40.205.BD		  		sporg. 325 mm
40.205.BS		  		sporg. 325 mm
41.205.BD		  		sporg. 460 mm
41.205.BS		  		sporg. 460 mm


120-150-159-160-170-190-260-300-330-340 • 07-1982 → 12-1993

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.111.CR	2601417 2637032	         		380 × 185 mm
40.111.CT	2628191	          		380 × 185 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
021C5210	2628194	     		367 × 175 mm
021T5210		      		367 × 175 mm



170NC/682N4 • 1952 → 1988

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
011C1550	4723936	    		343 × 187 mm
011T1550	4723936	     		343 × 187 mm

IVECO
OM 40 • 1972 → 1987

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.068.0		    	II	
40.068.1		    	II	

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.067.BD		  		sporg. 275 mm
40.067.BS		  		sporg. 275 mm
40.068.BD		  		sporg. 140 mm
40.068.BS		  		sporg. 140 mm

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.125.CR	93904083	        	II	290 × 168 mm
40.225.CR	93904083	     	II	290 × 168 mm

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C1235	93904073	   		280 × 153 mm



IVECO
OM 30 SC • 1972 → 1987

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.066.0		    		
40.066.1		    		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.066.BD		  		sporg. 140 mm
40.066.BS		  		sporg. 140 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
50.100.CR		        		235 × 140 mm
50.200.CR		     		235 × 140 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
029C3220	93904072	     		223 × 128 mm



IVECO
OM 30-40


COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.067.BD		  		sporg. 140 mm
40.067.BS		  		sporg. 140 mm


OM 40 • FIAT 242 • 1972 → 1987

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
50.101.CR	9958752	      18 		230 × 180 mm
50.102.CR	9072159	      20 		230 × 180 mm
50.201.CR		     		230 × 180 mm
50.103.CR	9054137	      20 		230 × 180 mm
50.003.CR		      18 		230 × 180 mm
50.203.CR		     		230 × 180 mm


TURBOTECH-TURBOSTAR • 07-1984 → 12-1993

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.300.BD		  		355 × 215 mm
40.300.BS		  		355 × 215 mm



TURBOTECH-TURBOSTAR • 07-1984 → 12-1993

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.210.11	93160711	    		392 × 192 mm
30.210.33	93160537	     		392 × 192 mm
30.310.01		    		392 × 192 mm
30.310.11	93160862 93160710	     		392 × 192 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.227.0	2997314 42345784	     	V	263 × 145 mm
40.227.3		      	V	263 × 145 mm
40.240.0	42345778	     	V	263 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.239.CR		     	IV	263 × 145 mm
40.240.CR	42345783 503562112	     	IV	263 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.129.0		     	V	227 × 175 mm
40.029.0		     	V	227 × 175 mm



TURBOTECH-TURBOSTAR • 07-1984 → 12-1993

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.129.CR		     	IV	227 × 175 mm
40.029.CR		     	IV	227 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.129.BR		   		
40.029.BR		   		


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.215.CR	98473005 98472976	      	II	355 × 215 mm
41.215.CT	2997159 98472977	       	II	355 × 215 mm
40.215.CT	2997160 98472979	       	II	355 × 215 mm


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR • 01-1991 → 02-2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.215.11	93193200	    		340 × 200 mm
30.215.33	2997153 93193197	     		340 × 200 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.315.11	93190983	    		340 × 200 mm
30.315.33	93190970	     		340 × 200 mm



IVECO
EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR MOD. VITALONI • 01-1991 → 02-2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M
40C215	93190971	 		


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR MOD. DONELLY • 01-1991 → 02-2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M
40C505		 		


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M
40.216.CR	98472981	   		457 × 215 mm
41.216.CT	98472982 98473010	    		457 × 215 mm
40.216.CT	2997157 98473011	    		457 × 215 mm


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M
30.216.11	93193162	   		440 × 200 mm
30.216.33	2997154 93193198	    		440 × 200 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M
30.316.11	93190981	   		440 × 200 mm
30.316.33	93190976 93171054	    		440 × 200 mm



IVECO
EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C216	93190977	 		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C506		 		


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.212.CR	98472986 504076983	   	IV	200 × 189 mm
41.212.CT	42561426 504132249	    	IV	200 × 189 mm
40.212.CT	504076984 04132249	    	IV	200 × 189 mm
40.217.CR	2997312 98472986	   	IV	200 × 189 mm
41.217.CT	98472987	    	IV	200 × 189 mm
40.217.CT	2996671 984729689	    	IV	200 × 189 mm


EUROCARGO-EUROTECH-EUROSTAR-EUROTRAKKER-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.212.11		   		200 × 175 mm
30.212.33	93190982	    		200 × 175 mm
30.217.11		   		200 × 175 mm
30.217.33	93193199	    		200 × 175 mm



EUROCARGO-EUROTECH-EUROSTAR-EUROTRAKKER-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.312.11		    		200 × 175 mm
30.312.33		     		200 × 175 mm
30.317.11	2997254	    		200 × 175 mm
30.317.33	2997253 93193199	     		200 × 175 mm


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR-STRALIS • 01-1991 → 03-2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C217	93190974	 		200 × 189 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C507	93193203	 		200 × 189 mm


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.221.0	8143112 98409109	    	V	284 × 185 mm
41.221.3	98472974 98473000	     	V	284 × 185 mm
40.221.3	504132244 04135692	     	V	284 × 185 mm


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER • 01-1991 → 11-2004

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.221.11	93190984	   		260 × 160 mm
30.221.33	93190985	    		260 × 160 mm



EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER • 01-1991 → 11-2004

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.321.11	93190984	  		260 × 160 mm
30.321.33	93190985	  		260 × 160 mm


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR-STRALIS • 01-1992 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
B216A		 		
B216B		 		


EUROCARGO-EUROTECH-EUROTRAKKER-EUROSTAR-STRALIS • 01-1991 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
M0216		 		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
C03V				
C10V				



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
C11V				
C12V				



EUROCARGO-TRAKKER-STRALIS • 12-2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.303.0	504369961 504150527	     	II-IV	720 × 340 mm
40.303.1	504369910 504150526	     	II-IV	720 × 340 mm
41.303.0	504369960 504150525	     	II-IV	720 × 340 mm
41.303.1	504369909 504150524	     	II-IV	720 × 340 mm
40.305.0	504370055 504150539	     	II-IV	720 × 400 mm
40.305.1	504370048 504150538	     	II-IV	720 × 400 mm
40.304.0	504369995 504150552	     	II-IV	720 × 460 mm
40.304.1	504369979 504150551	     	II-IV	720 × 460 mm
41.304.0	504369994 504150550	     	II-IV	720 × 460 mm
41.304.1	504150549	     	II-IV	720 × 460 mm


EUROCARGO-TRAKKER-STRALIS • 04-2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.302.11		    		370 × 180 mm
30.302.33	504197878	     		370 × 180 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.303.11		    		200 × 190 mm
30.303.33	504197879	     		200 × 190 mm


EUROCARGO-TRAKKER-STRALIS • 12-2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C302D	504158975	  		
40C302S	504158974	  		



IVECO
EUROCARGO-TRAKKER-STRALIS • 12-2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C303D	504158977	  		
40C303S	504158976	  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C304D	504159023	  		
40C304S	504159022	  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C305D	504159021	  		
40C305S	504159020	  		


IVECO STRALIS • 2007 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40CB303AD	504158943	  		
40CB303AS	504158937	  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40CB303BD	504158951	  		



IVECO

EUROCARGO-TRAKKER-STRALIS • 12-2006 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40CB303BS	504158947	  		



KIT SUPERIORE + INFERIORE IVECO STRALIS • 2007 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40CB303D		  		
40CB303S		  		



FIAT 682 • 1952 → 1988

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
013C1570		   		314 × 176 mm



OM 100/110/150 • 1967 → 1989

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
019C3850		   		387 × 148 mm



OM LEONCINO • 1950 → 1968

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
017C2710		   		180 × 130 mm
018C2710		   		180 × 130 mm



OM VIA LIBERA

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
015C1600		   		249 × 167 mm
015C1601		   		249 × 167 mm
015C1602		   		249 × 167 mm



LEYLAND

VECCHIO MODELLO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.117.CR			IV	267 × 205 mm
40.117.CT	FBU1913 FBU3864		IV	267 × 205 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0117	FBU3865			252 × 190 mm
020T0117	FBU3865			252 × 190 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.118.CR			IV	227 × 117 mm
40.118.CT	FBU9136		IV	227 × 117 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0118				191 × 153 mm
020T0118				191 × 153 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.119.CR			II	390 × 205 mm
40.119.CT	BBU4700 FBU1028		II	390 × 205 mm



LEYLAND

VECCHIO MODELLO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0119	FBU1027	    		375 × 190 mm
020T0119	BBU4702	     		375 × 190 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.402.0		     	V	319 × 187 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.402.BR				



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.402.11		    		



MAN
F90-M90 • 09-1987 → 06-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.111.CR	81637306233 81637306220	       		380 × 185 mm
40.111.CT	81637306234 81637306221	        		380 × 185 mm


F90-M90 • 07-1986 → 12-1997

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
021C5210	81637330030 8163733025	    		367 × 175 mm
021T5210	81637330064	     		367 × 175 mm


F90-G90 • 09-1987 → 06-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.112.CR	81637306149 81637306126	       		380 × 185 mm
40.112.CT	81637306151	        		380 × 185 mm


F90-M90 • 07-1986 → 12-1997

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
021C5210	81637330030 8163733025	    		367 × 175 mm
021T5210	81637330064	     		367 × 175 mm


F90-G90 • 09-1987 → 06-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.116.CR16	81637306309	       		379 × 187 mm
40.116.CR22	81637306309	       		379 × 187 mm
40.116.CT16	81637306309	        		379 × 187 mm
40.116.CT22	81637306309	        		379 × 187 mm



F90-M90 • 07-1986 → 12-1997

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0116	81637330030 81637330025	    2000  3mm		367 × 176 mm
020T0116	81637336006 81637336003	    2000  3mm 		367 × 176 mm


G-G90 • 10-1979 → 05-1995

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.115.CR	81637306167 81637306127	    2000   16 20 		318 × 186 mm
40.115.CT	81637306148 81637306128	    2000   22 28  		318 × 186 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0115	81637330027	    2000  3mm		310 × 176 mm
020T0115	81637336001	    2000  3mm 		310 × 176 mm


24.332-24.362-24.372-24.422-25.372-25.422 • 10-1986 → 12-1992

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.122.CR	81637306217	    300   10 		227 × 175 mm
40.122.CT		    300   10  		227 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
010C1320	81637330068 8163730054	    300  3mm		211 × 161 mm
010T1320	81637330069	    300  3mm 		211 × 161 mm



MAN
F90-M90 • 07-1986 → 12-1997

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0524	81637330061	    		150 × 200 mm
020T0524	81637336007	     		150 × 200 mm


F2000-L2000-M2000 • 10-1993 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0525	81637330099 81637330048	    		311 × 171 mm
020T0525	81637330100 81637330049	     		311 × 171 mm


F90-M90 • 07-1986 → 12-1997

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0526	81637330030 81637330025	    		364 × 175 mm
020T0526	81637336006 81637336003 81637330064	     		364 × 175 mm


F2000-L2000-M2000 • 10-1993 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.410.CR	81637306314 81637306303	    		384 × 205 mm
40.410.CT	81637306368 81637306367	     		384 × 205 mm
41.410.CT	81637306315 81637306304	     		384 × 205 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.410.11	81637330066	  		370 × 190 mm
30.410.33	81637330067	   		370 × 190 mm



MAN
F2000-L2000-M2000 • 10-1993 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C410		 		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.411.CR	81637306306	     	IV	220 × 170 mm
40.411.CT	81637306317 81637306308	       	IV	220 × 170 mm
41.411.CT	81637306307	      	IV	220 × 170 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.411.11	81637330068	   		203 × 153 mm
30.411.33	81637330069	    		203 × 153 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C411		 		


TGA-TGL-TGM • 03-2000 → 2005 → 04-2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.408.CT	81637306347 81637306399	        	II	399 × 207 mm
40.409.CT	81637306345 81637306395	        	II	399 × 207 mm



MAN
TGA-TGL-TGM • 03-2000 → 2005 → 04-2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.409.33	81637336049	      		379 × 176 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C408	81637320055 81637320060	  		
40C409	81637320054 81637320059	  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.406.CT	81637306513	        	IV	207 × 188 mm
41.406.CT	81637306511	        	IV	207 × 188 mm
40.407.CT	81637306512	        	IV	207 × 188 mm
41.407.CT	81637306510	        	IV	207 × 188 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.407.33	81637336057	     		177 × 167 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C406	81637320056 81637320062	  		
40C407	81637320057 81637320061	  		



MERCEDES TRUCKS

NG • 09-1963 → 09-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.109.CR	3818103716	       		420 × 200 mm
40.109.CT	3818103816	        		420 × 200 mm



NG • 08-1973 → 09-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
024C1301	0008103433	    		408 × 185,5 mm
024T1301	0008113833	     		408 × 185,5 mm



LK/LN2-LP-NG-0303-0404-0405 • 09-1963 → 09-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.108.CR	3818107116 3818102516	       		370 × 184 mm
40.108.CT	3818107316 3818102616	        		370 × 184 mm



LP-NG-0303-0404 • 09-1963 → 10-1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
023C1300	0008113333 0008112033	    		354 × 168 mm
023T1300	0008113333	     		354 × 168 mm



LK/LN2-LP-0303-0404-0405-507D • 508D-609D • 611D-614D-709D-809D-811D-814D 09-1963 → 10-1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.113.CR	3148101316	       		304 × 184 mm
40.113.CT	3148102016	        		304 × 184 mm



MERCEDES TRUCKS

LK/LN2-LP-0303-0402-0404-T2/LN1 • 09-1963 → 10-1999

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0113	0008113533			291 × 172 mm
	0008111933	   		
020T0113	0008113533			291 × 172 mm
	0008111933	    		

MERCEDES TRUCKS

ACTROS-ECONIC • 04-1996 → 10-2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.325.33	0018112033	    1300 		433 × 188 mm


SK-MK-NG • 01-1991 → 08-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.161.CR	0008107016 6418104616	    300  	IV	225 × 185 mm
40.161.CT	0008107016 6418104616	    300    	IV	225 × 185 mm
41.161.CT	0008107016 6418104616	    300   	IV	225 × 185 mm
42.161.CR	0008107016 6418104616	    300  	IV	225 × 188 mm
42.161.CT	0008107016 6418104616	    300    	IV	225 × 188 mm


ACTROS-ACTROS MP2-ATEGO-ATEGO 2 • AXOR-AXOR2-ECONIC • 04-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.326.33	18112133	   300 		200 × 200 mm


ACTROS • 04-1996 → 10-2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.327.11	18112233	   300 		310 × 170 mm


ATEGO-AXOR • 01-1998 → 10-2004

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.328.33	0018113433	   1300 		380 × 170 mm



MERCEDES TRUCKS

ATEGO II • AXOR II • 10/2004 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.334.CT	000-810-1579	       		435 × 215 mm
41.334.CT	000-810-1479	      		435 × 215 mm
40.335.CT	000-810-1879	       		435 × 215 mm
41.335.CT	000-810-1779	      		435 × 215 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C335	000-811-2007	 		



ATEGO II • AXOR II • 07/2010 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.335.33	002-811-4633	     		435 × 196 mm



ATEGO II • AXOR II • 10/2004 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.336.CR		       		215 × 199 mm
41.336.CT	000-810-1679	      		215 × 199 mm




COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C336	000-811-2007	 		



ATEGO II • AXOR II • 07/2010 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.336.11		   		203 × 200 mm
30.336.33	002-811-4733	    		203 × 200 mm



NISSAN V.C.

CABSTAR • 1998 → 2006

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.113.CR		      18 	II	304 × 184 mm
40.113.CT		      18  	II	304 × 184 mm
40.145.CR		      22 	II	304 × 184 mm
40.145.CT		      22  	II	304 × 184 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0113		    		291 × 172 mm
020T0113		     		291 × 172 mm



ATLEON • 2000 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.210.11		    		392 × 192 mm
30.210.33		     		392 × 192 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.310.01		    		392 × 192 mm
30.310.11		     		392 × 192 mm



ECO T-100 • → 2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C5720		    		285 × 168 mm



RENAULT TRUCKS

PREMIUM-MIDLINER-MIDLUM • 05-1989 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.329.CR	5001853675	      		398 × 210 mm
40.329.CT	5001856290	        		398 × 210 mm
41.329.CT	5001824148 5001856292	       		398 × 210 mm
42.329.CT	5001856290 5001824149	         		398 × 210 mm




COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40C329	5001853675 5001824148	 		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.329.11	5000295475	    		370 × 180 mm
30.329.33	5010093515 5001856614	     		370 × 180 mm


PREMIUM-MIDLINER-MIDLUM • 09-2005 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020T0329	5001832947	     		373 × 181 mm
020T0330	5001832947	     		373 × 182 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0328	5001832948	    		180 × 180 mm



RENAULT TRUCKS

PREMIUM-MIDLINER-MIDLUM • 05-1989 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
M0329		 		


BISONTE-GAMMA R • 10-1980 → 10-1991

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
025C1043	5010057828	    		404 × 207 mm
025T1043	5010093515 5010057827	     		404 × 207 mm


PREMIUM-MIDLINER-MIDLUM • → 09-2005

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0327	7485115895	    		256 × 157 mm
020T0327	7485115895	     		256 × 157 mm
021C0327	7485115895	    		256 × 157 mm
021T0327	7485115895	     		256 × 157 mm



SCANIA

93-113-143 • 05-1988 → 12-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
40.014.CR	1106953 316623			430 × 230 mm
40.014.CT	1106955 316624			430 × 230 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
40.114.CR	1106953 316623			430 × 230 mm
40.114.CT	1106955 316624			430 × 230 mm


93-113-143 • COPPA LAMIERA • 05-1988 → 12-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
40.110.CR	1106953 316623			430 × 230 mm
40.110.CT	1106955 316624			430 × 230 mm


93-113-143 • 05-1988 → 12-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
028C1303	296538			416 × 220 mm
028T1303	376245			416 × 220 mm


93-113-143 • 10-1981 → 12-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M ↗
40.121.CR	316920			263 × 153 mm
40.121.CT	316920			263 × 153 mm



SCANIA

93-113-143 • 05-1988 → 12-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0121	316918	    450 3mm		253 × 146 mm
020T0121	316918	    450 3mm 		253 × 146 mm


93-113-143 • 10-1981 → 12-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.123.0	316920	    450  22 	V	263 × 153 mm
40.123.3	316920	    450  22  	V	263 × 153 mm


93-113-143 • 05-1988 → 12-1996

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0121	316918	    450 3mm		253 × 146 mm
020T0121	316918	    450 3mm 		253 × 146 mm


SERIE P4 RPT • 2007 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.500.0		    300 1300   24 V  	II-IV	650 × 415 mm
40.500.1		    300 1300   24 V  	II-IV	650 × 415 mm
40.501.0		    300 1300   24 V  	II-IV	650 × 415 mm
40.501.1		    300 1300   24 V  	II-IV	650 × 415 mm



SCANIA

SERIE 4 • SERIE P, G, R, T • 09-1996 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.500.11	1732776 1442705	    		435 × 208 mm
30.500.33	1346378	     		435 × 208 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.510.11	1346379	    		190 × 170 mm
30.510.33	1346579 1732778	     		190 × 170 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.402.0	1484076 1504678	      	V	319 × 187 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.402.BR				



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.402.11		   		316 × 185 mm



VOLVO TRUCKS

F7-F10-F12-F16 • 12-1977 → 08-1985

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.111.CR	1581550	     2000     		380 × 185 mm
40.111.CT	1594412 1594411	     2000      		380 × 185 mm



F7-F10-F12-F16 • 08-1977 → 12-1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
021C5210	1594415 1581599	     2000    		367 × 175 mm
021T5210	1581602	     2000     		367 × 175 mm



F10-F12-F16 • 08-1977 → 12-1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.119.CR	1699010	     2000   		390 × 205 mm
40.119.CT	1699011	     2000     		390 × 205 mm



F10-F12-F16 • 01-1983 → 12-1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0119	1699014	     2000   		375 × 190 mm
020T0119	1699015	     2000     		375 × 190 mm



F10-F12-F16 • 08-1977 → 12-1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.118.CR	1699012	     300   		227 × 117 mm
40.118.CT	1699013	     300     		227 × 117 mm



VOLVO TRUCKS

FL6-FL7 • 01-1991 → 09-1998

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0118	1699016	     2mm		191 × 153 mm
020T0118	1699017	    300  2mm  24V		191 × 153 mm



FL4-FL6 • 09-1985 → 09-1993

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.108.CR	6793879	    2000  18 		370 × 184 mm
40.108.CT	6793880	    2000  18  24V		370 × 184 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
023C1300	1697926	    2000  2mm		354 × 168 mm
023T1300	1697926	    2000  2mm  24V		354 × 168 mm



FL4-FL6-FL7-FL10-F10-F12-F16 • 09-1985 → 09-1994

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
028C1306	1697007	    2000  2mm		429 × 195 mm
028T1306	1697008	    2000  2mm  24V		429 × 195 mm



FH-FM • 08-1993 → 03-2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.318.11	3090736	    2000 		434 × 199 mm
30.318.33	3091756 3090737	    2000  24V		434 × 199 mm



VOLVO TRUCKS

FH-FM • 08-1993 → 03-2002

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.319.11	3090736	  		434 × 199 mm
30.319.33	3091756 3090737	   		434 × 199 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1304V	3090737	  		412 × 180 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.338.11	3090738	  		190 × 170 mm
30.338.33	3091757 3090739	   		190 × 170 mm



FH-FM • 05-2007 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.440.0		     	II-IV	810 × 440 mm
40.440.1		     	II-IV	810 × 440 mm



FH-FM • 2000 →

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.440.11	20567685 20455995	  		188 × 170 mm
30.440.33	20567685 20455995	   		188 × 170 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.441.11	20567670 20455986	  		425 × 200 mm
30.441.33	20567670 20455986	   		425 × 200 mm

RETROVISORI UNIVERSALI

UNIVERSAL MIRRORS
RETROVISEUR UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.116.CR16		       	II	379 × 187 mm
40.116.CT16		        	II	379 × 187 mm
40.116.CR22		       	II	379 × 187 mm
40.116.CT22		        	II	379 × 187 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0116		    		367 × 176 mm
020T0116		     		367 × 176 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.115.CR		       	II	318 × 186 mm
40.115.CT		        	II	318 × 186 mm
41.115.CT		        	II	318 × 186 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0115		    		
020T0115		     		
021T0115		     		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.130.CR		       	II	250 × 160 mm
40.130.CT		        	II	250 × 160 mm
41.130.CT		        	II	250 × 160 mm



RETROVISORI UNIVERSALI

UNIVERSAL MIRRORS
RETROVISEUR UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
020C0106		    1300  3mm		235 × 145 mm
020T0106		    1300  3mm  24V		235 × 145 mm
020T0166		    1300  3mm  12V		235 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.128.CR		    2000   10 20 		250 × 160 mm
40.128.CT		    2000   10 20   24V		250 × 160 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.329.CR		    2000  		398 × 210 mm
40.329.CT		    2000    24 V 		398 × 210 mm
41.329.CT		    2000    24V		398 × 210 mm
42.329.CT		    2000    24 V 		398 × 210 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
30.329.11		   2000 		375 × 185 mm
30.329.33		   2000   24V		375 × 185 mm



RETROVISORI UNIVERSALI

UNIVERSAL MIRRORS
RETROVISEUR UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.120.CR		     	IV	227 × 175 mm
40.120.CT		      	IV	227 × 175 mm
40.132.CR		     	IV	227 × 175 mm
40.132.CT		      	IV	227 × 175 mm
40.232.CR		     	IV	227 × 175 mm
40.232.CT		      	IV	227 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.122.CR		     	IV	227 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.029.0		    	V	227 × 175 mm
40.129.0		    	V	227 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.134.0		    	V	227 × 175 mm
40.134.BR		  		



RETROVISORI UNIVERSALI

UNIVERSAL MIRRORS
RETROVISEUR UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.029.CR		     	IV	227 × 175 mm
40.029.CT		      	IV	227 × 175 mm
40.129.CR		     	IV	227 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.029.BR		  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.133.CR		     	IV	227 × 175 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.224.0		    	V	263 × 145 mm
40.224.3		     	V	263 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.224.CR10		     	IV	263 × 145 mm
40.224.CT10		      	IV	263 × 145 mm
40.224.CR12		     	IV	263 × 145 mm
40.224.CT12		      	IV	263 × 145 mm



RETROVISORI UNIVERSALI

UNIVERSAL MIRRORS
RETROVISEUR UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.227.0		      	V	263 × 145 mm
40.227.3		       	V	263 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.224.0		     	V	263 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.239.0		      	IV	263 × 145 mm
40.239.3		       	IV	263 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.239.CR		      	IV	263 × 145 mm
40.239.CT		       	IV	263 × 145 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.138.1		     	VI	



RETROVISORI UNIVERSALI

UNIVERSAL MIRRORS
RETROVISEUR UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.132.CR		       	IV	



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.138.BS		  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.139.1		     	VI	




COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.239.CR		       	IV	



BRACCI UNIVERSALI

 UNIVERSAL ARM
BRAS UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.128.BR		  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.140.BD		  		
40.140.BS		  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.142.BD		  		
40.142.BS		  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.068.BD		  		sporg. 140 mm
40.068.BS		  		sporg. 140 mm



BRACCI UNIVERSALI

 UNIVERSAL ARM
BRAS UNIVERSAL

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.050.BD		  		
40.050.BS		  		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.347.BD	BONETTO	  		
40.347.BS	BONETTO	  		




COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
40.348.BD	FERRANTE	  		sporg. 285 mm
40.348.BS	FERRANTE	  		sporg. 285 mm



RICAMBI


FORD-PEGASO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1118V		 24 V 20 W		175 × 139 mm




UNIVERSALE

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1300V		 24 V 24 V 1.5 A		307 × 155 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1303V		 24 V 50 W		390 × 165 mm




RESISTENZA SCANIA

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1304V		 24 V 40 W		412 × 180 mm



UNIVERSALE


COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1309V		 24 V 30 W		371 × 184 mm




RICAMBI

UNIVERSALE

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1322V		  		307 × 155 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
R1323V		  		220 × 130 mm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
C.5300		 100		lungh. 100 cm
C.5350		 150		lungh. 150 cm
C.5301		 200		lungh. 200 cm



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
MN.5000		  20		20 mm
MG.5000		  20		20 mm
MN.5001		  18		18 mm



RICAMBI

ADATTATORE MODELLO DONNELLY

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
C03				
C10				



MOTORINO ELETTRICO

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
M0216		 		



COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
M0329		 		



IVECO EUROTECH • BOCCOLA ALTA E BASSA

COD.	OE	DESCRIZIONE	CLASSE	M 
B216A		 		
B216B		 		





FURGONI E AUTOCARRI

Vans and Truck • Fourgons et Camions



S.I.E. Srl Via La Bruina, 1 • 10040 Volvera (TO) ITALY

Tel. +39 011 9859062 • Fax +39 011 9859485

sie@siesas.com • www.siesas.com

