

RUOTE IN ACCIAIO PER AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI



MW Aftermarket srl

2020-2021



DISTRIBUZIONE

ITALIA - MILANO-MALPENSA
MW Aftermarket

GERMANIA - SCHORNDORF
MW Deutschland

FRANCIA - CHAPAREILLAN
DR - Distribution Roues

POLONIA - LUBLIN
MW Poland

ROMANIA - DRAGASANI
MW Romania

RUSSIA - KINGISEPP
MW Kingisepp



PRODUZIONE


FRANCIA - TERGNIER
MW France

ROMANIA - DRAGASANI
MW Romania

POLONIA - LUBLIN
MW Lublin

RUSSIA - KINGISEPP
MW Kingisepp

TURCHIA - AYDIN
JMW



INDICE

2	Alfa Romeo	40-43	Mercedes
3-4	Audi	44	Mini
5-7	BMW	45	Mitsubishi
8-9	Chevrolet/Daewoo	46-48	Nissan
10-14	Citroën	49-54	Opel
15	Dacia	55-59	Peugeot
16	Daihatsu	60	Piaggio
17	Dodge	61-65	Renault
18-21	Fiat	66	Saab
22-27	Ford	67-69	Seat
28	Honda	70-72	Skoda
29-31	Hyundai	73	Smart
32	Iveco Veicoli Commerciali	74	Subaru
33	Jeep	75	Suzuki
34-35	Kia	76-77	Toyota
36	Lancia	78-83	Volkswagen
37	Land Rover - Man Veicoli Commerciali	84	Volvo
38-39	Mazda	85-96	Elenco per codice prodotto

Vi ricordiamo che nella scelta di ruota e pneumatico è assolutamente indispensabile che vengano rispettate scrupolosamente le indicazioni del libretto di circolazione che riporta i dati tecnici di ruote e pneumatici omologati per quello specifico veicolo.

Le misure di pneumatico riportate nel presente catalogo sono quelle più comuni. È comunque possibile che ne siano ammesse anche altre.

Tutte le informazioni contenute nel presente catalogo sono state verificate con la massima accuratezza possibile, ma sono comunque soggette ad aggiornamenti continui.

MW Aftermarket declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

**Tutti gli stabilimenti produttivi MW sono certificati
ISO/TS 16949 - ISO 14001 - OHSAS 18001.**

MW Aftermarket commercializza anche ruote camion prodotte da **GIANETTI RUOTE**.
Richiedere catalogo specifico.

Prezzi validi fino al 31 dicembre 2020.



R1-1237



R1-1402



R1-1475



R1-1524



R1-1594



R1-1710



R1-1772

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
147	1.6TS-ECO/1.6TS-16V/1.9JTDM-8V/1.9JTDM-16V	e3*98/14*0070*	937	01.01 - 05.10	6 J x 15	185/65R15			15124	R1-1402		58	98	5	37,5	40	85,20
156/156 Sport Wagon	1.6TS-16V/1.8TS-16V/1.9JTD/1.9JTD-16V/2.0TS-16V/2.0JTS/2.4JTD/SW/1.6TS-16V/1.8TS-16V/1.9JTD/1.9JTD-16V/2.0TS-16V/2.4JTD	e3*96/27*0034*, e3*98/14*0034*	932	10.97 - 05.05	6 J x 15	185/65R15			15052	R1-1237		58	98	5	37,5	40	82,80
159/159 Sport Wagon	1.8MPI-16V/1.9JTS-16V/1.9JTD-8V/1.9JTD-16V/2.2JTS-16V	e3*2001/116*0212*	939	09.05 - 04.08	7 J x 16	205/55R16	215/55R16		16079	R1-1594		65	110	5	34	30	97,70
159/159 Sport Wagon	1.8MPI-16V/1.9JTD-8V/1.9JTD-16V/2.2JTS-16V	e3*2001/116*0212*	939	05.08	7 J x 16	205/55R16	215/55R16		16079	R1-1594		65	110	5	34	30	97,70
166	2.0TS-16V/2.4JTD/2.4JTD-20V/2.5V6-24V/3.0V6-24V/3.2V6-24V	e3*98/14*0041*	936	09.03 - 12.07	6 ½ J x 16	205/55R16			16048	R1-1524	E	58	108	5	36,5	30	100,00
Giulietta/Turismo	1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTD-16V/2.0JTD-16V	e3*2007/46*0027*	940	05.10	7 J x 16	195/55R16	205/55R16		16151	R1-1772		65	110	5	41	30	93,80
MiTo/Turismo	0.9-8V-TwinAir/1.3JTD-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTD-16V <i>Solo 51kW e 88kW</i>	e3*2001/116*0278*	955	09.08	6 J x 15	185/65R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	80,90
MiTo/Turismo	0.9-8V-TwinAir/1.3JTD-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.4TB-16V/1.4TB-16V-MultiAir/1.6JTD-16V	e3*2001/116*0278*	955	09.08	7 J x 16	195/55R16			16119	R1-1710		58	98	4	39	30	98,30



R1-931



R1-1014



R1-1156



R1-1229



R1-1345



R1-1361



R1-1367



R1-1491



R1-1492



R1-1565



R1-1702



R1-1760



R1-1800



R1-1849



R1-1851



R1-1852



R1-1871



R1-1872



R1-1979



R1-1981



R1-2019

immagine
non
disponibile

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
80/90	1.8i/2.0i/2.0i-20V/2.2i/2.3i/2.3i-20V/2.6i/2.8i	E251, E251/1, E399, E399/1	89/89Q	10.90 - 03.96	6 J x 15	185/65R15	195/65R15	205/60R15	15019	R1-931		57	108	4	37	40	94,50
80	1.6/1.9TD/1.9TDI/2.0/2.0E/2.3E/2.6E/2.8E/Quattro	F889, F889/1	B4	09.91 - 09.94	6 J x 15	185/65R15			15019	R1-931		57	108	4	37	40	94,50
80 Cabrio	1.8/2.0/2.0i-20V/2.2/2.3/2.3i-20V/2.6/2.8	E251/1, e1*92/53*0002*	89	03.90 - 05.00	6 J x 15	185/65R15	195/65R15	205/60R15	15019	R1-931		57	108	4	37	40	94,50
100/200	1.9TDI/2.0/2.0E/2.3E/2.4D/2.4TD/2.5TDI/2.6E/2.8E-30V/Quattro	F619, F619/1	C4	12.90 - 06.94	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15079	R1-1014		57	112	5	45	40	74,50
A1/Sportback	1.0TFSI/1.2TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/2.0TDI	e1*2007/46*0414"	8X	08.10	6 J x 15	185/60R15			15227	R1-1760		57	100	5	29	40	82,40
A1 Sportback	2.5TFSI/3.0TFSI/3.5TFSI	e1*2007/46*1892*	GB	11.18	5 ½ J x 15	185/65R15			15299	R1-2019		57	100	5	40	48	71,70
A2	1.4i/1.4TDI/1.6FSI	e1*98/14*0131*, e1*2001/116*0131*	8Z	06.00 - 12.05	5 ½ J x 15	165/65R15	175/60R15		15040	R1-1367		57	100	5	34	40	87,30
A3	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/Quattro	e1*95/54*0042*, e1*98/14*0042*	8L	09.96 - 04.03	6 J x 15	185/65R15	195/65R15	205/60R15	15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
A3	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/Quattro	e1*95/54*0042*, e1*98/14*0042*	8L	09.96 - 04.03	6 ½ J x 16	205/55R16	16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
A3/Cabrio/ Sportback	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/ 1.9TDI-e/2.0TDI/2.0TFSI/2.0TFSI/Quattro/Cabrio 1.2TFSI/ 1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI	e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*	8P	05.03 - 03.13	6 J x 16	205/55R16	16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
A3/Cabrio/ Sportback	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6/1.6FSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/ 1.9TDI-e/2.0TDI/2.0TFSI/2.0TFSI/Quattro/Cabrio 1.2TFSI/ 1.6TDI/1.8TFSI/1.9TDI/2.0TFSI/2.0TDI	e1*2001/116*0217*, -/241*, -/456*	8P	05.03 - 03.13	6 ½ J x 16	205/55R16	16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
A3/Sportback	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/ 2.0TSI/Quattro	e1*2007/46*0607*	8V	06.12	6 J x 16	205/55R16	16177	R1-1851		57	112	5	48	30	87,00
A3/Sportback	1.2TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/1.8TFSI-g-tron/2.0TDI/ Quattro	e1*2007/46*0607*	8V	06.12	6 ½ J x 16	205/55R16	16178	R1-1852		57	112	5	46	30	87,00
A3/Sportback	1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/2.0TDI	e1*2007/46*0607*	8V	06.12	7 J x 16	205/55R16	16195	R1-1872		57	112	5	40	30	90,00
A3 Limousine/ Cabrio	1.4TFSI/1.6TDI/1.8TFSI/2.0TDI/Quattro/Cabrio 1.4TFSI/ 1.6TDI/1.8TFSI/2.0TDI/Quattro	e1*2007/46*0607* a partire da NT*09	8V	08.13	6 ½ J x 16	205/55R16	16194	R1-1871		57	112	5	43	30	88,40
A4/Avant	1.6/1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.6/2.8/2.8-30V/Quattro	e1*93/81*0013*, e1*98/14*0013*	B5	12.94 - 11.00	6 J x 15	185/65R15 195/65R15 205/60R15	15079	R1-1014		57	112	5	45	40	74,50
A4/Avant	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0FSI/Quattro	e1*98/14*0151*, fino a e1*2001/116*0151*09	8E	12.00 - 11.04	6 ½ J x 15	195/65R15	15123	R1-1156		57	112	5	33	40	77,80
A4/Avant	1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.0FSI/2.4i/2.5TDI/3.0i-V6/Quattro	e1*98/14*0151*, fino a e1*2001/116*0151*09	8E	07.02 - 11.04	7 J x 16	205/55R16 215/55R16	16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A4/Avant (Facelift)	1.6i/1.9TDI/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0151*10	8E	12.04 - 10.08	6 ½ J x 15	195/65R15	15123	R1-1156		57	112	5	33	40	77,80
A4/Avant (Facelift)	1.6i/1.8i/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/Quattro	a partire da e1*2001/116*0151*10	8E	12.04 - 10.08	7 J x 16	205/55R16 215/55R16	16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A4/Avant	1.8TFSI/2.0TDI/2.0TDI-e/Quattro	fino a e1*2001/116*0430*38, fino a e13*2007/46*1084*16	B8/B81	11.07 - 12.15	7 J x 16	205/60R16	16107	R1-1702		66,5	112	5	39	30	100,10
A4/Avant	1.8TFSI/2.0TDI/2.0TDI-e/2.7TDI/3.0TDI/3.2FSI/Quattro	fino a e1*2001/116*0430*38, fino a e13*2007/46*1084*16	B8/B81	11.07 - 12.15	7 ½ J x 16	225/55R16	16196	R1-1800		66,5	112	5	45	30	101,80
A6/Avant	1.8/1.9TDI/2.0/2.5TDI/2.6/2.8/2.8-30V/Quattro	F619, F619/1	C4	06.94 - 04.97	6 J x 15	195/65R15 205/60R15	15079	R1-1014		57	112	5	45	40	74,50
A6/Avant	1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.8/Quattro	e1*96/27*0051*, e1*98/14*0051*	4B	05.97 - 08.99	6 J x 15	195/65R15 205/60R15	15079	R1-1014		57	112	5	45	40	74,50
A6/Avant	1.8/1.8T/1.9TDI/2.4/2.5TDI/2.8/Quattro	e1*96/27*0051*, e1*98/14*0051*, e1*2001/116*0051*	4B	09.99 - 03.05	6 J x 16	205/55R16	16005	R1-1361		57	112	5	40	30	100,30
A6/Avant	2.0TFSI/2.0TDI/2.4i/2.7TDI/2.8FSI/3.0i/3.0TDI/3.2FSI/ Quattro	e1*2001/116*0254*	4F	05.04 - 07.11	7 J x 16	205/60R16 225/55R16	16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A6/Avant	2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-e/2.7TDI/2.8FSI/3.0TDI/Quattro	e13*2007/46*1080*	4F1	01.10 - 07.11	7 J x 16	205/60R16 225/55R16	16064	R1-1565		57	112	5	42	30	101,00
A6/Avant	1.8TFSI/2.0TDI/2.8FSI/3.0TDI <i>Alcune versioni montano solo 17" e 18"</i>	e1*2007/46*0436*, e13*2007/46*1147*	4G/4G1	03.11 - 12.15	7 ½ J x 16	225/60R16	16173	R1-1849		66,5	112	5	37	30	91,60
Q2	1.0TFSI/1.4TFSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/Quattro	e1*2007/46*1552*	GA	11.16	6 J x 16	205/60R16	16236	R1-1979		57	112	5	43	30	83,40
Q3 II	3.5TFSI/3.5TDI/4.0TFSI/Quattro	e1*2007/46*1900*	F3	12.18	6 ½ J x 17	215/65R17	17021	R1-1981		57	112	5	38	25	98,90



R1-953



R1-1319



R1-1409



R1-1490



R1-1568



R1-1598



R1-1703



R1-1704



R1-1705



R1-1759



R1-1904



R1-1905



R1-1906



R1-1916

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Serie 1	116i/116d/118i/118d/120i/120d	e1*2001/116*0287*	187	09.04 - 08.09	6 ½ J x 16	195/55R16	16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
Serie 1	116i/116d/118i/118d/120i/120d	e1*2001/116*0287*	187	11.07 - 08.09	7 J x 16	205/55R16	16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
Serie 1 Coupé/Cabrio	Coupé 118d/120d/125i Cabrio 118i/118d/120i	e1*2001/116*0352*	182	08.07 - 08.09	6 ½ J x 16	195/55R16	16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
Serie 1 Coupé/Cabrio	Coupé 120d Cabrio 118i/118d/120i/120d/125i	e1*2001/116*0352*	182	08.07 - 08.09	7 J x 16	205/55R16	16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
Serie 1 (E87)	116i/116d/118i/118d/120i/120d/123d	fino a e1*2007/46*0273*04, fino a -/283*03	1K2/1K4	09.09 - 09.11	6 ½ J x 16	195/55R16	16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
Serie 1 (E87)	116i/116d/118i/118d/120i/120d/123d	fino a e1*2007/46*0273*04, fino a -/283*03	1K2/1K4	09.09 - 09.11	7 J x 16	205/55R16	16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
Serie 1 (F20/21)	114i/114d/116i/116d/118i/118d/120d <i>Sostituisce R1-1816 per TPMS</i>	a partire da e1*2007/46*0273*05, a partire da -/283*04	1K2/1K4	10.11	6 ½ J x 16	195/55R16	16199	R1-1904		72,5	120	5	33	30	101,50
Serie 1 (F20/21)	114i/114d/116i/116d/116ed/118i/118d/120d/125i/125d/118d-xDrive/120d-xDrive <i>Sostituisce R1-1815 per TPMS</i>	a partire da e1*2007/46*0273*05, a partire da -/283*04	1K2/1K4	10.11	7 J x 16	205/55R16	16198	R1-1906		72,5	120	5	40	30	101,50
Serie 1 Coupé/Cabrio (E82/88)	Coupé 118d/120i/120d/125i Cabrio 118i/118d/120i	e1*2007/46*0277*	1C	09.09 - 12.13	6 ½ J x 16	195/55R16	16104	R1-1703		72,5	120	5	42	40	105,00
Serie 1 Coupé/Cabrio (E82/88)	Coupé 118d/120i/120d/125i Cabrio 118i/118d/120i/120d/125i	e1*2007/46*0277*	1C	09.09 - 12.13	7 J x 16	205/55R16	16105	R1-1704		72,5	120	5	44	40	105,00
Serie 2 Active Tourer (F45)	214d/216d/216i/218d/218dx/218i/220i/220d/220dx	a partire da e1*2007/46*0371*13, e1*2007/46*1675*	UKL-L/F2AT	09.14	7 J x 16	195/65R16	16211	R1-1916		66,5	112	5	47	30	95,20
Serie 2 Coupé/Cabrio (F22/F23)	218d/220d/220d xDrive/220i	a partire da e1*2007/46*0277*08	1C	01.14	7 J x 16	205/55R16	16198	R1-1906		72,5	120	5	40	30	101,50
Serie 3 Compact (E36/5)	316i/318iS/318ti/318tds	e1*93/81*0017*, e1*98/14*0017*	3/CG	05.94 - 05.01	6 J x 15	185/65R15	15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Serie 3 Compact (E36/5)	316i/318iS/318ti/318tds/323ti	e1*93/81*0017*, e1*98/14*0017*	3/CG	05.94 - 05.01	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 (E36)	316i/318i/318iS/318tds/320i/323i/325i/325td/325tds/328i	F547, e1*93/81*0015*, e1*96/79*0084*	3-C/3-CNG	12.90 - 04.98	6 J x 15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
Serie 3 (E36)	316i/318i/318iS/318tds/320i/323i/325td/325tds/328i	e1*93/81*0015*	3/C	08.95 - 04.98	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 Touring (E36)	316i/318i/318tds	e1*93/81*0015*	3/C	05.95 - 09.99	6 J x 15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
Serie 3 Touring (E36)	316i/318i/318tds/320d/320i/323i/325tds/328i	e1*93/81*0015*	3/C	08.95 - 09.99	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 Coupé/Cabrio (E36)	Coupé 316i/318iS/320i/323i/325i/328i/Cabrio 318i/320i/323i/325i	F920, e1*93/81*0016*	3B/3-B	01.92 - 04.00	6 J x 15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
Serie 3 Coupé/Cabrio (E36)	Coupé 316i/318iS/320i/323i/325i/328i/Cabrio 318i/320i/323i/325i/328i	e1*93/81*0016*	3/B	04.98 - 04.00	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 Compact (E46)	316ti/318ti/318td	e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*	346K	06.01 - 03.05	6 ½ J x 15	195/65R15	205/60R15		15055	R1-1319		72,5	120	5	42	40	91,50
Serie 3 Compact (E46)	316ti/318ti/318td/320td/325ti	e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*	346K	06.01 - 03.05	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 Compact (E46)	316ti/318ti/318td/320td/325ti	e1*98/14*0167*, e1*2001/116*0167*	346K	06.01 - 03.05	7 J x 17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
Serie 3 Lim/Touring (E46)	316i/318i/318d/320i/320d/323i/Touring 316i/318i/318d/320i/320d	e1*97/27*0097*, e1*98/14*0097*	346L	04.98 - 09.05	6 ½ J x 15	195/65R15	205/60R15		15055	R1-1319		72,5	120	5	42	40	91,50
Serie 3 Lim/Touring (E46)	316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/Touring 316i/318i/318d/320i/320d/323i/328i	e1*97/27*0097*, e1*98/14*0097*	346L	04.98 - 09.05	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 Lim/Touring (E46)	316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/330i/330d/Touring 316i/318i/318d/320i/320d/323i/325i/328i/330i/330d	e1*98/14*0097*	346L	04.00 - 09.05	7 J x 17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
Serie 3 4x4 (E46)	325xi	e1*98/14*0144*, e1*2001/116*0144*	346X	04.00 - 03.05	7 J x 16	205/55R16			16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 Lim/Touring/4x4 (E46)	325xi/330xi/330xd/Touring 330xi/330xd	e1*98/14*0144*, e1*2001/116*0144*	346X	04.00 - 09.05	7 J x 17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
Serie 3 Coupé/Cabrio (E46)	316Ci/318Ci/320Ci/323Ci Cabrio 318Ci	e1*98/14*0112*, e1*2001/116*0112*, e1*98/14*0146*, e1*2001/116*0146*	346C/346R	10.99 - 03.07	6 ½ J x 15	195/65R15	205/60R15		15055	R1-1319		72,5	120	5	42	40	91,50
Serie 3 Coupé/Cabrio (E46)	Coupé 316Ci/318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/328Ci Cabrio 318Ci/320Ci/323Ci/325Ci	e1*98/14*0112*, e1*2001/116*0112*, e1*98/14*0146*, e1*2001/116*0146*	346C/346R	10.99 - 03.07	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00
Serie 3 Coupé/Cabrio (E46)	Coupé 316Ci/318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/328Ci/330Ci/330Cd Cabrio 318Ci/320Ci/323Ci/325Ci/330Ci	e1*98/14*0112*, e1*2001/116*0112*, e1*98/14*0146*, e1*2001/116*0146*	346C/346R	04.00 - 03.07	7 J x 17	205/50R17			17001	R1-1409		72,5	120	5	47	25	117,40
Serie 3 (E90)	316i/318i/318d/320i/320d/325i	e1*2001/116*0308*	390L	03.05 - 08.07	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	94,30
Serie 3 (E90)	316i/318i/318d/320i/320d/325i	a partire da e1*2001/116*0308*09	390L	09.07 - 12.09	7 J x 16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	94,30
Serie 3 Coupé/Cabrio (E92/93)	Coupé 316Ci/320Ci/320Cd/325Ci Cabrio 320Ci/320Cd/325Ci	e1*2001/116*0346*	392C	01.06 - 08.07	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	94,30
Serie 3 Coupé/Cabrio (E92/93)	Coupé 316Ci/320Ci/320Cd/325Ci Cabrio 320Ci/320Cd/325Ci	e1*2001/116*0346*	392C	09.07 - 12.09	7 J x 16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	94,30
Serie 3 Touring (E91)	318i/318d/320i/320d/325i	e1*2001/116*0308*	390L	09.05 - 08.07	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	94,30
Serie 3 Touring (E91)	318i/318d/320i/320d/325i	a partire da e1*2001/116*0308*09	390L	09.07 - 12.09	7 J x 16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	94,30

Serie 3 xDrive (E90)	320d/325iX	e1*2001/116*0344*	390X	07.05 - 06.08	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16078	R1-1598		72,5	120	5	34	40	94,30
Serie 3 xDrive (E90)	320d	a partire da e1*2001/116*0344*06	390X	07.08 - 12.09	7 J x 16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	94,30
Serie 3 Lim/Touring (E90/91)	316d/318i/318d/320i/320d/320d-xDrive/325i	fino a e1*2007/46*0314*04, -/315*05, fino a e24*2007/46*0022*02	3L/3K/3K-N1	01.10 - 01.12	7 J x 16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	94,30
Serie 3 Coupé/Cabrio (E93)	Coupé 316i/318i/320i/320d/320d-xDrive/325i Cabrio 318i/320i/320i/320d/325i	fino a e1*2007/46*0316*07	3C	01.10 - 01.14	7 J x 16	205/55R16			16106	R1-1705		72,5	120	5	31	40	94,30
Serie 3 Lim/Touring (F30/31)	316d/316i/318d/320d/320i/318d-xDrive/320d-xDrive <i>Ruota nuova per TPMS</i>	a partire da e1*2007/46*0314*05, a partire da e1*2007/46*315*06, a partire da e24*2007/46*0022*03	3L/3K/3K-N1	02.12	7 J x 16	205/60R16			16197	R1-1905		72,5	120	5	31	30	90,80
Serie 4 Grand Coupé (F36)	418d/418i	e1*2007/46*0316*	3C	04.14	7 J x 16	205/60R16			16197	R1-1905		72,5	120	5	31	30	90,80
Serie 5 (E60)	520i/520d/523i/525i	e1*2001/116*0230*	560L	08.03 - 02.10	7 J x 16	205/60R16	225/55R16		16065	R1-1568		72,5	120	5	20	30	108,00
Serie 5 Touring (E61)	520d/523i	e1*2001/116*0230*	560L	01.06 - 04.10	7 J x 16	225/55R16			16065	R1-1568		72,5	120	5	20	30	108,00
X1 (E84)	16d/16i/18d/18i/20d/20i/23d/25i/28i/x-Drive/s-Drive	e1*2007/46*0275*, -/0454*, e24*2007/46*0024*	X1/X1-N1/X-N1	11.09 - 09.15	7 ½ J x 17	225/50R17			17007	R1-1759		72,5	120	5	34	25	114,60
Z3 Roadster (E36/7)	1.8i/1.9i	e1*93/81*0029*	R/C	03.96 - 03.03	6 J x 15	185/65R15			15017	R1-953		72,5	120	5	42	40	91,50
Z3 Roadster/Coupe (E36/7/8)	1.9i/2.0i/2.2i/2.8i/3.0i	e1*93/81*0029*, e1*98/14*0029*	R/C	07.98 - 03.03	7 J x 16	225/50R16			16029	R1-1490		72,5	120	5	47	30	96,00



R1-1341



R1-1364



R1-1513



R1-1514



R1-1621



R1-1776



R1-1777



R1-1792



R1-1831



R1-1843



R1-1846



R1-1860



R1-1866

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Aveo	1.2LS/1.4LT	e4*2001/116*0063*, e50*2007/46*0046*	KLAS/CHIA	02.06 - 06.11	5 ½ J x 14	185/60R14			14151	R1-1513		56,5	100	4	45	90	89,40
Aveo	1.2LS/1.4LT	e4*2007/46*0270*	KL1T	07.11 - 12.14	5 ½ J x 14	185/75R14			14194	R1-1860		56,5	100	4	39	54	72,70
Aveo	1.2/1.2-Bifuel/1.4 4 fori	e4*2007/46*0270*, e50*2007/46*0087*	KL1T/CHIV	07.11 - 12.14	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15250	R1-1843		56,5	100	4	39	40	80,80
Aveo	1.3TD/1.6 5 fori	e4*2007/46*0270*	KL1T	07.11 - 12.14	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15251	R1-1846		56,5	105	5	39	40	79,10
Captiva	2.0D-LS/LT/2.4LS/LT/3.0LT/3.2LT/2WD/4WD	e4*2001/116*0113*	KLAC	06.06 - 12.14	6 ½ J x 16	215/70R16			16150	R1-1792		70,3	115	5	46	34	127,80
Cruze	1.5/1.6/1.6LS/1.8LS/LT	e4*2001/116*0140*, e50*2007/46*0007*	KL1J/CHIR	05.09 - 12.14	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16143	R1-1776		56,5	105	5	39	30	89,30
Cruze	1.7D-L/2.0D-LS/LT	e4*2001/116*0140*	KL1J	05.09 - 12.14	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Epica	2.0i-V6/2.0D-LS/LT/2.5i-V6/LS/LT	e4*2001/116*0068*06	KLAL	07.06 - 12.10	6 J x 15	205/65R15			15157	R1-1514		56,5	114,3	4	49	88	107,50
Espero	1.5GL/GTX/GLX/1.8CD/2.0CD	H019, e13*95/54*0007*	KLEJ	02.95 - 05.97	5 ½ J x 14	185/65R14			14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	81,50
Evanda	2.0CDX	fino a e4*2001/116*0068*05	KLAL	04.03 - 06.06	6 J x 15	205/65R15			15157	R1-1514		56,5	114,3	4	49	88	107,50
Kalos	1.2S/SE/1.4SC/1.4SX/1.4-16V-SX	e4*2001/116*0063*	KLAS	09.02 - 12.07	5 ½ J x 14	185/60R14			14151	R1-1513		56,5	100	4	45	90	89,40
Lacetti	1.4SE/1.6SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX	e4*2001/116*0069*	KLAN	04.04 - 12.10	5 ½ J x 14	175/70R14	185/65R14		14171	R1-1621		56,5	114,3	4	44	48	89,00

Lanos	1.4SE/1.5SE/1.6SX	e4*96/27*0017*, -/02*, e4*97/27*0017*, e4*98/14*0002*, -/17*, e4*2001/116*0017*	KLAT/SUPT	06.97 - 06.03	5 ½ J x 14	185/60R14		14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	81,50	
Matiz	0.8S/SE/1.0S/SE	e4*97/27*0028*, e4*98/14*0028*, e4*2001/116*0028*	KLYA	05.98 - 05.05	4 ½ J x 13	145/70R13	155/65R13	13106	R1-1341		69,1	114,3	4	45	54	59,90	
Matiz	0.8AT/S/SE/1.0S/SE/SX	e4*2001/116*0092*	KLAK	06.05 - 03.10	4 ½ J x 13	145/70R13	155/65R13	13106	R1-1341		69,1	114,3	4	45	54	59,90	
Nexia	1.5GTX/1.8GT	H018, e13*95/54*0006*	KLETN	02.95 - 12.99	5 ½ J x 14	175/65R14	185/60R14	14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	81,50	
Nubira	1.6SE/2.0CDX/Coupé 2.0CDX	e4*96/27*0004*, -/18*, -/25*, e4*97/27*0018*, e4*98/14*0004*, -/18*, -/25*	KLAJ/SUPJ/UU6J	06.97 - 06.03	5 ½ J x 14	185/65R14		14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	81,50	
Nubira J200	1.4SE/1.6SE/SX/1.8CDX/2.0D-SX/CDX	e4*2001/116*0069*	KLAN	07.03 - 12.10	5 ½ J x 14	175/70R14	185/65R14	14171	R1-1621		56,5	114,3	4	44	48	89,00	
Orlando	1.8/2.0D	e4*2007/46*0224*, e50*2007/46*0050*	KL1Y/CHIO	03.11 - 12.14	6 ½ J x 16	215/60R16		16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30	
Rezzo/Tacuma	1.6SE/SX/1.8SX/2.0CDX	e4*98/14*0041*, e4*2001/116*0041*	KLAU	06.01 - 12.08	5 ½ J x 14	185/70R14		14171	R1-1621		56,5	114,3	4	44	48	89,00	
Spark	1.0/LS/1.2LS/LT	e4*2007/46*0129*, e50*2007/46*0006*	KL1M/CHIS	03.10 - 12.14	4 ½ J x 14	155/70R14	165/65R14	14192	R1-1831		56,5	100	4	43,5	54	71,10	
Trax	1.4T-MT/1.6T-MT/1.7TD-MT/AWD	e4*2007/46*0696*	KL1B	05.13 - 12.14	6 ½ J x 16	195/70R16	205/70R16	215/65R16	16181	R1-1866		56,6	105	5	38	30	87,60
Volt	1.4 Hybrid	e13*2007/46*1158*	D1JC1	06.12 - 12.14	6 ½ J x 16	205/60R16		16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30	



R1-933



R1-1087



R1-1150



R1-1278



R1-1300



R1-1369



R1-1372



R1-1456



R1-1470



R1-1589



R1-1601



R1-1635



R1-1636



R1-1643



R1-1651



R1-1663



R1-1664



R1-1675



R1-1679



R1-1681



R1-1683



R1-1700



R1-1733



R1-1735



R1-1747



R1-1753



R1-1758



R1-1781



R1-1805



R1-1806



R1-1880



R1-1887



R1-1889



R1-1890



R1-1908



R1-1909



R1-1910



R1-1930



R1-1931



R1-1941



R1-1980



R1-1996



R1-2020



R1-2040



R1-2046



R1-2056



R1-2059



R1-2082



R1-2094

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico		Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
											Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Berlingo I	Multispace 1.1iX/1.2iX/1.4iX/1.8i/1.9DX/SX/2.0HDi	e2*93/81*0057*, -/58*, -/59*, -/132*, -/181*, e2*98/14*0057*, -/0058*, -/132*, -/181*, -/201*, -/224*, -/225*, -/226*, -/227*	M*KFX/DJY/HDZ/WJ/LFX/RHY/HFX/KFW/NFU/WJY	01.97 - 03.03	5 ½ J x 14	175/65R14	175/70R14	14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo I	Multispace 1.6i-16V/2.0HDi	e2*98/14*0201*, -/226*	M*NFU/RHY	01.97 - 03.03	6 J x 15	185/65R15		15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Berlingo I	Multispace 1.4i/1.6HDi/1.9D/2.0HDi	e2*2001/116*0275*, -/277*, -/278*, -/321*, -/338*	G*KFW/WJY/RHY/9HX/9HW	04.03 - 06.08	5 ½ J x 14	175/70R14		14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo I	Multispace 1.6i-16V/1.6HDi/2.0HDi	e2*2001/116*0276*, -/278*, -/321*, -/338*	G*NFU/RHY/9HX/9HW	04.03 - 06.08	6 J x 15	185/65R15		15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Berlingo II	1.6HDI/1.6-16V/Electrique	e2*2001/116*0366*, e2*2007/46*0002*	7/7/*****	07.08 - 12.18	6 ½ J x 15	195/65R15	195/70R15 205/65R15	15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70
Berlingo II	1.6HDI/1.6-16V	e2*2001/116*0366*, e2*2007/46*0002*	7/7/*****	07.08 - 12.18	6 ½ J x 16	215/55R16		16089	R1-1663		65	108	4	26	25	86,10
Berlingo III	1.2-PureTech 110/1.5HDI-75/100	e2*2007/46*0624*	E	09.18	6 ½ J x 15	195/65R15		15302	R1-2056	N	65	108	5	42	40	74,00
Berlingo III	1.2-PureTech 110/1.5HDI-75/100/130 Max 610 kg	e2*2007/46*0624*	E	09.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/65R16	16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10
Berlingo III	1.2-PureTech 110/1.5HDI-75/100/130 Max 700 kg			02.20	6 ½ J x 16	205/60R16	215/65R16	16289	R1-2094	N	65	108	5	47	30	info
C-Zero	Elektroantrieb Airdream solo per asse anteriore	e2*2007/46*0068*	1	01.11	4 J x 15	145/65R15		15242	R1-1805		56	100	4	35	40	93,20
C-Zero	Elektroantrieb Airdream solo per asse posteriore	e2*2007/46*0068*	1	01.11	5 J x 15	175/55R15		15243	R1-1806		54	100	4	35	40	93,20
C1	1.0i-VVT/1.4HDi	fino a e11*2001/116*0238*10	P/P*****	06.05 - 05.14	4 ½ J x 14	155/65R14		14163	R1-1601		54	100	4	39	54	66,70
C1 II	VTi68/VTi82	a partire da e11*2001/116*0238*11, e6*2007/46*0349*	P*****	06.14	4 ½ J x 14	165/65R14		14198	R1-1930		54	100	4	35	54	66,70
C1 II	VTi68/VTi82	a partire da e11*2001/116*0238*11, e6*2007/46*0349*	P*****	06.14	4 ½ J x 15	165/60R15		15275	R1-1931		54	100	4	35	40	77,60
C2	1.1i/1.4i/1.4HDi	e2*2001/116*0283*, -/284*, -/286*, -/316*, -/344*	J*HFX/KFV/KFU/8HX/8HZ	11.03 - 12.10	5 ½ J x 14	165/70R14	175/65R14	14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
C2	1.1i/1.4i/1.4HDi/1.6i-16V	a partire da e2*2001/116*0283*06, -/284*, -/285*, -/286*, -/316*, -/344*	J*8HX/KFV/NFU/8HZ/KFU/HFX	11.03 - 12.10	6 J x 15	185/55R15		15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
C3	1.1i/1.4i/1.4i-16V/1.4HDi/1.4-Bivalent	e2*98/14*0256*, -/257*, -/259*, e2*2001/116*0289*, -/317*	F*HFX/KFV/8HX/8HZ/KFU	04.02 - 11.09	5 ½ J x 14	165/70R14	175/65R14	14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
C3/C3 X-TR	1.4i/1.4i-16V/1.4HDi/1.4-Bivalent/1.6i-16V/1.6HDi	e2*98/14*0257*, -/258*, -/259*, -/261*, e2*2001/116*0289*, -/317*, -/318*, -/329*	F*KFV/NFU/8HX/8HY/KFU/8HZ/9HX/9HZ/HFX	04.02 - 11.09	6 J x 15	185/60R15		15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
C3 Pluriel	1.4i/1.4HDi/1.6i-16V	e2*2001/116*0266*	H	06.03 - 12.10	6 J x 15	185/65R15		15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
C3 II	1.1i/1.4HDi/1.4VTi/1.6HDi/1.6VTi	e2*2007/46*0003*	S/S*****	12.09 - 12.16	6 J x 15	185/65R15		15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30
C3 II	1.1i/1.4HDi/1.4VTi/1.6HDi/1.6VTi	e2*2007/46*0003*	S/S*****	12.09 - 12.16	6 J x 16	195/55R16		16136	R1-1747		65	108	4	23	30	84,30

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
C3 III	1.2-Puretech-68/82/110/1.6-BlueHDI-75/100	a partire da e2*2007/46*0003*44	S	01.17	6 J x 15	185/65R15	195/65R15		15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30
C3 III	1.2-Puretech-68/82/110/1.6-BlueHDI-75/100	a partire da e2*2007/46*0003*44	S	01.17	6 ½ J x 15	185/65R15	195/65R15		15261	R1-1889		65	108	4	20	40	76,90
C3 Aircross	1.2/1.6HDI	e4*2007/46*1241*	2	10.17	6 ½ J x 15	195/65R15			15261	R1-1889		65	108	4	20	40	76,90
C3 Aircross	1.2/1.6HDI	e4*2007/46*1241*	2	10.17	6 ½ J x 16	195/60R16	205/60R16		16189	R1-1890		65	108	4	20	30	82,40
C3 Aircross	<i>Ruota stile grigia - disponibile coppa</i>	e4*2007/46*1241*..	2		6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16			R1-2082	N	65	108	4	20	30	info
C3 Aircross	<i>Ruota stile nera - disponibile coppa</i>	e4*2007/46*1241*..	2		6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16278	R1-2020	N	65	108	4	20	30	info
C3 My	<i>Ruota stile grigia - disponibile coppa</i>	e2*2007/46*0003*..	S		6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16			R1-2082	N	65	108	4	20	40	info
C3 My	<i>Ruota stile nera - disponibile coppa</i>	e2*2007/46*0003*..	S		6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16278	R1-2020	N	65	108	4	20	40	info
C3 Picasso	1.2-THP110/1.4-VTi-95/1.6-HDi-90/100	e2*2001/116*0371*, e24*2007/46*0029*	SH/SH*****/SH8FN	10.08 - 09.17	6 J x 15	195/60R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30
C3 Picasso	1.4-VTi-95/1.6-HDi-90/1.6HDI-110/1.6-VTi-120	e2*2001/116*0371*, e24*2007/46*0029*	SH/SH*****/SH8FN	10.08 - 09.17	6 J x 16	195/55R16			16136	R1-1747		65	108	4	23	30	84,30
C4/C4-Coupé	1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDI/2.0i-16V/Coupé 1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDI	e2*2001/116*0302*	L/L*****	11.04 - 10.10	6 J x 15	195/65R15			15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
C4/C4-Coupé	1.4i-16V/1.6i-16V/1.6HDI/2.0i-16V/2.0HDI	e2*2001/116*0302*	L/L*****	11.04 - 10.10	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16075	R1-1589		65	108	4	26	30	87,80
C4	HDI 90/100/110/115/120(1.6D)/THP100(1.2)/ VTi82(1.2)/VTi95(1.4)/VTi120(1.6i)/VTi120LPG <i>Alcune versioni montano solo 17"</i>	e2*2007/46*0040*, e24*2007/46*0027*	N/N*5FL	11.10 - 12.18	6 ½ J x 15	195/65R15			15207	R1-1700		65	108	4	27	40	74,40
C4	HDI 90/110 1.6D/HDI 110 1.6D/HDI 150 2.0D/ Vti 95 1.4i/VTi 120 1.6i/THP 150 1.6i <i>Alcune versioni montano solo 17"</i>	e2*2007/46*0040*, e24*2007/46*0027*	N/N*5FL	11.10 - 12.18	7 J x 16	205/55R16			16137	R1-1758		65	108	4	32	30	87,20
C4 Aircross	1.6/1.6HDI/1.8HDI/2WD/4WD	e2*2007/6*0117*	B	05.12 - 12.18	6 ½ J x 16	215/70R16			16141	R1-1880		67	114,3	5	38	30	101,60
C4 Cactus	PureTech75/82/110/130/eHDI92/HDI100/120	e2*2007/46*0440*	0	09.14	6 ½ J x 15	195/65R15			15261	R1-1889		65	108	4	20	40	76,90
C4 Cactus	PureTech75/82/110/eHDI92/HDI100	e2*2007/46*0440*	0	09.14	6 ½ J x 16	205/55R16			16189	R1-1890		65	108	4	20	30	82,40
C4 Picasso/ Grand Picasso	1.6HDI/1.6i-16V/1.8-16V/2.0-16V/2.0HDI	e2*2001/116*0345*	U*****	10.06 - 06.13	6 ½ J x 16	215/55R16			16089	R1-1663		65	108	4	26	25	86,10
C4 Picasso/ Grand Picasso	1.6D-HDi90/1.6D-HDi115/1.6-VTi120/1.6-THP155/ 1.6-THP165	e2*2007/46*0356*14	3	07.13 - 04.18	6 ½ J x 16	205/60R16			16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10
C4 Spacetourer/ Grand Spacetourer	1.2-130/1.5-130HDI/1.6-165/180/1.6-100/110HDI/ 2.0-150/160HDI	a partire da e2*2007/46*0356*15	3	05.18	6 ½ J x 16	205/60R16			16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10
C5	1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI/2.0HPi/2.2HDI	e2*98/14*0215*, -/216*, -/217*, -/219*, -/220*, -/221*, -/249*	D*6FZ/RFN/RHZ/ RLZ/RHY/RHS/4HX	04.01 - 10.04	6 J x 15	195/65R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
C5 Break	1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI/2.0HPi/2.2HDI	e2*98/14*0215*, -/216*, -/217*, -/219*, -/220*, -/221*, -/249*	D*6FZ/RFN/RHZ/ RLZ/RHY/RHS/4HX	04.01 - 10.04	6 J x 15	195/65R15	205/65R15		15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
C5/C5 Break	1.6HDI/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDI/2.2HDI/3.0-V6	e2*2001/116*0303* fino a -/0308*, -/315*, -/334*, -/335*, -/347*, -/348*, -/353*, -/354*	R*6FZ/RFJ/9HZ/ RHL/RHR/4HX/ XFU/6FY/9HY/4HT/ 4HP/4HR/4HS	11.04 - 04.08	6 ½ J x 16	215/55R16			16075	R1-1589		65	108	4	26	30	87,80
C5/C5 Tourer	1.6-16V/1.6HDI/1.8-16V/2.0-16V/2.0HDI	e2*2001/116*0360*	R/R*****	05.08 - 12.18	7 J x 16	215/60R16	225/60R16		16121	R1-1733		65	108	5	32	30	89,20

C5 Aircross	1.2/1.5HdI/1.6/2.0HdI	e2*2007/46*0642*	A	12.18	7 J x 17	215/65R17			17025	R1-1996		65	108	5	42	25	100,40
C8	2.0HdI/2.0i-16V/2.2HdI/2.2i-16V <i>Ammissa solo su vetture che montano la ruota acciaio di serie</i>	e2*98/14*0254*	E/E*****	09.02 - 12.14	6 ½ J x 15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	94,90
C8	2.0i-16V/2.2i-16V/3.0i-V6	e2*98/14*0254*	E	06.04 - 12.14	7 J x 16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	106,30
C-Crosser	2.2HdI/2.4i	e2*2001/116*0358*	V/V*****	07.07 - 06.13	6 ½ JJ x 16	215/70R16			16132	R1-1753		67	114,3	5	38	30	104,80
C-Elysee	1.2VTi/1.6HdI/1.6VTi	e2*2007/46*0225*	D	12.12	6 J x 15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30
DS3	1.4HdI/1.4VTi/1.6VTi/1.6HdI <i>Alcune versioni montano solo 16" o 17"</i>	e2*2007/46*0003*	S/S*****	03.10	6 J x 15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30
DS3/Cabrio	1.4HdI/1.4VTi/1.6VTi/1.6HdI <i>Alcune versioni montano solo 15" o 17"</i>	e2*2007/46*0003*, e24*2007/46*0028*	S/S*****/S*8FN	03.10	6 J x 16	195/55R16			16152	R1-1781		65	108	4	23	30	86,10
DS3 Crossback	1.2-PureTech-100/130/155/1.5-BlueHdI-100/130	e2*2007/46*0639*	U	12.18	6 ½ J x 16	215/65R16			16273	R1-2059		65	108	4	32	30	82,40
DS4	HdI110(1.6D) e-HdI (1.6D) HdI165 (2.0D) VTi120 (1.6) THP 155 (1.6)	e2*2007/46*0040*	N	05.11 - 12.18	6 ½ J x 15	195/65R15			15207	R1-1700		65	108	4	27	40	74,40
DS4	HdI110(1.6D) e-HdI (1.6D) HdI165 (2.0D) VTi120 (1.6) THP 155 (1.6)	e2*2007/46*0040*	N	05.11 - 12.18	7 J x 16	215/60R16			16137	R1-1758		65	108	4	32	30	87,20
DS7 Crossback	Pure Tech 225/Blue HdI 130/180	e2*2007/46*0601*	J	02.18	7 J x 17	195/55R17			17029	R1-2040		65,1	108	5	44	25	info
Jumpy II Kombi (Facelift)	2.0i/2.0HdI	e2*2001/116*0187*	B/B*****	01.04 - 01.07	6 ½ J x 15	205/65R15			15198	R1-1643		58	98	5	31	40	91,50
Jumpy III Kombi	HdI-90/HdI-120/HdI-135/HdI-160/2.0i-16V/L1/L2	e2*2001/116*0350*, e2*2007*0045"	X/X*****	02.07 - 05.16	7 J x 16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	98,00
Jumpy IV Spacetourer	1.6-HdI95/HdI115/2.0-HdI150/HdI180	e2*2007/46*0530*	V	06.16	7 J x 16	215/65R16			16237	R1-1980		65	108	5	46	30	85,20
Jumper I Kombi	1.9TD/2.0/2.5D/2.5TD/2.8HdI/4x4	G712/G713,G714,G831,e3*96/27*0027*	23/230/230L/230D/230P	03.94 - 03.02	6 J x 15	195/70R15	205/70R15	215/70R15	15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Jumper I Kombi (Facelift)	2.0HdI29C/2.2HdI29C/33M/33MH/2.0HdI33M/33MH/4x4	e3*98/14*0104*	Z	04.02 - 06.06	6 J x 15	195/70R15	205/70R15		15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Jumper II Kombi	2.2HdI-100/110/120/130/150/3.0HdI-160/180	fino a e3*2001/116*0234*10, fino a e2*2007/46*0046*04	Y	07.06 - 03.14	6 J x 15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Jumper II Kombi	2.2HdI/3.0HdI	fino a e3*2001/116*0234*10, fino a e2*2007/46*0046*06	Y	07.06 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16209	R1-1910		78,1	130	5	68	30	117,00
Jumper III Kombi	HdI120/140	a partire da e3*2001/116*0234*16	Y	04.14	6 J x 15	215/70R15	225/70R15		15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Jumper III Kombi	HdI120/140	a partire da e3*2001/116*0234*16	Y	04.14	6 J x 16	225/75R16			16208	R1-1909		71,1	118	5	68	30	117,00
Jumper II Kombi/Minibus	2.0HdI-120/3.0HdI-160	fino a e3*2001/116*0234*10, fino a e2*2007/46*0046*06	Y	07.06 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Nemo Kombi	1.3HdI-75/1.4i/1.4HdI	e3*2001/116*0273*, e3*2007/46*0013*	A	03.08 - 12.15	6 J x 15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Saxo	1.1i-X/SX/1.4i-SX/1.5DX/SX	e2*93/81*0030*, -/33*, -/34*, -/37*, fino a -/40*, -/42*, -/44*, -/46*, -/194*, e2*98/14*0030*, fino a -/34*, -/37*, -/38*, -/194*, -/207*, -/208*	S	04.96 - 10.03	5,00 B x 13	155/70R13	165/70R13		13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
Xsara Picasso	1.6i-16V/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HdI	e2*98/14*0153*	C*****	02.00 - 10.12	6 J x 15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Xsara/Xsara Break	1.4i/1.4D/1.6i/1.8i-16V/1.9D/2.0i/2.0HdI/Coupé 1.4i/1.6i-16V/2.0i-16V/2.0HdI	e2*98/14*0115*, -/128*, -/189*, -/232*, -/233*, -/234*, -/236*, -/108*, -/109*, -/110*, e*2*2001/116*0268*	N	10.00 - 10.04	6 J x 15	195/55R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
ZX/ZX Break	1.4i-X/1.9DX/Tonic	F834, e2*93/81*0074*, -/75*, -/82*	N2	03.91 - 04.98	5,00 B x 13	165/70R13			13083	R1-1300		65	108	4	28	63	68,70

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Berlingo I	600 1.1i/1.4i/1.8D/1.9D/2.0Hdi/800 1.4i/1.9D	H419	M4	09.96 - 03.03	5 ½ J x 14	165/70R14	175/65R14		14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo I	600 Niveau 1.1i/1.4i/1.9D/800 Niveau 1.4i/1.9D/2.0Hdi	L080, L159, L161	M59/M59GN/M59GL	04.03 - 06.08	5 ½ J x 14	175/65R14			14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Berlingo II	1.6Hdi/1.6-16V	N129	B9	07.08	6 ½ J x 15	195/65R15	195/70R15		15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70
Berlingo III	1.2-PureTech 110/1.5Hdi-100/1.6Hdi-75/100	e2*2007/46*0625*	E	09.18	6 ½ J x 15	195/65R15			15302	R1-2056	N	65	108	5	42	40	74,00
Berlingo III	1.2-PureTech 110/1.5Hdi-100/130/1.6Hdi-75/100	e2*2007/46*0625*	E	09.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/65R16		16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10
Jumper II	2.2Hdi-100/110/120/130/150/3.0Hdi-160/180	L773, L774, L939, fino a e3*2007/46*0046*06	250/250D/250L/Y	06.06 - 03.14	6 J x 15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,70
Jumper II	2.2Hdi-120/3.0Hdi-160	L773, L774, L939, fino a e3*2007/46*0046*06	250/250D/250L/Y	06.06 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/70R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Jumper III	Hdi110/130/150/180 <i>Finestre ovali</i>	a partire da e3*2001/116*0234*12, a partire da e3*2007/46*0046*10, a partire da e2*2007/46*0252*03, a partire da e2*2007/46*0254*04	Y/YB/YC	04.14	6 J x 15	215/70R15	225/70R15		15273	R1-1908		71,1	118	5	68	40	95,10
Jumper III	Hdi110/130/150/180 <i>Finestre tonde</i>	a partire da e3*2001/116*0234*12, a partire da e3*2007/46*0046*10, a partire da e2*2007/46*0252*03, a partire da e2*2007/46*0254*04	Y/YB/YC	04.14	6 J x 15	215/70R15	225/70R15		15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Jumper III	Hdi130/165 <i>Ruota nera - portata max. kg 1.100</i>	e3*2007/46*0046*, e3*2001/116*0234*	Y	04.14	6 J x 16	225/75R16			16208	R1-1909		71,1	118	5	68	30	117,00
Jumper III	Hdi130/150/180	a partire da e3*2001/116*0234*12, a partire da e2*2007/46*0256*04, a partire da e3*2007/46*0046*10, a partire da e2*2007/46*0051*08	Y/YD	04.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16209	R1-1910		78,1	130	5	68	30	117,00
Jumpy II (Facelift)	2.0Hdi	H173	U64	01.04 - 01.07	6 ½ J x 15	195/65R15	205/65R15		15198	R1-1643		58	98	5	31	40	91,50
Jumpy III Kasten	Hdi-90/Hdi-120/L1H1/L2H1	L863	G9	02.07 - 05.16	6 ½ J x 15	215/65R15			15201	R1-1664		65	108	5	38	40	91,60
Jumpy III Kasten	Hdi-90/Hdi-120/Hdi-135-FAP/2.0i-16V/L1H1/L2H1/L2H2	L863	G9	02.07 - 05.16	7 J x 16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	98,00
Jumpy III Space Tourer	1.6-Hdi95/2.0-Hdi180	e2*2007/46*0530*	V	06.16	7 J x 17	215/60R17	225/55R17		17035	R1-2046	N	65	108	5	46	25	106,20
Jumpy III Dispatch	1.6-Hdi95/2.0-Hdi180	e2*2007/46*0531*	V	06.16	7 J x 17	215/55R17	215/60R17	225/55R17	17035	R1-2046	N	65	108	5	46	25	106,20
Jumpy IV	1.6-Hdi95/Hdi115/2.0-Hdi120/Hdi150/Hdi180	e2*2007/46*0531*	V	06.16	7 J x 16	215/65R16			16237	R1-1980		65	108	5	46	30	85,20
Nemo Kastenwagen	1.3Hdi-75/1.4i/1.4Hdi <i>Alcune versioni montano solo 15" - ruota grigia</i>	N130, e3*2007/46*0013*	225L/A	03.08 - 12.15	5 ½ J x 14	175/70R14			14179	R1-1679		58	98	4	44	54	66,40
Nemo Kastenwagen	1.3Hdi-75/1.4i/1.4Hdi <i>Alcune versioni montano solo 15" - cataforesi</i>	N130, e3*2007/46*0013*	225L/A	03.08 - 12.15	5 ½ J x 14	175/70R14			14208	R1-1683		58	98	4	44	54	59,50
Nemo Kastenwagen	1.3Hdi-75/1.4i/1.4Hdi	N130, e3*2007/46*0013*	225L/A	03.08 - 12.15	6 J x 15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70



R1-1684



R1-1724



R1-1779



R1-1844



R1-1845



R1-1873

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Dokker/Express/Stepway	1.2TCe/115/1.6MPI/1.5dCi/75/1.5dCi/90 <i>Alcune versioni di 84kW montano solo 6Jx15 off-set50</i>	e1*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*	SD	01.13	6 J x 15	185/65R15	15249	R1-1845		60	100	4	40	40	84,20
Dokker/Express	1.2TCe/115 <i>Alcune versioni montano solo 6Jx15 off-set40</i>	e2*2007/46*0030*	SD	01.13	6 J x 15	185/65R15	15205	R1-1684		60	100	4	50	40	82,00
Duster	1.2TCe-125/1.5dCi-85/1.5dCi-90/1.5dCi-110/1.6-16V/1.6-16V-LPG/4x2/1.5dCi-100/1.6-16V/4x4	e2*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*, e2*2001/116*0323*	SD/SR	04.10	6 ½ J x 16	215/65R16	16145	R1-1779		66	114,3	5	50	30	87,90
Duster	1.2TCe-125/1.5dCi-90/1.5dCi-110/1.6SCe-115/4x2/1.2TCe-125/1.5dCi-110/4x4	a partire da e2*2001/116*0323*43	SR	01.18	6 ½ J x 16	215/65R16	16145	R1-1779		66	114,3	5	50	30	87,90
Lodgy	1.2TCe/1.5dCi/1.6MPI	e2*2001/116*0314*, e2*2007/46*0030*	SD	04.12	5 ½ J x 14	185/70R14	14193	R1-1844		60	100	4	40	54	73,90
Lodgy/Stepway	1.2TCe/1.3TCe/1.5dCi/1.6MPI <i>Per alcune versioni Stepway ammesso solo 16"</i>	e2*2001/116*0314*	SD	04.12	6 J x 15	185/65R15	15249	R1-1845		60	100	4	40	40	84,20
Logan/MCV/Sandero/Stepway	1.2-16V/1.4MPI/1.4MPI-LPG/1.5dCi/1.6MPI/Stepway 1.5dCi/1.6MPI/Stepway 1.ddCi/1.6MPI	fino a e2*2001/116*0314*57 (*63), -/323*, fino a e2*2007/46*0030*19	SD/SR	07.05 - 12.12	6 J x 15	185/65R15	15221	R1-1724		60	100	4	43	40	85,80
Logan/MCV/Sandero	1.2-16V/1.4MPI/1.4MPI-LPG/1.5dCi/1.6MPI	fino a e2*2001/116*0314*57 (*63), -/323*, fino a e2*2007/46*0030*19	SD/SR	07.05 - 12.12	6 J x 15	185/65R15	15205	R1-1684		60	100	4	50	40	82,00
Logan Express/Pick Up	1.4MPI/1.5dCi/1.6MPI	N386	FSD/USD	01.09 - 12.12	6 J x 15	185/65R15	15205	R1-1684		60	100	4	50	40	82,00
Logan II/MCV II/Sandero II	0.9-Tce90/1.2-16V/1.5D-dCi/75/dCi/90	a partire da e2*2001/116*0314*58 (*64), a partire da e2*2007/46*0030*20, a partire da e1*2001/116*0323*42	SD/SR	01.13	6 J x 15	185/65R15	15258	R1-1873		60	100	4	40	40	75,80
Sandero Stepway	1.5dCi/1.6MPI	a partire da e2*2001/116*0314*29 fino a *44	SD	06.09 - 12.12	6 J x 15	185/65R15	15205	R1-1684		60	100	4	50	40	82,00



R1-1607

R1-1757

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Charade	1.33VVT-i	e11*2001/116*0249*	XP9F(a)	06.11-01.13	5 ½ J x 15	185/60R15			15190	R1-1607		54	100	4	45	40	81,70
Materia	1.3i/1.5i/1.5-ECO-4WD	e13*2001/116*0198*	M4	02.07-02.11	5 J x 14	175/65R14			14184	R1-1757		54	100	4	40	54	97,80
Sirion II	1.0/1.3/1.3S/1.3-4WD/1.3-ECO-4WD/1.5S	e13*2001/116*0147*, e13*2003/97*0147*	M3	01.05-01.13	5 J x 14	175/65R14			14184	R1-1757		54	100	4	40	54	97,80



R1-1830

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Journey	2.0D/2.4/2.7	e11*2001/116*0145*	JC	01.08-12.11	6 ½ J x 16	225/65R16			16170	R1-1830		71,5	127	5	40	30	99,90



R1-970



R1-1004



R1-1118



R1-1121



R1-1128



R1-1159



R1-1280



R1-1456



R1-1470



R1-1471



R1-1475



R1-1483



R1-1593



R1-1626



R1-1628



R1-1635



R1-1636



R1-1638



R1-1643



R1-1664



R1-1665



R1-1675



R1-1677



R1-1679



R1-1681



R1-1683



R1-1689



R1-1706



R1-1715



R1-1741



R1-1743



R1-1786



R1-1803



R1-1826



R1-1830



R1-1835



R1-1896



R1-1907



R1-1908



R1-1909



R1-1910



R1-1918



R1-1941



R1-1963



R1-1964



R1-2063

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
500/500C	0.9-8V/1.2-8V/1.3D-Multijet-16V/1.4-16V	e3*2001/116*0261*, e3*2007/46*0064*	312	07.07	5 ½ J x 14	165/65R14	175/65R14		14176	R1-1689		58	98	4	35	54	60,80
500/500C	1.4-16V	fino a e3*2001/116*0261*09, e3*2007/46*0064*	312	07.07	6 J x 15	185/55R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	80,90
500/500C	0.9-8V/1.2-8V/1.3D-Multijet-16V/1.4-16V <i>Ruota grigia. Disponibile nera come R1-1689</i>	e3*2001/116*0261*, e3*2007/46*0064*	312	07.07	5 ½ J x 14	165/65R14	175/65R14		14210	R1-2063	N	58	98	4	35	54	60,80
500L	0.9TwinAir/1.3-16V Multijet/1.4-16V <i>Alcune versioni montano solo 16"</i>	e3*2001/116*0217*	199	10.12	6 J x 15	195/65R15			15233	R1-1743		58	98	5	39	40	74,10
500L/Living/Trekking	0.9CNG/0.9TwinAir/1.3-16V Multijet/1.6-16V Mutijet	e3*2001/116*0217*	199	10.12	6 J x 16	195/60R16	205/55R16		16172	R1-1835		58	98	5	36,5	30	87,40
500L/Living/Trekking	1.3D-Multijet/1.4/1.4LPG/1.6D-Multijet	e3*2001/116*0217*	199	10.12	6 J x 16	205/55R16			16204	R1-1907		58	98	5	36,5	30	87,40
500X	City-Look/1.3D-Multijet/1.4MultiAir/1.6E-tor-Q/1.6Multijet/4x2/Off-Road-Look/1.4Multi-Air/2.0Multijet/4x4	e3*2007/46*0318*	334	01.15	6 ½ J x 16	215/60R16			16213	R1-1918		65	110	5	40	30	87,40
Bravo	1.4-16V/1.4T-JET-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.0D-Multijet-16V	e3*2001/116*0248*, e3*2001/116*0288"	198	04.07 - 07.14	6 J x 15	195/65R15			15039	R1-1118		58	98	4	31,5	40	83,10
Bravo	1.4-16V/1.4T-JET-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.0D-Multijet-16V	e3*2001/116*0248*, e3*2001/116*0288"	198	04.07 - 07.14	7 J x 16	205/55R16			16109	R1-1677		58	98	4	31	30	97,40
Cinquecento	0.9i/1.1i <i>Ruota grigia</i>	G108, e3*96/27*0023*	170	05.95 - 03.98	4,50 B x 13	145/70R13	155/65R13		13099	R1-1004		58	98	4	36,5	63	62,20
Croma	1.8-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.2-16V/2.4D-Multijet-20V	e3*2001/116*0210*	194	08.05 - 11.07	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Croma (Facelift)	1.8-16V/1.9D-Multijet-8V/1.9D-Multijet-16V/2.2-16V/2.4D-Multijet-20V	a partire da e3*2001/116*0210*05	194	12.07 - 12.10	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16123	R1-1715		65	110	5	36	30	94,30
Doblò	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.9D-Multijet-8V	a partire da e3*98/14*0071*06	223	10.05 - 01.10	5 ½ J x 14	175/70R14			14169	R1-1628		58	98	4	32	54	65,60
Doblò	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.9D-Multijet-8V	a partire da e3*98/14*0071*06	223	10.05 - 01.10	5 ½ J x 15	185/65R15			15078	R1-1626		58	98	4	32	48	81,40
Doblò	1.3-16V-Multijet/1.4-16V/1.6-16V-Multijet/2.0-16V-Multijet	e3*2007/46*0002", -/07*	263	01.10	6 J x 16	195/60R16			16154	R1-1786		58	98	5	36,5	30	89,00
Doblò Light	1.3/1.4/1.6D/2.0D <i>Ruota grigia - Portata kg 1.150</i>	e3*2007/46*0002*	263	01.10	6 J x 15	185/65R15			15233	R1-1743		58	98	5	39	40	74,10
Doblò Heavy	1.3/1.4/1.6D/2.0D <i>Ruota nera - Portata kg 1.300</i>	e3*2007/46*0002*	263	01.10	6 J x 15	185/65R15			15232	R1-1741		58	98	5	39	40	79,30
Ducato II Kombi	100 Multijet 2.2D (74kW)/120 Multijet 2.3D (88kW)/160 Multijet Power 3.0D (116kW)	fino a e3*2001/116*0232*14, fino a e3*2007/46*0044*08	250	06.06 - 03.14	6 J x 15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,70
Ducato II Kombi	120 Multijet 2,3D (88kW)/160 Multijet Power 3.0D (116kW)/3.0 Natural Power (100kW)	e3*2001/116*0232*, e3*2007/46*0044*	250	06.06 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Ducato III Kombi	Multijet 130/150/Natural Power 140 <i>Portata kg 2.000</i>	a partire da e3*2007/46*0049*13, a partire da 2001/116*0232*16	250	04.14	6 J x 15	215/70R15	225/70R15		15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Ducato III Kombi	Multijet 130/150/Natural Power 140 <i>Portata kg 2.200</i>	a partire da e3*2007/46*0049*13, a partire da 2001/116*0232*16	250	04.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16208	R1-1909		71,1	118	5	68	30	117,00
Ducato	120/130/150 Multijet/145/160/175/180 Multijet Power	fino a e3*2001/116*0232*14, fino a e3*2007/46*0044*08	250	04.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16209	R1-1910		78,1	130	5	68	30	117,00

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EU senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Freemont	2.0-16V Multijet/3.6 Multijet	e11*2001/116*0145*	JC	11.11	6 ½ J x 16	225/65R16			16170	R1-1830		71,5	127	5	40	30	99,90
Grande Punto/ Punto EVO	1.2-8V/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-Starjet-16V/ 1.4-16V-Multiair/1.4-8V-Natural Power/ 1.6-16V-Multijet/1.9D-Multijet-8V	e3*2001/116*0217*, -/286*	199	10.05	6 J x 15	175/65R15	185/65R15		15185	R1-1593		56,5	100	4	43	40	76,90
Idea	1.2-16V/1.3D Mutljet-16V/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0153*	350	01.04 - 12.07	6 J x 14	185/65R14			14172	R1-1638		58	98	4	40	54	71,10
Idea	1.2-16V/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V/ 1.6D-Multijet-16V/1.9D-Multijet-8V	e3*2001/116*0153*	350	01.04 - 12.07	6 J x 15	195/60R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	80,90
Linea	1.3D-Multijet/1.4-8V/1.4T-Jet-16V/1.6D-Multijet (silver)	e3*2001/116*0260*	323	07.07 - 10.10	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Multipia	1.6-16V/1.6 Natural Power/1.9D-Multijet-8V	e3*96/79*0042*, e3*98/14*D050*, e3*98/14*0042*, e3*98/14D0090*	186	01.99 - 12.07	6 J x 15	185/65R15			15039	R1-1118		58	98	4	31,5	40	83,10
Panda/Classic	1.1-8V/1.2-8V/1.2-8V-Natural Power/1.3D-Multijet-16V <i>Ruota nera - foro valvola spostato</i>	e3*2001/116*0151*, e3*2001/116*0287*	169	09.03 - 02.12	5,00 B x 13	155/80R13			13115	R1-1471		58	98	4	35	54	56,40
Panda/Classic	1.1-8V/1.2-8V/1.2-8V-Natural Power/1.3D-Multijet-16V <i>Ruota grigia</i>	e3*2001/116*0151*, e3*2001/116*0287*	169	09.03 - 02.12	5,00 B x 13	155/80R13			13120	R1-1803		58	98	4	35	54	56,40
Panda/Classic	1.1-8V/1.2-8V/1.2-8V-Natural Power/1.3D-Multijet-16V	e3*2001/116*0151*, e3*2001/116*0287*	169	09.03 - 02.12	5,00 B x 13	155/80R13			13109	R1-1128		58	98	4	35	54	61,90
Panda/ Classic/4x4	4x4/1.2-8V/1.3D-16V-Multijet/Cross/Climbing/ 4x2/1.4-16V	e3*2001/116*0151*	169	05.05 - 02.12	5 ½ J x 14	165/70R14	175/65R14	185/65R14	14119	R1-1121		58	98	4	35	54	60,80
Panda	0.9-8V/1.2-8V/1.3D-16V-Multijet	e3*2007/46*0064*	312	03.12	5 ½ J x 14	165/65R14	165/70R14	175/65R14	14176	R1-1689		58	98	4	35	54	60,80
Panda	0.9-8V/1.2-8V/1.3D-16V-Multijet <i>Ruota grigia. Disponibile nera come R1-1689</i>	e3*2007/46*0064*	312	03.12	5 ½ J x 14	165/65R14	165/70R14	175/65R14	14210	R1-2063	N	58	98	4	35	54	60,80
Panda/4x4/ Cross/City Cross	0.9/1.3D-16V-Multijet/4x4/4x2	e3*2007/46*0064*	312	10.12	6 J x 15	175/65R15			15247	R1-1826		58	98	4	35	48	77,50
Punto/Cabrio	55S/60SX/Cabrio 1.2S	G488, G775, e3*96/27*0022*	176/176C	11.93 - 10.99	4,50 B x 13	155/70R13			13034	R1-970		58	98	4	35	63	54,60
Punto	1.2i-60/1.2i-8V	e3*98/14*0048*	188	11.99 - 08.05	5,00 B x 13	155/80R13			13109	R1-1128		58	98	4	35	54	61,90
Punto	1.2i-60/1.2i-80/1.2i-8V/1.2i-16V/1.3JTD-16V/1.4i-16V/ 1.9D-60/1.9TD-80/1.9JTD	e3*98/14*0048*	188	11.99 - 08.05	5 ½ J x 14	165/70R14	185/60R14		14119	R1-1121		58	98	4	35	54	60,80
Qubo	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Natural Power	e3*2001/116*0271*, e3*2007/46*0011*	225	02.08	6 J x 15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Scudo Kombi (Facelift)	1.6i/1.9D/2.0i-16V/2.0JTD-8V/2.0JTD-16V	e2*2001/116*0162*, H261	220/220P	02.04 - 01.07	6 ½ J x 15	205/65R15			15198	R1-1643		58	98	5	31	40	91,50
Scudo II Kombi	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/ 140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1	e2*2001/116*0351*, e2*2007/46*0056*	270	02.07 - 08.16	7 J x 16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	98,00
Sedici	1.6-16V/1.9D-Multijet-8V/2.0D-16V-Multijet/4x2/4x4	e4*2001/116*0106	FY	05.06 - 12.14	6 J x 15	195/65R15			15210	R1-1706		60	114,3	5	50	40	80,80
Sedici	1.6-16V/1.9D-Multijet-8V/2.0D-16V-Multijet/4x2/4x4	e4*2001/116*0106	FY	05.06 - 12.14	6 J x 16	205/60R16			16096	R1-1665		60	114,3	5	50	25	88,10
Seicento	0.9i/1.1i-8V(silber - silver)	e3*96/79*0036*, e3*98/14*0036*	187	04.98 - 06.07	5,00 B x 13	145/70R13	155/65R13	155/70R13	13072	R1-1280		58	98	4	33	54	62,00
Stilo/ Stilo Multi Wagon	1.2i-16V1.4-16V/1.6i-16V/1.8i-16V/ 1.9D-Multijet 8V/1.9D-Multijet 16V	e3*98/14*0089*	192	11.01 - 05.08	6 ½ J x 15	195/65R15			15122	R1-1159		58	98	4	43	40	76,40
Talento	1.6 Multijet 95CV/125CV/145CV <i>Solo veicoli di categoria M1</i>	e2*2007/46*0496*	FJL	09.16	6 J x 16	215/65R16			16202	R1-1896		66	114,3	5	50	30	94,90
Tipo	1.3 Multijet/1.4T-Jet/1.4-16V/1.6 Multijet	e3*2007/46*0373*	356	06.16	6 J x 15	195/65R15			15288	R1-1963		58	98	5	38	40	70,40
Tipo	1.3 Multijet/1.4T-Jet/1.4-16V/1.6 Multijet	e3*2007/46*0373*	356	06.16	6 ½ J x 16	205/55R16			16228	R1-1964		58	98	5	39	30	85,10
Ulysse	2.0i-16V/2.0JTD/2.0D-Multijet-16V/2.2JTD <i>Ammissa solo su vetture che montano la ruota acciaio di serie</i>	e2*98/14*0255*	179	07.02 - 08.10	6 ½ J x 15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	94,90
Ulysse	2.2JTD	e2*98/14*0255*	179	06.04	7 J x 16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	106,30

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Doblò Cargo	1.2/1.3JTD/1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.6-16V/1.6 Natural Power -16V/1.9D/1.9JTD/Bipower/1.9D-Multijet-8V (silver)	K750	223L	10.05 - 01.10	5 ½ J x 14	175/70R14	175/75R14		14169	R1-1628		58	98	4	32	54	65,60
Doblò Cargo	1.3JTD-16V Multijet/1.4i-8V/1.9JTD-8V Multijet (silver)	K750	223L	09.05 - 01.10	5 ½ J x 15	185/65R15			15078	R1-1626		58	98	4	32	48	81,40
Doblò Cargo	1.3-16V-Multijet/1.6-16V-Multijet <i>Ruota grigia - Portata kg 1.150</i>	e3*2007/46*0002*,-/07*	263	01.10	6 J x 15	195/65R15			15233	R1-1743		58	98	5	39	40	74,10
Doblò Cargo	1.3-16V-Multijet/1.6-16V-Multijet <i>Ruota nera</i>	e3*2007/46*0002*,-/07*	263	01.10	6 J x 15	185/65R15	195/65R15		15232	R1-1741		58	98	5	39	40	79,30
Doblò Cargo/Maxi	1.3-16V-Multijet/1.4-16V/1.6-16V-Multijet/2.0-16V-Multijet	e3*2007/46*0002*,-/07*	263	01.10	6 J x 16	195/60R16			16154	R1-1786		58	98	5	36,5	30	89,00
Ducato II	100 Multijet 2.2D (74kW)/120 Multijet 2.3D (88kW) 160 Multijet Power 3.0D (116kW)/3.0 Natural Power	L778, L779, L968, N413	250/250D/250L/250M	06.06 - 06.12	6 J x 15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,70
Ducato II/Maxi	120-Multijet (2,3D)/160-Multijet (3,0D)/Natural Power (3,0CNG)	L778, L779, L968, N413	250/250D/250L/250M	06.06 - 06.12	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Ducato II/Maxi	130-MJ(2.3D)/150-MJ(2.3D)/180-MJ(3.0D)/140-Natural Power (3.0CNG)	fino a e3*2007/46*0044*08, fino a e3*2007/46*0049*07	250	07.12 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Ducato II/Maxi (Facelift)	Multijet 110/115/130/150/180 Power <i>Finestre ovali</i>	a partire da e3*2001/116*0232*16, a partire da e3*2007/46*0044*13, a partire da e3*2007/46*0049*10	250	04.14	6 J x 15	215/75R15	225/75R15		15273	R1-1908		71,1	118	5	68	40	95,10
Ducato Mj. 2014	Multijet 110/115/130/150/180 Power <i>Finestre tonde</i>	a partire da e3*2001/116*0232*16, a partire da e3*2007/46*0044*13, a partire da e3*2007/46*0049*10	250	04.14	6 J x 15	215/75R15	225/75R15		15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Ducato Mj. 2014 (Light)	2.0 Multijet/2.3 Multijet/3.0 Multijet <i>Ruota nera - maxi light</i>	e3*2007/46*0044*	250	04.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16208	R1-1909		71,1	118	5	68	30	117,00
Ducato II/Maxi (Facelift)	Multijet 110/115/130/150/180 Power <i>Maxi heavy</i>	a partire da e3*2001/116*0232*16, a partire da e3*2007/46*0044*13, a partire da e3*2007/46*0049*10	250	04.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16209	R1-1910		78,1	130	5	68	30	117,00
Fiorino	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Natural Power <i>Alcune versioni montano solo 15" - ruota grigia</i>	N157, e3*2007/46*0011*	225L/225	02.08	5 ½ J x 14	175/70R14			14179	R1-1679		58	98	4	44	54	66,40
Fiorino	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Natural Power <i>Alcune versioni montano solo 15" - cataforesi</i>	N157, e3*2007/46*0011*	225L/225	02.08	5 ½ J x 14	175/70R14			14208	R1-1683		58	98	4	44	54	59,50
Fiorino	1.3D-16V-Multijet/1.4-8V/1.4-8V Natural Power	N157, e3*2007/46*0011*	225L/225	02.08	6 J x 15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Scudo (Facelift)	1.9JTD/2.0JTD/2.0i-16V	H105	220L	02.04 - 12.06	6 ½ J x 15	195/65R15	205/65R15		15198	R1-1643		58	98	5	31	40	91,50
Scudo II Kasten	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1	L862	270L	01.07 - 08.16	6 ½ J x 15	215/65R15			15201	R1-1664		65	108	5	38	40	91,60
Scudo II Kasten	90-Multijet (1.6D)/120-Multijet (2.0D)/140-Multijet (2.0D)/L1H1/L2H1	L862	270L	01.07 - 08.16	7 J x 16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	98,00
Talento	1.6 Multijet 90CV/CV95/CV115/120CV/125CV/145CV <i>Solo veicoli di categoria N1</i>	e2*2007/46*0497*	FFL	09.16	6 J x 16	205/65R16	215/65R16		16202	R1-1896		66	114,3	5	50	30	94,90



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
B-Max	1.0/1.4/1.4LPG/1.5TDCi/1.6TDCi/1.6Ti-VCT <i>Versione per TPMS</i>	e9*2007/46*0092*, e13*2007/46*1380*	JK8/JK8-LPG	07.12	6 J x 15	185/60R15	195/60R15		15248	R1-1847		63,3	108	4	37,5	40	74,00
B-Max	1.0/1.4/1.4LPG/1.5TDCi/1.6TDCi/1.6Ti-VCT <i>Versione per TPMS</i>	e9*2007/46*0092*, e13*2007/46*1380*	JK8/JK8-LPG	07.12 - 09.17	6 J x 15	185/60R15	195/60R15		15276	R1-1922		63,3	108	4	37,5	40	74,00
C-Max	1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/2.0-TDCi	e13*2001/116*0109*	DM2	09.03 - 10.10	6 J x 15	195/65R15			15163	R1-1522		63,3	108	5	52,5	40	74,00
C-Max	1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/1.8-TDCi/2.0/2.0-TDCi	e13*2001/116*0109*	DM2	09.03 - 10.10	6 ½ J x 16	205/55R16			16036	R1-1557		63,3	108	5	52,5	30	90,90
C-Max	1.6/1.6-TDCi/1.8/1.8-Flexfuel/2.0/2.0-TDCi/2.0-CNG/2.0-LPG	e13*2001/116*0109*, e13*2001/116*1000*, -/1018*	DM2/DM2-LPG/DM2-CNG	03.07 - 10.10	6 ½ J x 16	205/55R16			16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
C-Max/Grand C-Max	1.6SCTi/1.6TDCi/1.6LPG/2.0TDCi/2.0Energ	e13*2007/46*1103*, -/1288*, a partire da e13*KS07/46*1465*01	DXA/DXA-LPG/DXA-PHEV	11.10	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16	215/60R16	16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
EcoSport	1.0-EcoBoost/1.5Ti-VCT/1.5-TDCi	fino a e9*2007/46*0092*17	JK8	06.14 - 01.18	6 J x 15	195/65R15			15259	R1-1923		63,3	108	4	37,5	40	74,20
Eco Sport	1.0-EcoBoost/1.5Ti-VCT/1.5-TDCi	fino a e9*2007/46*0092*17	JK8	06.14 - 01.18	6 J x 16	205/60R16			16205	R1-1940		63,3	108	4	37,5	30	93,00
Eco Sport (Facelift)	1.0-EcoBoost/1.5Ti-VCT/1.5-TDCi	a partire da e9*2007/46*0092*19	JK8	02.18	6 ½ J x 16	205/60R16			16253	R1-2038		63,3	108	4	37,5	30	82,90
Escort/Orion	1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8D/1.8TD	G146, F508, -/1, F509, -/1, F538, e11*93/81*0051* fino a -/55*, F538, E076, E076/1, E040, -/1, E041, -/1, E086, -/1, E087, -/1	AAL/ABL/AFL/ANL/ALL/ALF/AFF/GAL/GAF	10.90 - 10.98	5 J x 13	145 R 13	155 R 13	175/70R13	13055	R1-921		63,3	108	4	41	63	70,80
Fiesta III	1.1i/1.3i/1.4i/1.6XR2/1.8D/1.8-16V/1.8XR2	F108, F108/1, F109, F109/1, G007	GFJ	03.89 - 12.95	5 J x 13	145 R 13	155/70R13	165/65R13	13053	R1-917		63,3	108	4	36	54	65,70
Fiesta IV/Courier Family	1.25i-16V/1.3i/1.8D/Courier Family 1.3i/1.4i/1.8D	H371, e13*95/54*0008*, -/09*, -/13*, e13*93/81*0008*, -/09*, -/13*	JAS/JBS/J3S/J5S	01.96 - 01.02	5,00 B x 13	155/70R13	165/70R13		13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	61,90
Fiesta IV	1.25i-16V/1.3i/1.4-16V/1.6i-16V/1.8D/1.8Di	e13*93/81*0008*, -/09*, e13*93/81*0008*, -/09*	JAS/JBS	03.96 - 01.02	5 ½ J x 14	165/65R14	175/65R14	185/55R14	14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
Fiesta V	1.3i-8V/1.4i-16V/1.4-TDCi/1.6i-16V/1.6-TDCi	e1*98/14*0191*, e1*2001/116*0210*	JH1/JD3	02.02 - 09.08	5 ½ J x 14	175/65R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Fiesta V/ST150	1.3i-8V/1.4i-16V/1.4-TDCi/1.6i-16V/1.6-TDCi/ST150	e1*98/14*0191*, e1*2001/116*0210*	JH1/JD3	02.02 - 09.08	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Fiesta VI	1.25/1.4/1.4LPG/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi	fino a e9*2001/116*0069*10, fino a e13*2007/46*1058*08	JA8/JA8-LPG	10.08 - 12.12	5 ½ J x 14	175/65R14			14182	R1-1738		63,3	108	4	37,5	48	64,90
Fiesta VI	1.25/1.4/1.4LPG/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi	fino a e9*2001/116*0069*10, fino a e13*2007/46*1058*08	JA8/JA8-LPG	10.08 - 12.12	6 J x 15	195/50R15	195/60R15		15217	R1-1730		63,3	108	4	47,5	40	71,60
Fiesta VI (Facelift)	1.0/1.25/1.4LPG/1.5TDCi/1.6Ti-VCT/1.6TDCi	a partire da e9*2001/116*0069*11, a partire da e13*2007/46*1058*09	JA8/JA8-LPG	01.13 - 05.17	5 ½ J x 14	175/65R14			14182	R1-1738		63,3	108	4	37,5	48	64,90
Fiesta VI (Facelift)	1.0/1.25/1.4LPG/1.5TDCi/1.6Ti-VCT/1.6TDCi	a partire da e9*2001/116*0069*11, a partire da e13*2007/46*1058*09	JA8/JA8-LPG	01.13 - 05.17	6 J x 15	195/50R15	195/55R15	195/60R15	15217	R1-1730		63,3	108	4	47,5	40	71,60
Fiesta VII	1.0/1.1/1.5TDCi/1.6ST	e9*2007/46*3142*, -/3159*	JHH/JGH	06.17	6 J x 15	195/60R15			15293	R1-2008		63,3	108	4	45	40	67,40
Fiesta VII	1.0/1.1/1.5TDCi/1.6ST	e9*2007/46*3142*, -/3159*	JHH/JGH	06.17	6 ½ J x 16	195/55R16			16246	R1-2009		63,3	108	4	47,5	30	79,70
Focus	1.4i/1.6i/1.8i/1.8TDDi/1.8Di/1.9TDi/2.0i	e13*97/27*0037*, -/38*, -/39*, -/40*, e13*98/14*0056*, -/57*, -/58*, e13*98/14D0056*, -/57*, -/58*	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	11.98 - 09.04	5 ½ J x 14	175/70R14	185/65R14		14106	R1-1330		63,3	108	4	47,5	54	65,60

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Focus	1.4i/1.6i/1.8i/1.8TDDi/1.8Di/1.9TDi/2.0i	e13*97/27*0037*, -/38*, -/39*, -/40*, e13*98/14*0056*, -/57*, -/58*, e13*98/14D0056*, -/57*, -/58*	DAW/DBW/DFW/DNW/DAX/DBX/DNX	11.98 - 09.04	6 J x 15	195/55R15	195/60R15		15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Focus II	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8	e13*2001/116*0144*, -/157*	DA3/DB3	10.04 - 03.11	6 J x 15	195/65R15			15163	R1-1522		63,3	108	5	52,5	40	74,00
Focus II/CC/ST220	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/2.0/2.0-TDCi/ST220 Cabrio 1.6/2.0/2.0TDCi	e13*2001/116*0144*, -/157*	DA3/DB3	10.04 - 03.11	6 ½ J x 16	205/55R16			16036	R1-1557		63,3	108	5	52,5	30	90,90
Focus II/CC/ST220	1.4/1.6/1.6Ti-VCT/1.6-TDCi/1.8/2.0/2.0-TDCi/ST220 Cabrio 1.6/2.0/2.0TDCi	e13*2001/116*0144*, -/157*, -/999*, -/1017*	DA3/DB3/DA3-LPG/DA3-CNG	03.07 - 03.11	6 ½ J x 16	205/55R16			16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
Focus III	1.0-EcoBoost/1.6Ti-VCT/1.6-EcoBoost/1.6LPG/1.6TDCi/2.0TDCi/Focus electric	e13*2007/46*1138, -/1289*, -/1390*	DYB/DYB-LPG/DYB-BEV	04.11 - 08.18	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16	215/60R16	16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
Focus IV	1.0/1.5-EcoBoost/1.5D/2.0D-EcoBlue	e13*2007/46*1911	DEH	09.18	6 ½ J x 16	195/65R16	205/60R16		16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
Fusion	1.25i/1.4i-16V/1.4TDCi/1.6/1.6-TDCi	e1*98/14*0194*25	JU2	08.02 - 06.12	5 ½ J x 14	185/60R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Fusion	1.25/1.4/1.4-TCDi/1.6/1.6-TDCi	e1*98/14*0194*25	JU2	08.02 - 06.12	6 J x 15	195/60R15			15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Galaxy	1.9TDi/2.0i/2.3i-16V	e1*95/54*0024*14	WGR	09.95 - 03.01	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15128	R1-1410		57	112	5	55	30	96,00
Galaxy II	1.8TDCi/2.0/2.0-Flexfuel/2.0TDCi/2.0STCi/2.2TDCi/2.3	fino a e13*2001/116*0185*23	WA6	05.06 - 08.15	6 ½ J x 16	215/60R16			16084	R1-1645		63,3	108	5	50	30	92,40
Galaxy III	1.5/2.0EcoBoost/2.0EcoBoost/2.0TDCi/2.0TDCi Bi-Turbo/4WD	a partire da e13*2001/116*0185*24	WA6	09.15	7 ½ J x 17	235/55R17			17018	R1-1948		63,3	108	5	55	20	101,20
KA	1.3i-8V	e9*95/54*0019*	RBT	11.96 - 12.08	5,00 B x 13	155/70R13	165/65R13		13053	R1-917		63,3	108	4	36	54	65,70
KA II	1.2/1.3TDCi	e3*2001/116*0280*	RU8	01.09 - 10.16	5 ½ J x 14	165/65R14	175/65R14		14176	R1-1689		58	98	4	35	54	60,80
KA II	1.2/1.3TDCi <i>Ruota grigia. Disponibile nera come R1-1689</i>	e3*2001/116*0280*	RU8	01.09 - 10.16	5 ½ J x 14	165/65R14	175/65R14		14210	R1-2063	N	58	98	4	35	54	60,80
KA II	1.2/1.3TDCi	e3*2001/116*0280*	RU8	01.09 - 10.16	6 J x 15	195/50R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	80,90
Ka+	1.2Ti-VCT	fino a e3*2007/46*1637*03	KAF	11.16 - 03.18	5 ½ J x 14	165/70R14			14204	R1-1988		63,3	108	4	37,5	54	63,10
Ka+	1.2Ti-VCT/1.5TDCi	e3*2007/46*1637*	KAF	09.16	6 J x 15	195/55R15			15292	R1-1989		63,3	108	4	47,5	40	69,70
Kuga	2.0TDCi/2.5/4x4/2.0TDCi/4x2	fino a e13*2001/116*0109*31	DM2	06.08 - 03.13	6 ½ J x 16	235/60R16			16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
Kuga II	1.6/2.0TDCi/2x4/1.6/2.0TDCi/2.5/4x4	a partire da e13*2001/116*0109*31 fino a *39	DM2	04.13	6 ½ J x 16	215/65R16	235/60R16		16186	R1-1886		63,3	108	5	50	30	85,30
Kuga II	1.6/2.0TDCi/2x4/1.6/2.0TDCi/2.5/4x4	a partire da e13*2001/116*0109*31	DM2	04.13	7 ½ J x 17	235/55R17			17023	R1-1983		63,3	108	5	52,5	25	96,90
Kuga III				01.20	7 J x 17				17039	R1-2084	N	63,3	108	5	50	25	info
Mondeo/ST200	1.8i/2.5iV6-24V/2.0i 4x4/ST200	G274, H028, G387, e1*95/54*0045*, -/46*, -/47*, e1*98/14*0124*, -/125*, -/126*	GBP/GBP4/BAP/BFP/BNP/BAW/BFW/BNW	03.93 - 11.00	6 J x 15	195/55R15	195/60R15	205/55R15	15030	R1-1021		63,3	108	4	49,5	88	96,90

Mondeo (Facelift)/ST220	1.8i/2.0i/2.0-Di/2.0-TDCi/2.5iV6-24V/ST220-3.0iV6-24V/2.0-TDDi/2.0-TDCi	e1*98/14*0154*, -/155*, -/156*	B4Y/B5Y/BWY	12.00 - 04.07	6 ½ J x 16	205/55R16			16036	R1-1557		63,3	108	5	52,5	30	90,90
Mondeo	1.6Ti-VCT/1.8TDCi/2.0/2.0LPG/2.0TDCi/2.0SCTi/2.2TDCi/2.5	fino a e13*2001/116*0249*25, -/1015*	BA7/BA7-LPG	05.07 - 12.14	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
Mondeo (Mj.2015)	1.0/1.5/1.5TDCi/1.6TDCi/1.6/2.0/2.0TDCi/Hybrid	a partire da e13*2001/116*0249*26, e13*2007/46*1485*	BA7/BA7-HEV	01.15	6 ½ J x 16	215/60R16			16115	R1-1707		63,3	108	5	50	30	86,90
Puma	1.4i/1.7i	e13*95/54*0024*	ECT	05.97 - 12.01	5,00 B x 13	175/70R13			13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	61,90
Puma	1.4i/1.6i/1.7i	e13*95/54*0024*	ECT	05.00 - 12.01	5 ½ J x 14	165/65R14			14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
Puma	1.0 EcoBoost			01.20	6 ½ J x 16				16286	R1-2083	N	63,3	108	5	45	30	info
Ranger	2.2TDCi 4x2/2.2TDCi 4x4	e11*2007/46*0154*	2AB	01.16	7 J x 16	215/70R16	255/70R16		16233	R1-1973		93	139,7	6	55	30	114,20
Ranger	2.2TDCi 4x2/2.2TDCi 4x4	e11*2007/46*0154*	2AB	01.16	7 ½ J x 17	265/65R17			17020	R1-1974		93	139,7	6	55	25	131,50
Scorpio	2.0i/2.3i/2.5TD/2.9i-24V	G968, e1*93/81*0018*, -/19*, e1*95/54*0018*, -/19*	GGR/GFR/GNR	01.95 - 12.98	6 J x 15	195/65R15	205/60R15	205/65R15	15030	R1-1021		63,3	108	4	49,5	88	96,90
S-Max	2.0/2.0-Flexfuel/2.0TDCi/2.0STCi/2.2TDCi/2.3/2.5	fino a e13*2001/116*0185*23	WA6	06.06 - 08.15	6 ½ J x 16	215/60R16			16084	R1-1645		63,3	108	5	50	30	92,40
S-Max II	1.5EcoBoost/2.0EcoBoost/2.0TDCi/2.0TDCi Bi-Turbo/4WD	a partire da e13*2001/116*0185*24	WA6	09.15	7 ½ J x 17	235/55R17			17018	R1-1948		63,3	108	5	55	20	101,20
Tourneo Connect	1.8i/1.8TDCi	e1*2001/116*0206* fino a e1*2001/116*207*15	PJ2/PH2	03.03 - 12.13	6 J x 15	195/65R15			15171	R1-1552		63,3	108	5	52,5	40	98,20
Tourneo Connect/ Grand Tourneo Connect	Connect 1.0/1.6/1.6TDCi/Grand Connect 1.6/1.6TDCi	a partire da e1*2001/116*0207*16, fino a *25, a partire da e1*2007/46*0272*04 fino a *13	PJ2/PU2	11.13 - 06.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/55R16		16186	R1-1886		63,3	108	5	50	30	85,30
Tourneo Connect/ Grand Tourneo Connect (Facelift)	1.0EcoBoost/1.5d EcoBlue	a partire da e1*2001/116*207*26, a partire da e1*2007/46*0272*14	PJ2/PU2	07.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/55R16		16266	R1-2047	N	63,3	108	5	50	30	89,30
Tourneo Custom	2.0TDCi/2.2TDCi	e1*2007/46*0676*, e5*2007/46*1034*	FAC	01.13	6 ½ J x 16	215/65R16			16183	R1-1864		65	160	5	60	30	102,60
Tourneo Courier	1.0/1.5TDCi/1.6TDCi	a partire da e1*98/14*0194*26	JU2	06.14	6 J x 15	185/60R15	195/60R15		15277	R1-1925		63,3	108	4	37,5	40	89,50
Transit Tourneo/ Euroline/Nugget	2.0TDE/2.0TDCi	e11*98/14*0151*, -/152* fino a -/157*, -/172*	FBey/FDEY/FDFY/ FDGY/FSEY/FSFY/ FSGY/FZEY	01.01 - 05.06	5 ½ J x 15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10
Transit Tourneo/ Euroline/Nugget	2.0TDE/2.0TDCi	e11*98/14*0124*, -/125*, -/126*, -/127*, -/149*, -/150*, -/151*, -/152*, -/153*, -/154*, -/155*, -/156*, -/157*, -/172*	FDBY/FDCY/FSBY/ FSCY/FDAY/FSAY/ FBey/FDEY/FDFY/ FDGY/FSEY/FSFY/FZEY	01.01 - 05.06	5 ½ J x 16	195/65R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit Tourneo	2.2TDCi	e11*2001/116*0282*, -/283*, -/284*, -/285*, -/286*, -/287*, -/288*, -/289*	FBE6/FDE6/FDF6/ FDG6/FSE6/FSF6/ FSG6/FZE6	06.06 - 12.13	5 ½ J x 15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10
Transit Tourneo	2.2TDCi <i>Solo per trazione anteriore</i>	e11*2001/116*0282*, -/283*, -/284*, -/285*, -/286*, -/287*, -/288*, -/289*	FBE6/FDE6/FDF6/ FDG6/FSE6/FSF6/ FSG6/FZE6	06.06 - 12.13	5 ½ J x 16	185/75R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit Tourneo	2.4TDCi/3.2TDCi <i>Solo per trazione posteriore</i>	e11*2001/116*0276*, -/277*, -/278*, -/279*, -/280*, -/281*	FDA6/FDB6/FDC6/ FSA6/FSB6/FSC6	06.06 - 12.13	5 ½ J x 16	205/75R16	215/75R16		16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Fiesta Courier	Kasten 1.3i/1.4i/1.8D/1.8TD	H267, H371, e13*93/81*0013*, e13*95/54*0013*	J3S/J5S/JVS	01.96 - 02.03	5,008 x 13	165/70R13			13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	61,90
Fiesta Van	1.3i/1.4TDCi/1.6i/1.6TDCi	N070	JC3	04.07 - 12.08	5 ½ J x 14	175/65R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Fiesta Van	1.3i/1.4TDCi/1.6TDCi	N070	JC3	04.07 - 12.08	6 J x 15	195/60R15			15102	R1-1338		63,3	108	4	52,5	40	74,20
Fiesta Van	1.25i/1.4TDCi/1.6TDCi	DE2007/46*0072* fino a e9*2007/46*0002*06	JR8	01.09 - 12.12	5 ½ J x 14	175/65R14			14182	R1-1738		63,3	108	4	37,5	48	64,90
Fiesta Van	1.25i/1.4TDCi/1.6TDCi	DE2007/46*0072* fino a e9*2007/46*0002*06	JR8	01.09 - 12.12	6 J x 15	195/50R15	195/60R15		15217	R1-1730		63,3	108	4	47,5	40	71,60
Fiesta Van (Facelift)	1.25i/1.5TDCi/1.6TDCi	a partire da e9*2007/46*0002*07	JR8	01.13	5 ½ J x 14	175/65R14			14182	R1-1738		63,3	108	4	37,5	48	64,90
Fiesta Van (Facelift)	1.25i/1.5TDCi/1.6TDCi	a partire da e9*2007/46*0002*07	JR8	01.13	6 J x 15	195/50R15	195/55R15		15217	R1-1730		63,3	108	4	47,5	40	71,60
Escort Express Kasten	40L/1.8D/1.8TD	F602, H746	AVL	10.90 - 02.03	5 J x 13	165 R 13			13055	R1-921		63,3	108	4	41	63	70,80
Transit Courier	1.0/1.5TDCi/1.6TDCi	a partire da e13*2007/46*1349*01	JN8	06.14	6 J x 15	185/60R15	195/60R15		15277	R1-1925		63,3	108	4	37,5	40	89,50
Transit Connect	1.8i/1.8TDDi/1.8TDCi	L071, L072, e1*2007/46*0271*, fino a e1*2007/46*0272*03	PT2/PU2	03.03 - 12.13	6 J x 15	195/65R15			15171	R1-1552		63,3	108	5	52,5	40	98,20
Transit Connect	1.0/1.6/1.6TDCi <i>M12 x 1,5</i>	a partire da e1*2001/116*0207*16, a partire da e1*2007/46*0272*04	PJ2/PU2	11.13 - 06.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/55R16		16186	R1-1886		63,3	108	5	50	30	85,30
Transit Connect (Facelift)	1.0EcoBoost/1.5d EcoBlue <i>M14 x 1,5</i>	a partire da e1*2001/116*0207*26, a partire da e1*2007/46*0272*14	PJ2/PU2	07.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/55R16		16266	R1-2047	N	63,3	108	5	50	30	89,30
Transit	FT260/FT280/FT300/2.0TD/2.0TDE/2.0TDCi <i>Solo per trazione anteriore</i>	e11*98/14*0151*, -/152*, -/153*, -/154*, -/155*, -/156*, -/157*, -/172*, K710, K711, K712, K714, K715, K716	FBey/FDEY/FDFY/ FDGY/FSEY/FSFY/ FSGY/FZEY/FAEY/ FAFY/FAGY	01.01 - 05.06	5 ½ J x 15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10
Transit	FT260/FT280/FT300/FT330/2.0TD/2.0TDE/2.0TDCi/ 2.4TDE/2.3DOHC/2.4TDCi	K585, K586, K587, K588, K589, K590, K591, K592, K708, K709, K710, K711, K712, K713, L218, L219	FAAY/ABY/ACY/AEY/ AFY/ADY/AGY/CCY/ MAY/MBY/MCY/MDY/ MGY/MHY/NBY/NCY	01.01 - 05.06	5 ½ J x 16	195/65R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	FT300M/FT330/FT330M/FT330L/FT330S/2.3i-16V/ 2.4TD/2.4TDE/FT350L/2.3i-16V/2.4TD/2.4TDE/FT420/ FT430/2.4TDE/2.4TDCi <i>Montaggio in gemello</i>	K587, K588, K589, K590, K591, K592, K593, K709, K988	FMAY/FMBY/FMCY/ FMDY/FNBY/FNCY/ FNDY/FADY/FCDY	01.00 - 05.06	5 J x 16	175/75C16	185/75C16		16231	R1-1625		138,8	180	6	105,5	30	129,00
Transit	FT260/280/300/330/350/2.2TDCi	L744, L745, L746, L751, L752, L758, e1*2007/46*0243*, -/244*, -/246*, -/255*, -/256*, -/268*	FAE6/FAF6/FAG6/ FNF6/FMF6/FME6	06.06 - 12.14	5 ½ J x 15	195/70R15			15165	R1-1421		65	160	5	60	32	127,10

Transit	FT260/280/300/330/350/2.2TDCi	L744, L745, L746, L751, L752, L753, L754, L758, e1*2007/46*0243*, -/244*, -/246*, -/255*, -/256*, -/258*, -/260*, -/268*	FAE6/FAF6/FAG6/FME6/FMF6/FMG6/FNF6/FMH6	06.06 - 12.14	5 ½ J x 16	185/75R16	205/65R16	215/75R16	16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	FT300/330/350/2.3i-16V/2.2TDCi/2.4TDCi/3.2TDCi	L740, L741, L742, L743, L747, L748, L749, L750, L755, L756, L757, L760, e1*2007/46*0236*, -/237*, -/239*, -/241*, -/248*, -/249*, -/251*, -/253*, -/262*, -/264*, -/266*	FAA6/FAB6/FAC6/FAD6/FCC6/FMA6/FMB6/FMC6/FMD6/FNB6/FNC6/FND6	06.06 - 12.14	5 ½ J x 16	205/75R16	215/75R16		16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	2.2TDCi	e1*2007/46*0238*, -/240*, -/242*, -/245*, -/247*, -/250*, -/254*, -/257*, -/259*, -/261*, -/263*, -/265*, -/267*	FEB6/FEC6/FED6/FEF6/FEG6/FFB6/FFD6/FFF6/FFG6/FFH6/FGB6/FGC6/FGD6	08.11 - 12.14	5 ½ J x 16	215/75R16			16080	R1-1587		65	160	5	56	30	115,20
Transit	FT350/430/2.3i-16V/2.4TDCi/3.2TDCi	L743, L747, L748, L749, L750, L755, L756, L757, L761, e1*2007/46*0241*, -/248*, -/249*, -/251*, -/253*, -/262*, -/264*, -/266*, -/242*, -/250*, -/252*, -/254*, -/263*, -/265*, -/267*	FAD6/CD6/MA6/MB6/MC6/MD6/NB6/NC6/ND6/ED6/FB6/FC6/FD6/GB6/GC6/GD6	06.06 - 12.14	5 J x 16	185/75R16	195/75R16		16085	R1-1646		138	180	6	108	30	124,80
Transit/ Transit Custom	2.2TDCi/2.2TDCi	e1*2007/46*1005*, -/1100*, e11*2007/46*0676*, -/0801*, e5*2007/46*1032*	FCC/FAC/FAD/FGD	01.13	6 ½ J x 15	215/65R15			15256	R1-1863		65	160	5	60	40	94,60
Transit/ Transit Custom	2.2TDCi/2.2TDCi/4x4	e1*2007/46*1005*, -/1096*, -/1097*, -/1098*, -/1100*, e11*2007/46*0676*, -/0801*, -/807*, e5*2007/46*032*, -/1033*	FCC/FAC/FAD/FED/FFD/FDD/FGD/FBD	01.13	6 ½ J x 16	215/65R16	235/65R16		16183	R1-1864		65	160	5	60	30	102,60
Transit	2.2TDCi <i>Il montaggio in gemello non ammette TPMS</i>	e1*2007/46*1096* - 1097*, - 1098*, - 1100*, e11*2007/46*0807*, e5*2007/46*1033*	FCD/FDD/FED/FFD/FBD	01.13	6 J x 16	195/75R16			16215	R1-1924		138,8	180	6	109,5	30	115,50



R1-1148



R1-1177



R1-1610



R1-1739



R1-1750



R1-1857



R1-1885




R1-1949



immagine
non
disponibile

R1-2035

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Accord/Tourer	2.0/2.2i-DTEC	e6*2001/116*0113*, -/115*, -/120*, -/122*	CU1/CU3/CW1/CW3	07.08 - 07.16	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16129	R1-1739		64	114,3	5	50	30	105,70
Civic 3+4-türig	1.4iS/LS/1.6iS/LS/ES/1.7i-CTDi	e11*98/14*0158*, -/159*, -/160*, -/161*, -/173*, -/174*, 188*	EU5/EU6/EU7/EU8/EP1/EP2/EP4	03.01 - 12.05	5 ½ J x 14	185/70R14			14138	R1-1148		56	100	4	45	48	83,70
Civic	1.3/1.4/1.8/2.2i-CDTi	fino a e11*2001/116*0255*06, fino a-/256*06, fino a-/257*, -/297*, -/298*, -/334*	FK1/FK2/FK3/FN1/FN3/FN4	01.06 - 01.12	6 ½ J x 16	205/55R16			16081	R1-1610		64	114,3	5	55	30	98,30
Civic	1.4S/1.8S/2.2i-DTEC	a partire da e11*2001/116*0255*07, a partire da-/256*07, a partire da-/257*06, e11*2007/46*0186*	FK1/FK2/FK3/FB8	02.12 - 03.17	6 ½ J x 16	205/55R16			16175	R1-1857		64	114,3	5	45	30	93,70
Civic	1.0VTEC/1.5VTEC/1.6i-DTEC	e11*2007/46*3633*, e6*2007/46*0256*	FC/FK	04.17	7 J x 16	215/55R16			16251	R1-2035		64	114,3	5	45	30	93,70
CR-V	1.6i-DTEC/2.0i-VTEC/2.2i-DTEC/2WD/4WD	e11*2001/116*0301*06-09, -/302*06-*10	RE5/RE6	10.12 - 04.15	6 ½ J x 17	225/65R17			17011	R1-1885		64	114,3	5	50	25	114,40
HR-V	5DR/1.6i-2wd/1.6i-4wd/1.6i-4wd-CVT/1.6i-VTEC-4wd/3DR/1.6i-2wd/1.6i-VTEC-4wd	e6*98/14*0062*, -/63*, -/67*, -/68*	GH1/GH2/GH3/GH4	01.99 - 12.05	5 ½ J x 15	195/70R15			15132	R1-1177		64	114,3	5	45	36	111,00
Insight	1.3	e6*2001/116*0130*	ZE2	04.09 - 12.13	5 ½ J x 15	175/65R15			15224	R1-1750		56	100	4	45	48	89,00
Jazz II	1.2i-VTEC/1.3i-DSI-VTEC/1.3-Hybrid/1.4i-VTEC/1.4i-VTEC CVT	e6*2001/116*0125*, -/126*, -/127*, -/128*, -/131*, -/132*, e6*2007/46*0010*, -/11*, -/12*, -/13*, -/14*, -/15*, -/16*	GG1/GG2/GE6/GG3/GG5/GG6/GP1	11.08 - 09.15	5 ½ J x 15	175/65R15			15224	R1-1750		56	100	4	45	48	89,00
Jazz III	1.3i-VTEC	e6*2007/46*0162*	GK	10.15	6 J x 15	185/60R15			15284	R1-1949		56	100	4	50	48	82,40



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico		Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
											Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Accent	1.3iL/GLS/GLS/1.5iGS/GLS/1.5CRDi/1.6i-GLS	e4*98/14*0037*	LC	01.00 - 05.06	5 J x 14	185/60R14		14133	R1-1548		54	100	4	46	54	83,60
Accent	1.4i/1.5CRDi/1.6i	e4*2001/116*0103*, -/110*	MC/MCT	06.06 - 12.10	5 ½ J x 14	185/65R14		14168	R1-1631		54	100	4	46	48	87,60
Getz	1.1i/1.3i/1.4i/1.5CRDi/1.6i	e4*98/14*0066*	TB	09.02 - 01.09	5 J x 14	165/65R14	175/65R14	14133	R1-1548		54	100	4	46	54	83,60
Getz	1.1i/1.4i/1.5CRDi/1.6i	e4*2001/116*0123*	TBI	01.07 - 01.09	5 J x 14	165/65R14	175/65R14	14133	R1-1548		54	100	4	46	54	83,60
Ioniq	1.6 GDi Hybrid <i>Alcune versioni montano solo 17"</i>	e4*2007/46*1157*	AE	08.16	6 J x 15	195/65R15		15295	R1-2014		67	114,3	5	46	40	80,70
i10	1.0/1.1/1.25	e4*2001/116*0131*	PA	03.08 - 02.11	4,00 B x 13	155/70R13		13116	R1-1572		54	100	4	46	63	76,40
i10 (Facelift)	1.0/1.1/1.25 <i>Non monta la coppa della R1-1572</i>	a partire da e4*2001/116*0131*05	PA	03.11 - 11.13	4,00 B x 13	155/70R13		13121	R1-1838		54	100	4	46	63	76,40
i10	1.1/1.1CRDi/1.25	e4*2001/116*0131*	PA	03.08 - 11.13	5 J x 14	165/60R14	175/60R14	14158	R1-1571		54	100	4	46	48	84,10

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico		Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
											Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
i10	1.0	e11*2007/46*1008*	JA	12.13 - 11.19	4 ½ J x 13	155/70R13		13122	R1-1902		54	100	4	35	63	69,50
i10	1.0/1.0LPG/1.2	e11*2007/46*1008*, e13*2007/46*1602*	JA	12.13 - 11.19	5 ½ J x 14	175/65R14		14197	R1-1903		54	100	4	47	54	71,20
i10	1.0/1.2	e5*2007/46*0090*00	AC3	12.19	5 ½ J x 14	175/65R14		14211	R1-2085	N	54	100	4	42	54	info
i20	1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi <i>Produzione India</i>	fino a e11*2001/116*0333*04	PB	02.09 - 09.14	5 J x 14	175/70R14		14183	R1-1745		54	100	4	45	63	82,90
i20	1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi <i>Produzione India</i>	e11*2001/116*0333*, e11/2007/46*0129*	PB/PBT	02.09 - 09.14	5 ½ J x 15	185/60R15		15229	R1-1768		54	100	4	51	40	84,10
i20	1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e11*2007/46*0129*, a partire da e11*2001/116*0333*03	PB/PBT	04.10 - 09.14	5 ½ J x 14	175/70R14		14186	R1-1790		54	100	4	46	63	82,90
i20 II	1.0/1.1CRDi/1.2/1.4/1.4CRDi/Hybrid/Active/Coupé	e11*2007/46*1600*, -/1603*	GB/GB-HME	10.14	6 J x 15	185/65R15		15282	R1-1942		54	100	4	47	48	81,50
ix20	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e4*2007/46*0207*, e4*2007/46*0223*, e13*2007/46*1605*	JC/JC-HME	11.10	6 J x 15	195/65R15		15265	R1-1901		67	114,3	5	48	40	83,70
i30/i30cw	1.4/1.6/1.6CRDi/2.0i/2.0CRDi <i>Produzione CZ</i>	e11*2001/116*0343*, e11*2007/46*0225*	FDH	01.09 - 02.12	5 ½ J x 15	185/65R15 195/65R15		15206	R1-1693		67	114,3	5	47	48	84,70
i30/i30cw	1.4/1.6/1.6CRDi/2.0i/2.0CRDi	e11*2001/116*0313*, -/343*, e11*2007/46*0225*	FD/FDH	01.09 - 02.12	6 J x 16	205/55R16		16146	R1-1770		67	114,3	5	50	25	95,80
i30/i30cw	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e11*2007/46*0337*, -/338*, e13*2007/46*1604*	GDH/GDH-HME	03.12 - 01.17	6 J x 15	195/65R15		15252	R1-1854		67	114,3	5	46	40	85,20
i30/i30cw	1.4/1.4CRDi/1.6/1.6CRDi	e11*2007/46*0337*, -/338*, e13*2007/46*1604*	GDH/GDH-HME	03.12 - 01.17	6 ½ J x 16	205/55R16		16176	R1-1853		67	114,3	5	51	30	94,20
i30/Fastback/ Kombi	1.0T-GDI/1.4T-GDI/1.6CRDi	e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*	PDE	02.17	6 J x 15	195/65R15		15294	R1-2010		67	114,3	5	46	40	77,70
i30/Fastback/ Kombi	1.0T-GDI/1.4T-GDI/1.6CRDi	e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*	PDE	02.17	6 ½ J x 16	205/55R16		16247	R1-2011		67	114,3	5	50	30	89,70
ix35	1.6/1.6blue/1.7CRDi/2.0/2.0CRDi/2WD/4WD	e11*2007/46*0104*, fino a e11*2007/46*0192*05	EL/ELH	03.10 - 08.13	6 ½ J x 16	215/70R16		16243	R1-1969		67	114,3	5	45	30	92,00
ix35 (Facelift)	1.6/1.6blue/1.7CRDi/1.7CRDi-blue/2.0/2.0CRDi	a partire da e11*2007/46*0192*06	ELH	09.13 - 12.15	6 ½ J x 16	215/70R16		16210	R1-1926		67	114,3	5	48	30	96,50
i40/i40cw/ i40Space	1.6GDi/1.6CRDi/1.7CRDi/2.0GDi	e4*2007/46*0263*, -/264*	VF	07.11	7 J x 16	205/60R16		16169	R1-1825		67	114,3	5	40	30	99,50
Kona	1.0T-GDI/1.6T-GDI/1.6CRDi/AWD	e4*2007/46*1259*	OS	10.17	6 ½ J x 16	205/60R16		16255	R1-2039		67	114,3	5	44	30	91,80
Sonata	2.0iGLS/2.5iV6-GLX/2.7iV6-GLS	e4*98/14*0032*	EF	06.01 - 02.05	6 J x 15	205/60R15 205/65R15		15181	R1-1581		67	114,3	4	46	40	90,20
Sonata/Sonica	2.0/2.0CRDi/2.4/3.3-V6	e11*2001/116*0241*	NF	03.05 - 05.10	6 ½ J x 16	215/60R16		16244	R1-1970		67	114,3	5	46	30	120,90
Tucson	2WD/2.0/2.0-CRDi/4WD/2.0/2.0-CRDi/2.7-V6	e4*2001/116*0087*	JM	07.04 - 02.10	6 ½ J x 16	215/65R16		16244	R1-1970		67	114,3	5	46	30	120,90
Tucson	1.6GDi/1.7CRDi/2.0CRDi <i>Non per le versioni con freno di stazionamento elettronico e/o freni da 17"</i>	e11*2007/46*2724*, e13*2007/46*1612*, e5*2007/46*1076*	TLE/TLE-HME	06.15	6 ½ J x 16	215/70R16		16243	R1-1969		67	114,3	5	45	30	92,00



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
H350	2.5CRDI	e9*2007/46*6265*, -/6429*	EU(V)/EU(V)-N2	06.15	6 ½ J x 16	235/65R16			16226	R1-1950		92,3	139,7	6	50	30	114,90



R1-988



R1-1251



R1-1347



R1-1913



R1-2044

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Iveco Daily S2000	29L.9/29L.11/35S.9/35S.11/35S.13	K664	S1	07.99 - 12.13	6 J x 15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15135	R1-1251		71,1	118	5	68	40	97,40
Iveco Daily S2000	35C.9/35C.11/35C.13	K665	S2	01.90 - 12.99	5 JK x 16	185/75R16	195/65R16		16072	R1-1347		130	170	6	109	30	101,70
Iveco Daily Eurocargo	60/65/75 Ex Gianetti 15121		ML1	01.02	6 J x 16	225/75R16			16015	R1-988		161	205	6	124	30	151,10
Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	55S/55S-4x4/65C/70C/72C Ex Gianetti 15121	K665	S4	01.06	6 J x 16	225/75R16			16015	R1-988		161	205	6	124	30	151,10
Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	35C-12/14/15/16/18/21; 40C-15/18/21/45C-15/18/21; 50C-15/18/21 Montaggio in gemello			01.14	5 ½ J x 16	195/75R16			16073	R1-2044		130	170	6	107	30	128,50
Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	60C-18/21;65C-14N/15/18/21/70C-14G/15/18/21; 72C-15/18/21 Montaggio in gemello			01.14	6 J x 16	225/75R16			16015	R1-988		161	205	6	124	30	151,10
Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	33S-12/14/16; 35S-12/14/14N/15/18/21			01.14	6 ½ J x 16	215/65R16	225/65R16		16214	R1-1913		74,1	125	6	68	30	149,10



R1-1918



R1-1944



R1-1962

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Renegade	1.4/1.6TD/2.0TD <i>Ruota stile</i>	e3*2007/46*0300*	BU	10.14	6 ½ J x 16	215/65R16	16238	R1-1962		65	110	5	40	30	113,30
Renegade	1.4/1.6TD/2.0TD <i>Finestre di ventilazione rotonde</i>	e3*2007/46*0300*	BU	10.14	6 ½ J x 16	215/60R16	16213	R1-1918		65	110	5	40	30	87,40
Renegade	1.4/1.6TD/2.0TD	e3*2007/46*0300*	BU	10.14	6 ½ J x 17	215/60R17	17016	R1-1944		65	110	5	40	25	89,70



R1-1354



R1-1571



R1-1572



R1-1573



R1-1581



R1-1631



R1-1693



R1-1708



R1-1709



R1-1751



R1-1819



R1-1821



R1-1828



R1-1853

immagine
non
disponibile

R1-1854



R1-1884



R1-1914



R1-1927



R1-1928

immagine
non
disponibile

R1-1969



R1-1970



R1-1978



R1-2002



R1-2010



R1-2011



R1-2017



R1-2032

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Carens II	1.6CVVT/2.0CVVT/2.0CRDi-VGT	e4*2001/116*0114*	FG	10.06 - 02.13	6 J x 15	205/65R15	15209	R1-1708		67	114,3	5	41	40	102,30
Carens III	1.6GDI/1.7CRDi/2.0GDI	e4*2007/46*0633*	RP	03.13	6 ½ J x 16	205/55R16	16187	R1-1884		67	114,3	5	48,5	30	96,50
Carnival II	2.2CRDi-VGT/2.7V6/2.9CRDi-VGT	e4*2001/116*0112*, e1*KS07/46*0002*	MB	06.06 - 02.10	6 ½ J x 16	225/70R16	16103	R1-1709		92,5	139,7	6	46	40	115,70
Cee'd/Pro Cee'd/ Sporty Wagon	1.4CWT/1.6CVVT/1.6CRDi 90/1.6CRDi 115/2.0CVVT/2.0CRDi	e4*2001/116*0121*, e4*2007/46*0132*	ED	02.07 - 05.12	5 ½ J x 15	185/65R15 195/65R15	15206	R1-1693		67	114,3	5	47	48	84,70
Cee'd/Pro Cee'd/ Sporty Wagon	1.0T-GDI/1.4CVVT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi/1.6GDI <i>Alcune versioni montano solo 16"</i>	e4*2007/46*0496*, -/497*	JD	06.12 - 06.18	6 J x 15	195/65R15	15252	R1-1854		67	114,3	5	46	40	85,20
Cee'd/Pro Cee'd/ Sporty Wagon	1.0T-GDI/1.4CVVT/1.4CRDi-MT/1.6CRDi-AT/1.6CRDi/1.6GDI	e4*2007/46*0496*, -/497*	JD	06.12 - 06.18	6 ½ J x 16	205/55R16	16176	R1-1853		67	114,3	5	51	30	94,20
Cee'd/SW/ ProCeed	1.0T-GDI/1.4/1.4T-GDI/1.6CRDi <i>Alcune versioni montano solo 16"</i>	e4*2007/46*1299*	CD	07.18	6 J x 15	195/65R15	15294	R1-2010		67	114,3	5	46	40	77,70

Cee'd/SW/ProCeed	1.0T-GDI/1.4/1.4T-GDI/1.6CRDi	e4*2007/46*1299*	CD	07.18	6 ½ J x 16	205/55R16			16247	R1-2011		67	114,3	5	50	30	89,70
Cerato	1.5CRDi/1.6i/2.0i/2.0-CRDi/EX/LX	e11*2001/116*0228*	FE	05.04 - 01.07	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15176	R1-1573		67	114,3	4	43	40	105,40
Magentis	2.0i-LX/SE/2.5iV6-SE	e4*98/14*0053*, e4*2001/116*0053*	GD	02.01 - 08.05	6 J x 15	205/60R15			15181	R1-1581		67	114,3	4	46	40	90,20
Magentis	2.0CVVT/2.0CRDi-VGT	e4*2001/116*0100*	GE	09.05 - 12.10	6 ½ J x 16	205/60R16			16244	R1-1970		67	114,3	5	46	30	120,90
Niro	1.6GDi Hybrid	e4*2007/46*1139*	DE	11.16	6 ½ J x 16	205/60R16			16243	R1-1969		67	114,3	5	45	30	92,00
Picanto	1.0i/1.1i	e4*2001/116*0085*	BA	04.04 - 04.11	4,00 B x 13	155/70R13			13116	R1-1572		54	100	4	46	63	76,40
Picanto	1.1i/1.1CRDi	e4*2001/116*0085*	BA	04.04 - 04.11	5 J x 14	165/60R14	175/60R14		14158	R1-1571		54	100	4	46	48	84,10
Picanto II	1.0/1.0LPG/1.2	fino a e4*2007/46*0256*08	TA	05.11 - 04.17	4,00 B x 13	155/70R13			13116	R1-1572		54	100	4	46	63	76,40
Picanto II	1.0/1.0LPG/1.2	e4*2007/46*0256*	TA	05.11 - 04.17	5 J x 14	165/60R14			14189	R1-1819		54	100	4	49	54	83,00
Picanto III	1.0/1.2	e11*2007/46*3848*, e5*2007/46*1078*	JA	06.17	5 ½ J x 14	175/65R14			14206	R1-2032		54	100	4	45	54	76,90
Rio II	1.4i/1.5CRDi-VGT/1.6CVVT	e4*2001/116*0093*	DE	07.05 - 08.11	5 ½ J x 14	185/65R14			14168	R1-1631		54	100	4	46	48	87,60
Rio III	1.1CRDi/1.2CVVT/1.4CRDi/1.4CVVT	e11*2007/46*0195*	UB	09.11 - 01.17	5 ½ J x 15	185/65R15			15246	R1-1828		54	100	4	36	40	82,50
Rio IV	1.0T-GDI/1.2/1.4/1.6CRDi <i>Non adatta per veicoli con freno di stazionamento elettronico</i>	e11*2007/46*3777*, e5*2007/46*1077*	YB	02.17	6 J x 15	185/65R15			15296	R1-2002		54	100	4	46	40	77,90
Sephia II	1.5SLX/1.6SLX/GTX/1.8i	G485, e13*95/54*0021*, e13*96/27*0021*	FA	10.95 - 04.98	5 ½ JJ x 14	185/60R14			14108	R1-1354		56	100	4	45	48	94,70
Shuma I	1.5i-LS/RS/1.8i-GS/LS/RS	e4*96/27*0024*, e4*98/14*0024*	FB	05.98 - 03.01	5 ½ JJ x 14	185/65R14			14108	R1-1354		56	100	4	45	48	94,70
Shuma II	1.6i-LS/RS/1.8i-LS/RS	e4*98/14*0024*	FB	04.01 - 04.04	5 ½ JJ x 14	185/65R14	195/60R14		14108	R1-1354		56	100	4	45	48	94,70
Soul	1.6CVVT/1.6CRDi	e4*2001/116*0139*, e4*2007/46*0133*	AM	04.09 - 04.14	6 J x 15	195/65R15			15226	R1-1751		67	114,3	5	44	40	87,00
Soul II	1.6CRDi/1.6GDi/2.0GDi/Electro EV	e4*2007/46*0825*, e9*2007/46*6160*	PS/PSEV	04.14	6 ½ J x 16	205/60R16			16216	R1-1927		67	114,3	5	47	30	96,50
Sportage II	2.0CVVT/2.0CRDi/2-WD 2.0CVVT/2.0CRDi/2.7V6/4-WD	e4*2001/116*0089*, e4*2001/116*0120*	JE/JES	12.04 - 04.10	6 ½ J x 16	215/65R16			16244	R1-1970		67	114,3	5	46	30	120,90
Sportage III	1.7CRDi/2.0/2.0CRDi/2WD/4WD <i>Produzione Slovacchia</i>	fino a e11*2007/46*0136*09	SLS	05.10 - 03.14	6 ½ J x 16	215/70R16			16167	R1-1821		67	114,3	5	31,5	30	101,30
Sportage III	2.0/2.0CRDi/2WD/4WD <i>Produzione Sud Corea</i>	e11*2007/46*0166*	SL	07.10 - 03.14	6 ½ J x 16	215/65R16	215/70R16	225/65R16	16167	R1-1821		67	114,3	5	31,5	30	101,30
Sportage III (Facelift)	1.6GDi/1.7CRDi/2.0CRDi/2.0CRDi-184/2.0GDi/2.0CVVT/2WD/4WD <i>Produzione Slovacchia</i>	a partire da e11*2007/46*0136*10	SLS	04.14 - 01.16	6 ½ J x 16	215/70R16			16217	R1-1928		67	114,3	5	36	30	96,50
Sportage IV	1.6GDi/1.6T-GDI/1.7CRDi/2.0CRDi/2WD/4WD	e11*2007/46*3144*, e5*2007/46*1081*	QLE	02.16	6 ½ J x 16	215/70R16			16235	R1-1978		67	114,3	5	42,5	30	92,20
Sportage IV	1.6GDi/1.6T-GDI/1.7CRDi/2.0CRDi/2.4GDi/2WD/4WD	e11*2007/46*3144*, -/3139*, e15*2007/46*1081*	QLE/QL	02.16	7 J x 17	225/60R17			17024	R1-2017		67	114,3	5	48,5	25	110,60
Stonic	1.0T-GDI/1.2/1.4/1.6CRDi	e11*2007/46*3777*, e5*2007/46*1077*	YB	09.17	6 J x 15	185/65R15			15296	R1-2002		54	100	4	46	40	77,90
Venga	1.4CVVT/1.4CRDi-75/90/1.6CVVT/1.6CRDi-115/128 <i>Per TPMs</i>	e4*2007/46*0130*, -/0131*, -/261*, -/262*	YN/YNS	01.10	6 J x 15	195/65R15			15279	R1-1914		67	114,3	5	48	40	83,70



R1-1456



R1-1470



R1-1475



R1-1524



R1-1638



R1-1677



R1-1804

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Delta	1.4T-Jet/1.6MJT/1.9MJT/2.0MJT	e3*2001/116*0279*	844	09.08 - 12.14	7 J x 16	195/55R16	205/55R16		16109	R1-1677		58	98	4	31	30	97,40
Musa	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0153*	350	01.05 - 12.12	6 J x 14	185/65R14			14172	R1-1638		58	98	4	40	54	71,10
Musa	1.3D-Multijet-16V/1.4-8V/1.4-16V/1.6D-Multijet-16V/1.9D-Multijet-8V	e3*2001/116*0153*	350	01.05 - 12.12	6 J x 15	195/60R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	80,90
Phedra	2.0-16V/2.0JD/2.0D-Multijet-16V/2,2JTD <i>Ammessa solo su vetture che montano la ruota acciaio di serie</i>	e2*98/14*0255*	179	09.02 - 08.10	6 ½ J x 15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	94,90
Phedra	2.0JTD-16V/2.2JTD-16V/3.0 V6-24V	e2*98/14*0255*	179	06.04 - 08.10	7 J x 16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	106,30
Thesis	2.0T/2.4/2.4JTD	e3*98/14*0093*	841	07.02	6 ½ J x 16	215/60R16			16048	R1-1524	E	58	108	5	36.5	30	100,00
Ypsilon	1.2-8V/1.3D-Multijet/1.3D-Multijet-DFN/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0149*	843	10.03 - 05.11	6 J x 14	185/65R14			14172	R1-1638		58	98	4	40	54	71,10
Ypsilon	1.2-8V/1.3D-Multijet/1.3D-Multijet-DFN/1.4-8V/1.4-16V	e3*2001/116*0149*	843	10.03 - 05.11	6 J x 15	195/55R15			15159	R1-1475		58	98	4	40	40	80,90
Ypsilon	0.9-8V/1.2-8V/1.3-Multijet-16V	e3*2007/46*0064*	312	06.11 - 12.17	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15244	R1-1804		58	98	4	30	40	82,80



R1-1389



R1-1645



R1-2042

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Defender TBD black (tubed/ con camera)					5 ½ J x 16					R1-1389		5	165,1	115,1	33	36	109,70
Defender TBL black					5 ½ J x 16					R1-2042		5	165,1	115,1	33	36	109,70
Freelander II	2.2D-TD4	e11*2001/116*0300*	LF	12.06-01.15	6 ½ J x 16	215/75R16			16084	R1-1645		63,3	108	5	50	30	92,40

MAN VEICOLI COMMERCIALI



R1-2015



R1-2016



R1-2053

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
TGE 3.0/3.5	2.0D/4x4 205/75R16 solo per trazione anteriore fino a 3.5 T carico max 1050 kg	e1*2007/46*1626*, -/1632*	SYN1E/SZN1E	07.17	6 ½ J x 16	205/75R16	235/65R16		16250	R1-2016		65,1	120	5	60	30	99,70
TGE 3.5/E-TGE	2.0D/4x4/E-TGE (100kW) Oltre 3.5 T max 1200 kg	e1*2007/46*1627*, -/1632*, -/1633*	SYN1E/SYN2E/ SYN1E/SZN2E	07.17	6 ½ J x 16	235/65R16			16271	R1-2053	N	65,1	120	5	60	30	109,90
TGE 3.5/5.0	2.0D/4x4 Montaggio in gemello anche per asse anteriore	e1*2007/46*1628*, -/1629*, -/1634*, -/1635*	SYN1Z/SYN2Z/ SZN1Z/SZN2Z	07.17	5 ½ J x 16	205/75R16			16249	R1-2015		161	205	6	HMA 121,5	30	160,00



R1-1076



R1-1218



R1-1464



R1-1507



R1-1720



R1-1721



R1-1722



R1-1748



R1-1766



R1-1767



R1-1818



R1-1867



R1-1883



R1-1929



R1-2036




immagine
non
disponibile

R1-2080

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
121	1.3i/1.3i-16V/1.8D	e13*93/81*0010*, -/11*, e*13*95/54*0010*, -/11*	JASM/JBSM	03.96 - 03.03	5,00B x 13	155/70R13	165/70R13		13054	R1-1076		63,3	108	4	43,5	54	61,90
121	1.3i/1.3i-16V/1.8D	e13*93/81*0010*, -/11*, e*13*95/54*0010*, -/11*	JASM/JBSM	03.96 - 03.03	5 ½ J x 14	165/65R14	175/65R14	185/55R14	14141	R1-1218		63,3	108	4	43,5	54	81,40
CX-3	Skyactiv-G 105/120/150/FWD/AWD/Skyactiv-D 105/FWD/AWD	e1*2007/46*1335*	DJ1	07.15	6 ½ J x 16	215/60R16			16188	R1-1883		67	114,3	5	50	30	92,60
CX-5 II	Skyactiv-G 160/165/192/194/FWD/AWD/Skyactiv-D 150/175/FWD/AWD	e13*2007/46*1803*	KF	05.17	7 J x 17	225/65R17			17026	R1-2036		67	114,3	5	50	25	110,80
Mazda 2	1.25-MZI/1.4-MZI/1.4MZ-CD/1.6-MZI	e1*2001/116*0212*	DY	04.03 - 09.07	5 ½ J x 14	175/65R14			14144	R1-1464		63,3	108	4	47,5	54	62,40
Mazda 2	1.3-MZR/1.4MZ-D/1.5MZ-i	e13*2001/116*0254*, -/255*, e13*2007/46*1070*	DE/DE1/DEE	10.07 - 01.15	6 J x 14	175/65R14	185/60R14		14180	R1-1720		54	100	4	45	54	77,90
Mazda 2	1.3-MZR/1.4MZ-D/1.5MZ-i	e13*2001/116*0254*, -/255*, e13*2007/46*1070*	DE/DE1/DEE	10.07 - 01.15	6 J x 15	185/55R15			15212	R1-1721		54	100	4	45	40	85,20
Mazda 2	Skyactiv-G75(1.5)/G90(1.5)/G105(1.5D)	e1*2007/46*1335*	DJ1	02.15	5 ½ J x 15	185/65R15			15278	R1-1929		54	100	4	40	40	81,90
Mazda 3	1.6MZR/1.6MZ-CD	fino a e11*2001/116*0262*09	BL	04.09 - 09.13	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15230	R1-1766		67	114,3	5	50	40	90,00
Mazda 3	1.6MZR/1.6MZ-CD/2.0MZR/2.0MZR-DISI/2.2MZR-CD	fino a e11*2001/116*0262*09	BL	04.09 - 09.13	6 ½ J x 16	205/55R16			16142	R1-1767		67	114,3	5	50	30	95,30
Mazda 3	Skyactiv-D150/G100/G120/G165	a partire da e11*2001/116*0262*10	BL	10.13 - 02.19	6 ½ J x 16	205/60R16			16188	R1-1883		67	114,3	5	50	30	92,60
Mazda 3	Skyactiv-D 1.8/Skyactiv-G 2.0M	e13*2007/46*1972*	BP	03.19	6 ½ J x 16	205/60R16			16279	R1-2080	N	67	114,3	5	45	30	info
Mazda 5	1.8-MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD	e13*2001/116*0156*	CR1	08.05 - 09.10	6 ½ J x 16	205/55R16			16130	R1-1748		67	114,3	5	50	30	125,70

Mazda 5	1.6MZR/1.6MZ-CD/1.8MZR/2.0MZR-DISI	e1*2007/46*0433*	CW	10.10 - 12.15	6 ½ J x 16	205/55R16			16165	R1-1818		67	114,3	5	52,5	30	97,00
Mazda 6/Sport	1.8MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD/2.3-MZR/4x4	e1*98/14*0188*	GG/GY	09.02 - 06.05	6 JJ x 15	195/65R15			15145	R1-1507		67	114,3	5	50	88	93,50
Mazda 6 (Facelift)	1.8MZR/2.0MZR/2.0MZR-CD	e11*2001/116*0203*	GG1	07.05 - 01.08	6 JJ x 15	195/65R15			15145	R1-1507		67	114,3	5	50	88	93,50
Mazda 6	1.8-MZR/2.0-MZR/2.0-MZR-CD/2.2-MZR-CD/2.5-MZR	fino a e1*2001/116*0448*13, e13*2007/46*1075*	GH/GHE	02.08 - 11.12	6 J x 16	195/65R16	205/60R16		16124	R1-1722		67	114,3	5	50	30	94,30
Mazda-6	2.0/2.2CD/2.5	e1*2007/46*1001*, a partire da e*2001/116*0448*14 fino a 23	GJ/GH	12.12	6 ½ J x 16	215/65R16			16182	R1-1867		67	114,3	5	42	30	94,90
MPV	2.0-MZR-CD	e1*98*/14*0118*	LW	09.02 - 12.05	6 ½ J x 16	215/60R16			16130	R1-1748		67	114,3	5	50	30	125,70
Tribute	2.0i-2WD/2.0i-4WD	e4*98/14*0044*,-/52*, e13*2001/116*0092*	EP/EP2	09.01 - 12.06	6 ½ J x 16	215/70R16			16130	R1-1748		67	114,3	5	50	30	125,70



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Classe A/Classe A-L	A140/A160/A160CDI/A170CDI/A140L/A160L/A170CDI-L	e1*96/79*0073*	168	10.97 - 09.04	5 ½ J x 15	175/65R15	185/55R15	195/50R15	15060	R1-1275		66,5	112	5	54	40	77,60
Classe A	A150/A160CDI/A170/A180CDI	e1*2001/116*0288*	169	10.04 - 08.12	6 J x 15	185/65R15			15173	R1-1567		66,5	112	5	44	40	77,30
Classe A	A150/A160CDI/A170/A180CDI/A200/A200CDI/A200-Turbo	e1*2001/116*0288*	169	10.04 - 08.12	6 J x 16	195/55R16			16068	R1-1576		66,5	112	5	46	30	89,30
Classe A	160CDI/180/180CDI/180CDI-7G-DCT	e1*2007/46*0928*, e1*2001/116*0470*	176/245G	09.12 - 05.18	6 ½ J x 15	195/65R15			15239	R1-1813		66,5	112	5	47	48	78,00
Classe A	160CDI/180/180CDI/180CDI-7G-DCT/200/200CDI/220CDI	e1*2007/46*0928*, e1*2001/116*0470*	176/245G	09.12 - 05.18	6 ½ J x 16	205/55R16			16161	R1-1812		66,5	112	5	49	40	90,20

Classe A/ Limousine (W177)	A160/A180/A180d/A200/A200d/Limousine A180d/A200 <i>Non per le versioni AMG, non monta con freni sportivi</i>	e1*2007/46*1829*	F2A	06.18	6 ½ J x 16	205/60R16			16270	R1-2048	N	66,5	112	5	44	30	90,20
Classe A/ Limousine (W177)	A160/A180/A180d/A200/A200d/A220d/A250/4-matic/ Limousine A180d/A200/A220/A250/4-matic <i>Non per le versioni AMG, non monta con freni sportivi</i>	e1*2007/46*1829*	F2A	06.18	6 ½ J x 17	205/55R17			17036	R1-2049		66,5	112	5	44	25	104,00
Classe B	150/170	e1*2001/116*0314*	245	05.05 - 10.11	6 J x 15	195/65R15			15173	R1-1567		66,5	112	5	44	40	77,30
Classe B	150/170/170NGT/180CDI/200/200CDI/200-Turbo	e1*2001/116*0314*, -/470*	245/245G	05.05 - 10.11	6 J x 16	205/55R16			16068	R1-1576		66,5	112	5	46	30	89,30
Classe B	160CDI/180/180CDI	e1*2007/46*0751*, e1*2001/116*0470*	246/245G	11.11 - 01.19	6 ½ J x 15	195/65R15			15239	R1-1813		66,5	112	5	47	40	78,00
Classe B	160CDI/180/180CDI/200/200CDI/220CDI	e1*2007/46*0751*, e1*2001/116*0470*	246/245G	11.11 - 01.19	6 ½ J x 16	205/55R16			16161	R1-1812		66,5	112	5	49	30	90,20
Classe B (W247)	B180/B180d/B200/B200d <i>Non per le versioni AMG, non monta con freni sportivi</i>	e1*2007/46*1909*	F2B	02.19	6 ½ J x 16	205/60R16			16270	R1-2048	N	66,5	112	5	44	30	90,20
Classe B (W247)	B180/B180d/B200/B200d/B220d/B250/4-matic <i>Non per le versioni AMG, non monta con freni sportivi</i>	e1*2007/46*1909*	F2B	02.19	6 ½ J x 17	205/55R17			17036	R1-2049		66,5	112	5	44	25	104,00
Classe C	180/200/200D/200CDI/220D/220CDI/230/230K/240/ 150TD/280	G363, e1*92/53*0001*, e1*93/81*0034*	HO/202	09.95 - 04.00	6 ½ J x 15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
Classe C	180/200/200K/200CDI/220CDI/240/250TD/280	e1*92/53*0001*, e1*93/81*0034*	HO/202	09.95 - 04.00	7 J x 16	205/55R16			16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
Classe C/ Sportcoupé	180/180K/200CDI/200CGI/200K/220CDI Sportcoupé 180/180K/200K/200CGI/220CDI	e1*98/14*0139*, -/158*, -/159*	203/203K/203CL	05.00 - 02.07	6 ½ J x 15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
Classe C/ Sportcoupé	180/180K/200CDI/200CGI/200K/220CDI/230K/240/ 270CDI/280/320 Sportcoupé 180/180K/200CDI/200CGI/ 220CDI/230K/320	e1*98/14*0139*, -/158*, -/159*	203/203K/203CL	05.00 - 02.07	7 J x 16	205/55R16	225/50R16		16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
Classe C	180K/180CGI/180CDI/200CDI/220CDI	fino a e1*2001/116*0431*28	204	07.07 - 08.14	6 J x 16	195/60R16			16102	R1-1696		66,5	112	5	39	40	91,10
Classe C	180K/180CGI/200K/200CGI/250CGI/280/300/4-matic/ 180CDI/200CDI/220CDI/250CDI/350CDI/4-matic	fino a e1*2001/116*0431*28, fino a e1*2001/116*0457*24	204/204K	03.07 - 08.14	7 J x 16	205/55R16			16108	R1-1695		66,5	112	5	43	40	99,30
Classe C Coupé	180	fino a e1*2001/116*0431*32	204	01.12	6 J x 16	195/60R16			16102	R1-1696		66,5	112	5	39	40	91,10
Classe C Coupé	180/200/220CDI/250/250CDI	fino a e1*2001/116*0431*32	204	01.12	7 J x 16	205/55R16			16108	R1-1695		66,5	112	5	43	40	99,30
Classe C (W205)	C160/C1809/C200 <i>Solo berlina</i>	a partire da e1*2001/116*0431*29	204	04.14	6 J x 16	195/65R16			16218	R1-1919		66,5	112	5	36	30	85,00
Classe C (W205)	C160/C180/C200/C220/C220d/C250CGI/C250d/C300 Hybrid	a partire da e1*2001/116*0431*29, a partire da e1*2001/116*0457*25	204/204K	04.14	6 ½ J x 16	205/60R16			16241	R1-1992		66,5	112	5	38	30	84,50
CLA Klasse	CLA 180/CLA 180 Blue Efficiency/CLA 200/CLA-220CDI/ 4-matic	e1*2007/46*1007*, e1*2001/116*0470*	117/245G	04.13 - 03.19	6 ½ J x 16	205/55R16			16161	R1-1812		66,5	112	5	49	30	90,20
CLClasse A (W118)	CLA-180/CLA-180d/CLA-200 <i>Non per le versioni AMG, non monta con freni sportivi</i>	e1*2007/46*1912*	F2CLA	04.19	6 ½ J x 16	205/60R16			16270	R1-2048	N	66,5	112	5	44	30	90,20
CLClasse A (W118)	CLA-180/CLA-180d/CLA-200/CLA-220/CLA-250/4-matic <i>Non per le versioni AMG, non monta con freni sportivi</i>	e1*2007/46*1912*	F2CLA	04.19	6 ½ J x 17	205/55R17			17036	R1-2049		66,5	112	5	44	25	104,00
CLC Sportcoupé (Facelift)	160/180K200K/200CDI/220CDI/250	a partire da e1*98/14*0159*19	203CL	05.08 - 02.11	7 J x 16	205/55R16			16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
CLK	Coupé 200/230K/Cabrio 200	e1*96/27*0054*	208	06.97 - 04.02	6 ½ J x 15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
CLK	Coupé 200/230K/320/Cabrio 200/230-K/320	e1*96/27*0054*	208	06.97 - 04.02	7 J x 16	205/55R16			16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
CLK	Coupé 200-K/220-CDI	e1*98/14*0184*	209	08.05 - 03.10	6 ½ J x 15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
CLK	Coupé 200-K/200-CDI/220-CDI/240/270-CDI/280/320 Cabrio 200-K/200-CDI/240/280/320	e1*98/14*0184*	209	05.02 - 03.10	7 J x 16	205/55R16			16028	R1-1198		66,5	112	5	37	30	94,80
E-Klasse	E200/E200CDI/E220D/E220CDI/E230/E270CDI/E300D	e1*93/81*0022*	210	06.95 - 03.02	6 ½ J x 15	195/65R15			15090	R1-1060		66,5	112	5	37	40	79,70
GLA	180/180CDI/200/200CDI/220CDI/250/4-matic	e1*2001/116*0470*	245G	01.14	6 ½ J x 17	215/60R17			17013	R1-1920		66,5	112	5	38	25	102,60

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
GLA II (H247)	160/180d/200d/220e/4-matic			12.19	7 J x 17	215/65R17			17040	R1-2086	N	66,5	112	5	44	25	info
GLB (X247)	200/200d/220d/250/4-matic	e1*2007/46*1909*	F2B	12.19	7 J x 17	215/65R17			17040	R1-2086	N	66,5	112	5	44	25	info
Classe V	200/200CDI/220CDI/230/230TD/280	e9*95/54*0020*, e9*98/14*0020*, e9*2001/116*0020	638/2	09.96 - 07.03	5 ½ J x 15	195/70R15			15174	R1-1230		67	112	5	60	40	108,20
Classe V/Marco Polo (W447)	V160d/V180d/V200d/V220d/V250d	a partire da e1*2007/46*0457*09, a partire da e1*2007/46*0458*08	639-2/639-4	06.14	6 ½ J x 16	195/65R16	205/65R16	225/60R16	16207	R1-1911		66,5	112	5	52	30	114,00
Classe V/Marco Polo (W447)	V160d/V180d/V200d/V220d/V250d/V250d 4-matic	a partire da e1*2007/46*0457*09, a partire da e1*2007/46*0458*08	639-2/639-4	06.14	6 ½ J x 17	225/55R17			17012	R1-1912		66,5	112	5	50	25	122,00
Viano	2.0CDI/2.2CDI/3.0i/3.2i	e9*2001/116*0048*	639	08.03 - 09.10	6 J x 16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Viano	2.0CDI/2.2CDI/3.0CDI/3.0i/3.2i/3.5i	e9*2001/116*0048*	639	08.03 - 09.10	6 ½ J x 16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60
Viano II (Facelift)	CDI-2.0	fino a e1*2007/46*0457*08	639/2	10.10 - 05.14	6 J x 16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Viano II (Facelift)	CDI-2.0/CDI2.2/CDI3.0	fino a e1*2007/46*0457*08	639/2	10.10 - 05.14	6 ½ J x 16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60

MERCEDES VEICOLI COMMERCIALI

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Classe X	X220d/X250d/X350d/4-matic	e9*2007/46*6531*	4701	11.17	7 ½ J x 17	255/65R17			17027	R1-2037		66	114,3	6	50	25	124,90
Citan	108CDI/109CDI	e2*2007/46*0129*, e2*2007/46*0130*	X	10.12	5 ½ J x 14	185/70R14			14181	R1-1713		60	100	4	45	54	75,90
Citan	108CDI/109CDI/111CDI/112	e2*2007/46*0129*, e2*2007/46*0130*	X	10.12	6 J x 15	195/65R15			15214	R1-1712		60	108	5	44	48	82,50
Sprinter I	208CDI/211CDI/213/213CDI/216CDI/308CDI/310CDI/311CDI/312CDI/313CDI/314/316CDI/4x4	e1*98/14*0060*, -/21*, -/127*, -/128*, e1*2001/116*0127*, -/128*, K416, K471, K487, K623, K624,, K627, K641, K642, K719	A/B/C/D/902/903	01.00 - 03.06	6 J x 15	195/70R15	225/70R15		15119	R1-1404		84	130	5	75	40	110,60
Sprinter I	408D/410D/412D/414/512D	H182, H183, H184, H187, H188, H189, H550, H551, H872, H873	408D../412D../414../512D../904..	04.95 - 04.00	5 ½ J x 15	195/70R15			15170	R1-1282		161	205	6	108	40	138,10
Sprinter I	408CDI/411CDI/413CDI/414/416CDI/4x4	e1*98/14*0129*, e1*2001/116*0129*, K489, K626, K639, K640	E/904.6/904.6-KA/904.6-KA-4x4	05.00 - 03.06	5 ½ J x 15	195/70R15			15170	R1-1282		161	205	6	108	40	138,10
Sprinter II	209CDI/210CDI/211CDI/213CDI/215CDI/216/216CDI/218CDI/219CDI/224 <i>Max 3,0 Ton</i>	e1*2001/116*0353*, L763, L765	906-AC30/KA30/OK30	04.06 - 04.11	6 ½ J x 16	205/75R16	225/75R16	235/65R16	16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Sprinter II	209CDI/210CDI/211CDI/213CDI/215CDI/216/216CDI/218CDI/219CDI/224/309CDI/310CDI/311CDI/313CDI/315CDI/316/316CDI/316NGT/LGT/318CDI/319CDI/324 <i>Max 3,5 Ton</i>	e1*2001/116*0354*, -/424*, e1*2007/46*0569*, L764, L766, L969, L970	906-AC35/AC35G/AC35-4x4/KA35/KA35-4x4/OK35/OK35-4x4	04.06 - 04.11	6 ½ J x 16	225/75R16	235/65R16		16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Sprinter II (Facelift)	210CDI/213CDI/216/216CDI/219CDI/224 <i>Max 3,0 Ton</i>	e1*2007/46*0279*, -/280*	906BA30/906BB30	05.11 - 12.18	6 ½ J x 16	205/75R16	225/75R16	235/65R16	16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Sprinter II (Facelift)	310CDI/311CDI/313CDI/314CDI/316/316LGT/316CDI/316LGT/316NGT/319CDI/324 <i>Max 3,5 Ton</i>	fino a e1*2007/46*0300*, fino a -/301*15, fino a -/354*20, -/556*, -/569*,/557*	906AC35/906AC35G/906BA35/906BB35/906BA35G/906BB35G	05.11 - 12.18	6 ½ J x 16	225/75R16	235/65R16		16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Sprinter II (Facelift)	413CDI/416CDI/419CDI/424/511CDI/514CDI/516/516CDI/516NGT/519CDI/524 <i>Montaggio in gemello - può sostituire R1-1674</i>	fino a e1*2007/46*0294*08, -/295*, -/299*, fino a -/304*05, -/307*, fino a -/308*05, -/311*	906BA50/906BB50	05.11 - 12.18	5 ½ J x 16	205/75R16			16180	R1-1859		161	205	6	HMA 117	30	155,30

Sprinter II (Facelift)	510CDI/511CDI/513CDI/515CDI/516/516CDI/516NGT/518NGT/518CDI/519CDI/524/526/4x4	e1*2007/46*0300*, -/301*, -/305*, -/309*, -/310*, -/312*, -/556*, -/557*	906BA35/BB35/BA35G/BB35G/BA35-4x4/BB35-4x4	05.06 - 06.13	5 ½ J x 16	205/75R16C	195/75R16		16100	R1-1674		161	205	6	HMA 117	30	119,90
Sprinter II 4x4 (Facelift)	310CDI/311CDI/313CDI/314CDI/316/316LGT/316CDI/316LGT/316NGT/319CDI/324 <i>Max 3,5 Ton</i>	fino a e1*2001/116*0424*14, e1*2007/46*0309*, fino a -/312*11, fino a -/305*10, -/310*	906AC35-4x4/906BA35-4x4/906BB35-4x4	05.11 - 12.18	6 ½ J x 16	225/75R16			16095	R1-1647		84	130	6	62	30	155,30
Sprinter II 4x4 (Facelift)	511CDI/514CDI/516/516CDI/516NGT/519CDI <i>Montaggio in gemello</i>	fino a e1*2007/46*0304*5, fino a e1*2007/46*0308*5	906BA50-4x4/906BB50-4x4	05.11 - 12.18	5 ½ J x 16	205/75R16			16180	R1-1859		161	205	6	HMA 117	30	123,30
Sprinter II	210CDI/213CDI/216CDI/219BlueTEC/216	e1*2001/116*0353*, L763, L765	906AC30	05.06 - 05.18	5 ½ J x 16	205/75R16			16168	R1-1673		84	130	6	51	30	205,40
Sprinter II				05.06 - 05.18	8 ½ J x 16	285/65R16			16203	R1-1933		161	205	6	63	30	226,00
Sprinter II	<i>Sostituisce R1-1933 per TPMS</i>			06.18	8 ½ J x 16	285/65R16			16254	R1-2033		161	205	6	63	30	155,30
Sprinter III FWD (W910)	211CDI/214CDI/311CDI/314CDI/411CDI/414CDI <i>Solo per trazione anteriore</i>	e1*2007/46*1760*, -/1761*, -/1762*, -/1763*	KL3A4/FL3A4/KL3A5/FL3A5	03.18	6 ½ J x 16	225/65R16	225/75R16		16268	R1-2050	N	84	130	6	62	30	119,90
Sprinter III RWD (W907)	311CDI/314CDI/316CDI/319CDI/411CDI/414CDI/416CDI/419CDI <i>Solo per trazione posteriore</i>	a partire da e1*2001/116*0354*21, a partire da e1*2007/46*0300*14, a partire da e1*2007/46*0294*09, a partire da e1*2007/46*0296*09, a partire da e1*2007/46*0301*16	906AC35/906BA35/906BA50/906BB35/906BB50	03.18	6 ½ J x 16	225/65R16	225/75R16	235/65R16	16265	R1-2051	N	84	130	6	54	30	119,90
Sprinter III RWD (W907)	511CDI/514CDI/516CDI/519CDI <i>Montaggio in gemello</i>	a partire da e1*2007/46*0300*14, a partire da e1*2007/46*0294*09, a partire da e1*2007/46*0301*16, a partire da e1*2007/46*0296*09	906BA35/906BA50/906BB35/906BB50	03.18	5 ½ J x 16	195/75R16	205/75R16		16180	R1-1859		161	205	6	HMA 117	30	155,30
Sprinter III 4x4 (W907)	311CDI/314CDI/316CDI/319CDI/411CDI/414CDI/416CDI/419CDI	a partire da e1*2001/116*0424*15, a partire da e1*2007/46*0305*11, a partire da e1*2007/46*308*06, a partire da e1*2007/46*0304*06, a partire da e1*2007/46*0312*12	906AC35-4x4/906BA35-4x4/906BB35-4x4/906BA50-4x4/906BB50-4x4	05.18	6 ½ J x 16	225/75R16			16265	R1-2051	N	84	130	6	54	30	119,90
Sprinter III 4x4 (W907)	511CDI/514CDI/516CDI/519CDI <i>Montaggio in gemello</i>	a partire da e1*2007/46*0312*12, a partire da e1*2007/46*0305*11, a partire da e1*2007/46*0308*06, a partire da e1*2007/46*0304*06	906BA35-4x4/906BB35-4x4/906BA50-4x4/906BB50-4x4	05.18	5 ½ J x 16	205/75R16			16180	R1-1859		161	205	6	HMA 117	30	155,30
Sprinter III				02.20	7 J x 17				17042	R1-2093	N	84	130	6	50	25	info
Vito-Vito-L	108D/108CDI/110D/110CDI/112CDI/113/114	e9*93/81*0005*, e9*98/14*0005*, e9*2001/116*0005*, H396, H397, H398, K075, K393	638/638-1/108D-KA/110D-KA/113KA/114-KA	04.96 - 08.03	5 ½ J x 15	195/70R15			15174	R1-1230		67	112	5	60	40	108,20
Vito II	109CDI/111CDI/111CDI-4x4/115CDI/115CDI-4x4/119/122/123	e9*2001/116*0048*, L275, L720	639/639-4/639-5	08.03 - 09.10	6 J x 16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Vito II	109CDI/111CDI/111CDI-4x4/115CDI/115CDI-4x4/119/120CDI/122/123/126	e9*2001/116*0048*, L275, L720	639/639-4/639-5	08.03 - 09.10	6 ½ J x 16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60
Vito II (Facelift)	110CDI/113CDI	fino a e1*2007/46*0457*08, fino a -/0458*07, fino a -/459*05	639-2/639-4/639-5	10.10 - 07.14	6 J x 16	195/65R16			16131	R1-1752		66,5	112	5	54	30	115,70
Vito II (Facelift)	110CDI/113CDI/116CDI/122CDI	fino a e1*2007/46*0458*07, fino a -/457*08, fino a -/459*05	639-2/639-4/639-5	10.10 - 07.14	6 ½ J x 16	205/65R16	225/60R16		16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60
Vito E-CELL	Elektroantrieb <i>Veicolo elettrico</i>	e1*KS07/46*0028*, e1*2007/46*0621*	639-2E/639-4E	05.12 - 07.14	6 ½ J x 16	205/65R16			16156	R1-1793		66,5	112	5	60	30	123,60
Vito III/ Tourer/Kasten/ Mixto (W447)	109CDI/111CDI/114CDI/116CDI/119CDI/4-matic	a partire da e1*2007/46*0457*10, a partire da e1*2007/46*0458*08	639-2/639-4	08.14	6 ½ J x 16	195/65R16	205/65R16	225/50R16	16207	R1-1911		66,5	112	5	52	30	114,00
Vito III/ Tourer/Kasten/ Mixto (W447)	109CDI/111CDI/114CDI/116CDI/119CDI/4-matic/eVito	a partire da e1*2007/46*0457*09, a partire da e1*2007/46*0458*08, a partire da e1*2007/46*0459*06	639-2/639-4/639-5	08.14	6 ½ J x 17	225/55R17			17012	R1-1912		66,5	112	5	50	25	122,00



R1-1417



R1-1802



R1-1915

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Mini One/Cooper/Cabrio	1.4-16V/1.6D/1.6-16V Cabrio 1.6i-16V <i>Non monta su Cooper S</i>	e1*98/14*0168*, e1*2001/116*0231*, -/343*	R50/Mini/Mini-N	09.01 - 01.10	5 ½ J x 15	175/65R15			15142	R1-1417		56	100	4	45	48	96,30
Mini One/Cooper/Cabrio	1.4-16V/1.6D/1.6-16V Cabrio 1.6i-16V	fino a e1*2007/46*0371*09, -/369*	UKL-L/UKL-C	02.10 - 11.15	5 ½ J x 15	175/65R15			15142	R1-1417		56	100	4	45	48	96,30
Mini Clubman	1.4-16V/1.6-16V/1.6D	e1*2001/116*0343*, e1*2007/46*0370*	Mini-N/UKL-K	10.07 - 08.15	5 ½ J x 15	175/65R15			15142	R1-1417		56	100	4	45	48	96,30
Mini II One/Cabrio/Cooper	1.2/1.5/1.5D	a partire da e1*2007/46*0371*10, e1*2007/46*1678*, -/1679*, -/1680*	UKL-L/FMLA/FML4/FMCA	04.14	5 ½ J x 15	175/65R15			15274	R1-1915		66,5	112	5	46	40	88,50
Mini Countryman	1.6/1.6D/2.0D/One/Cooper/ALL4	e1*2007/46*0496*, e24*2007/46*0023*	UKL-X/UKL-N1	09.10 - 12.16	6 ½ J x 16	195/60R16	205/60R16		16157	R1-1802		72,5	120	5	46	30	105,00
Mini Paceman	1.6/1.6D/1.6JCW/2.0D/Cooper/ALL4	e1*2007/46*0563*	UKL-C/X	03.13 - 12.16	6 ½ J x 16	195/60R16	205/60R16		16157	R1-1802		72,5	120	5	46	30	105,00



R1-1574



R1-1575



R1-1737



R1-1753




R1-1805



R1-1806



R1-1822



R1-1880




R1-1900



R1-1951

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
ASX	1.8MIVEC/1.8D-D/2WD/4WD	e1*2007/46*0368*	GA0	07.10	6 ½ JJ x 16	215/65R16	215/70R16		16166	R1-1822		67	114,3	5	46	30	106,00
Attrage	1.2 MIVEC	e1*2007/46*1230*	A10	11.14	5 J x 14	175/65R14			14203	R1-1951		56	100	4	38	54	71,30
Colt CZC	1.5i/1.5i-Turbo	e1*2001/116*0368*	Z38	05.06 - 12.12	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15177	R1-1575		67	114,3	4	46	40	95,30
Colt/CZ3	1.1MPI/1.3MPI/1.5MPI/1.5DI-D	e1*2001/116*0271*, e1*2007/46*0618*	Z30/Z3V	05.04 - 12.12	5 ½ J x 14	175/65R14			14159	R1-1574		67	114,3	4	46	54	81,50
Colt/CZ3/CZT	1.1MPI/1.3MPI/1.5MPI/1.5DI-D	e1*2001/116*0271*, e1*2007/46*0618*	Z30/Z3V	05.04 - 12.12	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15177	R1-1575		67	114,3	4	46	40	95,30
Colt CZC	1.5/1.5 Turbo	e1*2001/116*0368*	Z3B	05.06 - 12.12	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15177	R1-1575		67	114,3	4	46	40	95,30
Eclipse Cross	1.5T-MIVEC/2.3/2WD/4WD	e1*2007/46*1769*	GK0	12.17	6 ½ J x 16	215/70R16			16141	R1-1880		67	114,3	5	38	30	101,60
i-Miev	Elektroantrieb Solo asse anteriore	e1*2007/46*0527*, -/619*	HAD/HAV	01.11 - 12.18	4 J x 15	145/65R15			15242	R1-1805		56	100	4	35	40	93,20
i-Miev	Elektroantrieb Solo asse posteriore	e1*2007/46*0527*, -/619*	HAD/HAV	01.11 - 12.18	5 J x 15	175/55R15			15243	R1-1806		54	100	4	35	40	93,20
Lancer/ Sportback	1.5MPI/1.5MIVEC/1.8MPI/1.8MIVEC/2.0DI-D	e1*2001/116*0441*	CY0	11.07	6 ½ JJ x 16	205/60R16			16125	R1-1737		67	114,3	5	46	30	99,00
Outlander II	2.0DI-D/2.2DI-D/2.4/2.4MIVEC/4WD / 2.0MIVEC/2.4/2WD	fino a e1*2001/116*0406*14, -/482*	CW0/CWB	02.07 - 07.12	6 ½ JJ x 16	215/70R16			16132	R1-1753		67	114,3	5	38	30	104,80
Outlander III	2.0MIVEC/2.2DI-D/Hybrid 2.0PHEV	a partire da e1*2001/116*0406*15, e1*2007/46*1218*	CW0/GF0	08.12	6 ½ J x 16	215/70R16			16141	R1-1880		67	114,3	5	38	30	101,60
Space Star	1.0/1.2	e1*2007/46*0951*	A00	01.13	4 ½ J x 14	165/65R14			14195	R1-1900		56	100	4	46	54	67,20



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Almera	1.5i/1.5dCi/1.8i/2.2dCi	e11*98/14*0129*	N16	02.00 - 12.06	6 J x 15	175/70R15	185/65R15	195/60R15	15105	R1-1270		66	114,3	4	45	40	101,10
Evalia	1.5-dci90/1.5-dci110/1.6-16V-110	e11*2007/46*0016*, -/17*, e2*2007/46*0185*, e2*K507/46*0061*	M20M/M20N	06.11	5 ½ JJ x 14	175/70R14			14188	R1-1811		66	114,3	4	45	54	83,00
Juke	1.5dCi/1.6/1.6DIG-T/4x2/4x4	fino a e11*2007/46*0132*13	F15	12.10 - 05.14	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16171	R1-1834		66	114,3	5	40	30	94,00

Juke	1.5dCi/1.6/1.6CVT/1.6DIG-T/4x2/4x4	a partire da e11*2007/46*0132*14, e5*2007/46*1031*	F15	06.14	6 ½ JJ x 16	205/60R16			16201	R1-1897		66	114,3	5	40	30	94,50
Juke	Modellreihe 2019			-	6 ½ J x 16				16284	R1-2076	N	66	114,3	5	32	30	83,60
Leaf	Electric 80kW	e11*2007/46*0230*	ZE0	03.11 - 02.18	6 ½ J x 16	205/55R16			16171	R1-1834		66	114,3	5	40	30	94,00
Leaf	Elektroantrieb	e11*2007/46*0230*	ZE0	03.11 - 02.18	6 ½ JJ x 16	205/55R16			16201	R1-1897		66	114,3	5	40	30	94,50
Leaf II	Elektroantrieb	e9*2007/46*6537*	ZE1	03.18	6 ½ JJ x 16	205/55R16			16201	R1-1897		66	114,3	5	40	30	94,50
Micra	1.0i/1.2i/1.4i	e11*2001/116*0195*	K12	03.03 - 09.10	5 J x 14	165/70R14			14147	R1-1436		60	100	4	45	54	81,10
Micra/Micra CC	1.0i/1.2i/1.4i/1.5dCi/1.6i/CC 1.4i/1.6i	e11*2001/116*0195*	K12	03.03 - 09.10	5 ½ J x 15	175/60R15	175/65R15		15149	R1-1435		60	100	4	50	40	84,10
Micra	1.2VTC	e13*2007/46*1111*	K13	10.10 - 03.17	5 ½ J x 14	165/70R14			14187	R1-1794		60	100	4	45	48	82,00
Micra	1.2VTC	e13*2007/46*1111*	K13	10.10 - 03.17	5 ½ J x 15	175/60R15			15149	R1-1435		60	100	4	50	40	84,10
Micra	0.9IG-T/1.0i/1.5dCi90/1.0IG-T100	e9*2007/46*6454*	K14	04.17	6 J x 15	185/65R15			15205	R1-1684		60	100	4	50	40	82,00
Micra	0.9IG-T/1.0i/1.5dCi90	e9*2007/46*6454*	K14	04.17	6 J x 16	195/55R16			16245	R1-1997		60	100	4	50	30	85,40
Navara Mj. 2016	2.3i dCi	e9*2007/46*6364*	D231	01.16	6 J x 16	205R16C110			16229	R1-1965		66	114,3	6	55	30	98,90
Navara Mj. 2016	2.3i dCi	e9*2007/46*6364*	D231	01.16 - 02.18	7 J x 16	205R16	255/70R16		16230	R1-1966		66	114,3	6	45	30	116,10
Note	1.4i/1.5dCi/1.6i	e11*2001/116*0268*	E11	03.06 - 09.13	5 ½ J x 15	175/65R15	185/65R15		15196	R1-1630		60	100	4	45	40	84,10
Note II	1.2/1.2DIG-S/1.5dCi	e11*2007/46*0753*	E12	10.13	5 ½ J x 15	185/65R15			15264	R1-1891		60	100	4	40	40	81,00
NV200 electric	e-NV 200	e11*2007/46*1339*, -/1340*	MEON	04.14	6 J x 15	185/65R15			15272	R1-1898		66	114,3	5	45	40	90,50
Pixo	1.0i	e6*2001/116*0124*	HF	07.09 - 12.13	4 ½ J x 14	155/65R14			14185	R1-1763		54	100	4	45	63	68,30
Primera	1.6i/1.8i/2.0i/2.0TD/2.0i/Traveller 1.6i/1.8i/2.0i/2.0TD	e11*93/81*0060*	P11	09.96 - 03.02	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15105	R1-1270		66	114,3	4	45	40	101,10
Primera/ Primera Traveller	1.6i/1.8i/1.9dCi/2.0i/2.2Di/2.2dCi	e11*98/14*0183*	P12	04.02 - 03.07	6 ½ JJ x 16	205/60R16			16033	R1-1434		66	114,3	5	40	30	103,10
Pulsar	1.2DIG-T/1.5dCi	e9*2007/46*3086*	C13	10.14 - 12.18	6 ½ JJ x 16	195/60R16			16201	R1-1897		66	114,3	5	40	30	94,50
Qashqai	1.5dCi/1.6i/2.0i/2.0dCi/2.0CVT/2.0i-4x4/2.0dCi-4x4/ 2.0CVT-4	e11*2001/116*0295*	J10	02.07 - 02.14	6 ½ J x 16	215/65R16			16111	R1-1740		66	114,3	5	40	30	99,50
Qashqai II	1.2DIG-T/1.3DIG-T/1.5dCi/1.6dCi/1.6DIG-T/1.7dCi	e11*2007/46*0963*, e5*2007/46*1029*	J11	03.14	6 ½ JJ x 16	215/65R16			16201	R1-1897		66	114,3	5	40	30	94,50
Tiida	1.5dCi/1.6i/1.8i	e11*2001/116*0296*	C11	01.08 - 12.11	5 ½ JJ x 15	185/65R15	195/65R15		15218	R1-1728		66	114,3	4	40	48	85,80

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Cabstar	2.5D/3.0D	e9*2007/46*0030*	F241	05.07 - 03.12	5 J x 15	195/70R15			15238	R1-1833		130	170	5	106,5	40	97,50
Cabstar	2.5D	e9*2007/46*0030*	F241	04.12	5 J x 15	195/70R15			15289	R1-1972		130	170	6	106,5	40	97,50
Interstar	1.9dCi/2.2dCi/2.5dCi	K963, K964, L226, L223, L226, e2*2001/116*0273*	FDN/NDN/J3/F3/N3	01.03 - 10.11	6 J x 16	195/65R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Kubistar	1.2i/1.5dCi/1.6i	L195	F1	10.03 - 12.09	5 ½ J x 14	165/70R14	165/75R14	175/65R14	14075	R1-1304		60	100	4	36	48	76,90
Navara/NP300	2.3dCi/4x2/4x4	fino a e9*2007/46*6364*06	D231	11.15 - 02.18	7 J x 16	205R16	255/70R16		16230	R1-1966		66	114,3	6	45	30	116,10
NV200	1.5dCi90/1.5dCi110/1.6-16V-110	e11*2007/46*0016*, -/17*, e2*2007/46*0185*, e2*K507/46*0061*	M20M/M20N	11.09	5 ½ JJ x 14	175/70R14			14188	R1-1811		66	114,3	4	45	54	83,00
NV300	1.6dCi	a partire da e2*2007/46*0037*, a partire da e2*98/14*0271*35	JA4/4	01.15	6 J x 16	205/65R16	215/65R16		16202	R1-1896		66	114,3	5	50	30	94,90
NV400	2.3dCi	e2*2007/46*0137*, -/138*, -/140*, -/142*	M1/M2/M6/M9	12.11	6 ½ J x 16	215/65R16	225/65R16	235/65R16	16147	R1-1765		89	130	5	66	25	96,50
NV400	2.3dCi	e2*2007/46*0137*, -/140*, -/142*	M1/M2/M9	12.11	7 J x 16	235/65R16			16149	R1-1764		89	130	5	66	25	95,60
NV400	2.3dCi Montaggio in gemello - Portata assa posteriore kg 3.200	e2*2007/46*0137*, -/138*, -/140*, -/141*	M1/M2/M6/M7	12.11	5 ½ J x 16	195/75R16			16148	R1-1799		142,1	200	6	110	25	132,50
Primastar	1.9-dCi/2.0i-16V/2.5dCi	K995, e2*98/14*0271*, e2*2007/46*0037*, K995	F4/J4/4	10.06 - 12.14	6 J x 16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10



R1-965



R1-1077



R1-1172



R1-1173



R1-1199



R1-1294



R1-1318



R1-1357



R1-1364



R1-1373



R1-1398



R1-1463



R1-1478



R1-1483



R1-1508



R1-1559



R1-1560



R1-1586



R1-1588



R1-1596



R1-1648



R1-1662



R1-1717



R1-1718



R1-1741



R1-1764



R1-1765



R1-1776



R1-1777



R1-1783



R1-1786



R1-1792



R1-1799



R1-1866



R1-1882



R1-1887



R1-1889



R1-1890



R1-1896



R1-1932



R1-1934



R1-1952



R1-1953



R1-1954



immagine
non
disponibile

R1-1980



R1-1996



R1-2056



R1-2060



R1-2061

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Adam	1.2/1.4	e1*2001/116*0379*	S-D	12.12	5 ½ J x 14	175/70R14			14170	R1-1662		56,5	100	4	39	48	56,60
Adam	1.0/1.2/1.4/1.4LPG	e1*2001/116*0379*	S-D	12.12	6 J x 15	185/60R15	185/65R15		15193	R1-1648		56,5	100	4	39	40	73,40
Agila	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI	a partire da e1*98/14*0141*08	H00	10.03 - 02.08	4 ½ J x 14	155/65R14	165/60R14		14167	R1-1586		54	100	4	45	48	66,00
Agila	1.0i/1.2i/1.3CDTi/LPG	e4*2001/116*0135*, e50*2001/116*0010*	H-B/GMIA	03.08 - 12.14	5 J x 14	165/70R14			14162	R1-1596		54	100	4	45	48	71,40
Agila	1.0i/1.2i/1.3CDTi/LPG	e4*2001/116*0135*, e50*2001/116*0010*	H-B/GMIA	03.08 - 12.14	5 ½ J x 15	185/60R15			15216	R1-1717		54	100	4	50	40	75,80
Ampera	1.4 Hybrid	e13*2007/46*1159*	D1J01	01.12 - 07.17	6 ½ J x 16	205/60R16			16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Ampera e-plus	Elektroantrieb	e13*2007/46*1777*	1G0F	07.18	6 ½ J x 16	205/55R16			16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Antara	2.0-CDTi/2.2CDTi/2.4i/3.0V6/3.2V6/Ecotec/4x2/4x4	e4*2001/116*0118*	L-A	10.06	6 ½ J x 16	215/70R16			16150	R1-1792		70,3	115	5	46	34	127,80
Astra-F	1.4i/1.6i/1.7D/TD/TDS	F854,F857,F972,G065, G372, e1*96/79*0074*, e1*98/14*0074*, -/75*	F/F-CC/F-LFW/ F-Cabrio/T92/T92 Kombi	09.91 - 03.98	5 ½ J x 13	155 R 13	155/70R13	175/70R13	13022	R1-1398		56,5	100	4	46	54	73,50
Astra-F	1.4i/1.6i/1.7D/TD/1.8i/2.0i/GSi2.0-16V	G065, F857, G372, F854, F972	F/F-CC/F-LFW/ F-Caravan/F-Cabrio	09.91 - 03.98	5 ½ J x 14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	81,50
Astra-G	1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/Caravan 1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*	T98/T98NB/ T98-Kombi	04.98 - 03.04	5 ½ J x 14	165/70R14	175/70R14	185/65R14	14110	R1-1077		56,5	100	4	39	40	76,40
Astra-G	1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/Caravan 1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*	T98/T98NB/ T98-Kombi	04.98 - 03.04	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	77,90
Astra-G	1.8i-16V/2.0i-16V/2.0Di/2.0DTi-16V/2.2i-16V/ Caravan 1.8i-16V/2.0Di/2.0DTi-16V/2.2i-16V	e1*97/27*0086*, -/87*, e1*97/27*0101*, e1*98/14*0086*, -/87*, -/101*, e1*2001/116*0216*	T98/T98NB/ T98-Kombi/T98-CNG	04.98 - 03.04	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Astra-G Coupé/ Cabrio	1.6i-16V/1.8i-16V	e1*98/14*0132*	T98C	02.00 - 04.05	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	77,90
Astra-G Coupé/ Cabrio	1.6i-16V/1.8i-16V/2.2i-16V	e1*98/14*0132*	T98C	02.00 - 04.05	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Astra-H	1.4/1.4-Twinport eco Flex/1.6/Ecotec	e1*2001/116*0261*, -/293*, -/454*, e50*2001/116*0007*, e1*2007/46*0340*, -/341*, -/344*	A-H/(A-H-NB/ A-H-SW/GMIIH	03.04 - 05.12	6 ½ J x 15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15164	R1-1559		56,5	100	4	35	40	77,90
Astra-H	1.3CDTi/1.6/1.7-CDTi/1.8/Ecotec	e1*2001/116*0261*, -/293*, -/454*, e1*2007/46*340*, -/341*, -/344*, e50*2001/116*0007*, -/08*	A-H/A-H-SW/ A-H-NB/GMIIH/GMU	03.04 - 05.12	6 ½ J x 15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Astra-H	1.3-CDTi/1.4/1.6/1.6-Turbo/1.7-CDTi/1.8/1.9-C-DTi/2.0-Turbo/Ecotec	e1*2001/116*0261*, -/293*, -/454*, e1*2007/46*340*, -/341*, -/344*, e50*2001/116*0007*, -/08*	A-H/A-H-SW/ A-H-NB/GMIIH/GMU	03.04 - 05.12	6 ½ J x 16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Astra-H GTC	1.4/1.6/Ecotec	e4*2001/116*0094*	A-H/C	03.05 - 12.11	6 ½ J x 15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15164	R1-1559		56,5	100	4	35	40	77,90

Astra-H GTC	1.3CDTI/1.4/1.6/1.7CDTI/1.8/Scotec	e4*2001/116*0094*	A-H/C	03.05 - 12.11	6 ½ J x 15	185/65R15	195/60R15	195/65R15	15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Astra-H GTC/ Twintop	Coupé/1.3CDTI/1.4/1.6/1.7CDTI/1.8/1.9CDTI/2.0-Turbo/ Scotec Cabrio/1.6/1.8/1.9CDTI/2.0-Turbo/Scotec	e4*2001/116*0094*	A-H/C	03.05 - 12.11	6 ½ J x 16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Astra-J/ Sports-Tourer	1.3CDTI/1.4/1.4Turbo/1.6	e1*2007/46*0141*, -/204*, e4*2007/46*0308*	P-J/-SW/-V	12.09	6 ½ J x 16	205/55R16	205/60R16	215/60R16	16143	R1-1776		56,5	105	5	39	30	89,30
Astra-J/ Sports-Tourer	1.6Turbo/1.7CDTI/2.0CDTI	e1*2007/46*0141*, -/204*, e4*2007/46*0308*	P-J/-SW/-SW-V	12.09	6 ½ J x 16	205/55R16	205/60R16	215/60R16	16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Astra-J GTC	1.4/1.4-Turbo/1.6-Turbo/1.6-SIDI-Turbo/1.7CDTI/ 2.0CDTI/2.0-BiT Turbo CDTI	e4*2007/46*0204*	P-J/SW	01.12	7 J x 17	225/55R17	235/55R17		17014	R1-1932		70,3	115	5	41	25	105,30
Astra-K/ Sports Tourer	1.0Scotec/1.4Scotec/1.6Scotec/1.6CDTI	e4*2007/46*0996*	B-K	12.15	6 J x 15	195/65R15			15286	R1-1952		56,6	105	5	37	40	70,70
Astra-K/ Sports Tourer	1.0Scotec/1.4Scotec/1.6Scotec/1.6CDTI/1.6 Turbo	e4*2007/46*0996*	B-K	12.15	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16225	R1-1953		56,6	105	5	41	30	83,50
Cascada	1.4/1.4-Turbo/1.6-SIDI Turbo	e4*2007/46*0204*	P-J/SW	05.13	7 J x 17	225/55R17	235/55R17		17014	R1-1932		70,3	115	5	41	25	105,30
Combo Combi/ Tour	1.3-CDTI/1.4i-Twinport/1.6i/1.7DI/1.7DTI	e1*98/14*0179*, DE*2007/46*0129*, e1*2007/46*0129*, -/291*	Combo-C/-Van	11.01 - 12.11	5 ½ J x 14	175/65R14	175/70R14		14165	R1-1588		56,5	100	4	49	48	78,50
Combo Combi/ Tour	1.3-CDTI/1.4i-Twinport/1.6i/1.7DI/1.7DTI	e1*98/14*0179*, e1*20001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, e4*2007/46*0299*	Combo-C/ CNG/-Van/-V	11.01 - 12.11	6 J x 15	185/55R15	185/60R15		15222	R1-1783		56,5	100	4	49	40	90,10
Combo Combi/ Tour	1.6-CNG/1.7-CDTI	e1*98/14*0179*, e1*20001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*	Combo-C/-CNG/ -Van/-Van-CNG	11.01 - 12.11	6 J x 15	185/55R15	185/60R15	185/65R15	15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Combo Life	1.2/1.5D	e2*2007/46*0622*	E	09.18	6 ½ J x 15	195/65R15			15302	R1-2056	N	65	108	5	42	40	74,00
Combo Life	1.2/1.5D	e2*2007/46*0622*	E	09.18	6 ½ J x 16	205/60R16			16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10
Corsa-B	1.0Eco/1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.4iS/1.4i-16V/1.5D/1.5TD/ 1.7D	G290, H393, e1*96/27*0053*, e1*98/14*0053*, e1*97/27*0098*, e1*98/14*0098*	Corsa-B/Corsa-B-LFW/ S93/S93 Kombi	03.93 - 09.00	5 J x 13	145 R 13	145/80R13	165/70R13	13033	R1-965		56,5	100	4	49	54	55,90
Corsa-C	1.0i-12V/1.2i-16V	e1*98/14*0148*	Corsa-C	10.00 - 08.06	5 J x 13	155/80R13			13050	R1-1199		56,5	100	4	43	63	60,20
Corsa-C	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI/1.4i-16V/1.7DI-16V/ 1.7DTI-16V/1.8i-16V GSi	e1*98/14*0148*	Corsa-C	10.00 - 08.06	5 ½ J x 14	175/65R14			14132	R1-1508		56,5	100	4	49	54	64,00
Corsa-C	1.0i-12V/1.2i-16V/1.3CDTI/1.4i-16V/1.7DI-16V/ 1.7DTI-16V/1.8i-16V GSi	e1*98/14*0148*	Corsa-C	10.00 - 08.06	6 J x 15	185/55R15			15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	77,90
Corsa-C	1.7CDTI	e1*98/14*0148*	Corsa-C	07.03 - 08.06	6 J x 15	185/55R15			15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Corsa-D	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/Scotec	fino a e1*2001/116*0379*29, E50*2001/116*0001*	S-D/GMIB	09.06 - 12.14	5 ½ J x 14	175/70R14	185/70R14		14170	R1-1662		56,5	100	4	39	48	56,60
Corsa-D	1.0i/1.2i/1.2LPG/1.3CDTI/1.4i/1.4LPG/Scotec	fino a e1*2001/116*0379*29, E50*2001/116*0001*	S-D/GMIB	09.06 - 12.14	6 J x 15	185/60R15	185/65R15	195/60R15	15193	R1-1648		56,5	100	4	39	40	73,40
Corsa-E	1.0/1.2/1.4	a partire da e1*2001/116*0379*30	S-D	12.14 - 08.19	5 ½ J x 14	175/70R14	185/70R14		14170	R1-1662		56,5	100	4	39	48	56,60
Corsa-E	1.0/1.2/1.3CDTI/1.4/1.4-Turbo	a partire da e1*2001/116*0379*30	S-D	12.14 - 08.19	6 J x 15	185/65R15			15193	R1-1648		56,5	100	4	39	40	73,40
Corsa-F	1.2/1.2-Turbo/1.5D	e2*2007/46*0639*	U	11.19	6 J x 15	185/65R15			15303	R1-2060		65	108	4	32	40	79,60
Corsa-F	1.2/1.2-Turbo/1.5D/Corsa-e Elektroantrieb	e2*2007/46*0639*	U	11.19	6 ½ J x 16	195/55R16			16274	R1-2061		65	108	4	38	30	82,40
Crossland-X	1.2/1.6-Diesel	e4*2007/46*1194*	P7 Monocab C	08.17	6 ½ J x 15	195/65R15			15261	R1-1889		65	108	4	20	40	76,90

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Crossland-X	1.2/1.2Ecotec/1.2Di/1.2DiTurbo/1.6D/1.6EcotecD	e4*2007/46*1194*	P7 Monocab C	08.17	6 ½ J x 16	195/60R16	205/60R16		16189	R1-1890		65	108	4	20	30	82,40
Grandland-X	1.2-Turbo/1.5-D/1.6-D/2.0-D	e2*2007/46*0597*	Z	12.17	7 J x 16	215/70R16			16191	R1-1882		65	108	5	44	30	85,30
Grandland-X	1.2/1.5D/1.6-Turbo//2.0-D	e2*2007/46*0597*	Z	12.17	7 J x 17	215/65R17			17025	R1-1996		65	108	5	42	25	100,40
Insignia/Sports Tourer	1.6/1.8/2.0-CDTI	e1*2001/116*0475*, e1*2007/46*0374*	OG-A	10.08 - 03.17	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16120	R1-1718		67	120	5	41	30	89,50
Insignia/Sports Tourer	1.6/1.8/2.0CDTI/2.0Turbo/2.8V6-Turbo/4x4 <i>Sostituisce R1-1716</i>	e1*2001/116*0475*, e1*2007/46*0374*, e1*2007/46*0860*, e50*2007/46*0139*, e50*2007/46*0009*	OG-A/OG-A/V/ F-OGA1/GMIK	10.08 - 03.17	7 J x 17	215/55R17	225/50R17	225/55R17	17015	R1-1934		67	120	5	41	25	107,80
Insignia Grand Sport/Sports Tourer	1.5/1.6 Diesel	e8*2007/46*0264*	Z-B	04.17	6 ½ J x 16	215/60R16			16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Kadett	1.3i/1.6i/1.6D/1.7D/1.8i/GSi2.0/GSi2.0-16V/ Cabrio 1.3i/1.4i/1.6i/1.6S/2.0i/GSi2.0-16V	E023, E023/1, E023/2, E388, E388/1, D559, D559/1, D559/2, D560, D560/1, D560/2	E/E-CC/E-Cabrio	09.86 - 08.91	5 ½ J x 14	175/65R14	185/60R14	185/65R14	14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	81,50
Karl/Karl Rocks	1.0 ecoTEC	e4*2007/46*0957*	D-A	04.15	5 J x 14	165/65R14			14201	R1-1954		56,5	100	4	38	48	61,30
Meriva-A	1.3CDTI/1.4/1.6/1.6/1.7DTi/1.8/Ecotec/LPG	e1*2001/116*0215*, E50*2001/116*0002*	X01 Monocab/GMIC	04.03 - 06.10	6 J x 15	185/60R15			15156	R1-1478		56,5	100	4	43	40	84,10
Meriva-A/OPC	1.3CDTI/1.4/1.6/1.6/1.7DTi/1.8/Ecotec/LPG	e1*2001/116*0215*	X01 Monocab	06.03 - 06.10	6 J x 15	185/60R15			15046	R1-1357		65	110	5	43	40	81,00
Meriva-B	1.3CDTi/1.4/1.7CDTi	e4*2007/46*0165*	S-D Monocab B	07.10	6 ½ J x 15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Meriva-B	1.3CDTi/1.4/1.7CDTi	e4*2007/46*0165*	S-D Monocab B	07.10	6 ½ J x 16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Mokka	1.4-Turbo/1.4-LPG/1.6/1.6CDTi/1.7CDTi/4x4 <i>Alcune versioni montano solo pneumatici da 17", Mokka-X solo 215/65R16 o 17"</i>	fino a e4*2007/46*0537*14	J-A	10.12 - 09.16	6 ½ J x 16	195/70R16	205/70R16	215/65R16	16181	R1-1866		56,6	105	5	38	30	87,60
Mokka-X	1.4/1.4-Turbo/1.6d/4x4	a partire da e4*2007/46*0537*15	J-A	10.16	6 ½ J x 16	205/70R16	215/65R16		16181	R1-1866		56,6	105	5	38	30	87,60
Omega-B	2.0i/2.0Di/2.0DTi/2.0i-16V/2.2i-16V/2.2DTi-16V/2.5i-V6/ 2.5TD/2.5DDTi-24V/2.6i-V6/3.0i-MV6/3.2i-V6	G684, G685, e1*96/79*0077*, -/78*, e1*98/14*0077*, -/78*	B/B-Caravan/V94/ V94-Kombi	04.94 - 05.03	6 ½ J x 15	195/65R15	205/65R15		15076	R1-1173		65	110	5	33	40	91,00
Signum	1.6i/1.8i/1.9-CDTi/2.0-DTi/2.2-DTi/Ecotec	e1*2001/116*0214*, -/291*	Vectra/Signum/Z-C/S	05.03 - 03.09	6 ½ J x 15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Signum	1.8i/2.0i-Turbo/1.9-CDTi/2.0-DTi/2.2i-direct/2.2DTi/ 2.8V6-Turbo/3.0V6-CDTi/3.2i-V6/Ecotec	e4*2001/116*0214*, -/291*	Vectra/Signum/Z-C/S	05.03 - 03.09	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Tigra Twin Top	1.3CDTi/1.4i Twinport/1.8i Ecotec	e11*2001/116*0227*	X-C/Roadster	09.04 - 12.09	6 J x 15	185/55R15			15156	R1-1478		56,5	100	4	43	40	84,10
Tigra Twin Top	1.3CDTi/1.4i Twinport/1.8i Ecotec	e11*2001/116*0227*	X-C/Roadster	09.04 - 12.09	6 ½ J x 15	185/60R15			15164	R1-1559		56,5	100	4	35	40	77,90
Vectra-A	1.6i/1.6iS/1.7D/TD/1.8i/1.8i-16V/2.0i/2000i-16V/ GT2.0i-16V/4x4	E947, E947/1, E948, E948/1, E951, E951/1	A/A-CC/A-X	09.88 - 08.92	5 ½ J x 14	175/70R14	195/60R14		14013	R1-1364		56,5	100	4	49	48	81,50
Vectra-B	1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/2.0Di/2.0DTi	e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*	J96/J96-Kombi	10.95 - 03.02	5 ½ J x 14	175/70R14	185/70R14		14110	R1-1077		56,5	100	4	39	40	76,40
Vectra-B	1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/2.0Di	e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*	J96/J96-Kombi	09.96 - 03.02	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	77,90
Vectra-B	1.6i-16V/1.8i-16V/2.0i-16V/2.2i-16V/2.2DTi-16V/ 2.5i-V6/2.6i-V6	e1*93/81*0030*, e1*95/54*0030*, -/44*, e1*98/14*0030*, -/44*	J96/J96-Kombi	10.95 - 03.02	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Vectra-C	1.6i/1.8i/2.0i/2.0-DTi/2.2i/2.2-Dti/Ecotec	e1*98/14*0187*, e1*2001/116*0238*, -/290*, -/292*, e11*2001/116*0214*	Vectra-Lim/Z-C/ Vectra-SW/Z-C-SW	04.02 - 03.09	6 ½ J x 15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90

Vectra-C	1.6i/1.8i/1.9CDTi/2.0-DTi/2.2i/2.2-DTi/2.8V6-Turbo/ 3.0-V6-CDTi/3.2i-V6-GTS/Ecotec	e1*98/14*0187*, e1*2001/116*0290*, e11*2001/116*0214*	Vectra-Lim/Z-C	09.02 - 03.09	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Vectra-C Caravan	1.6i/1.8i/1.9CDTi/2.0-DTi/2.2i/2.2-DTi/2.8V6-Turbo/ 3.0V6-CDTi/3.2iV6-GTS/Ecotec	e1*2001/116*0238*, -/292*	Vectra-SW/Z-C-SW	06.03 - 03.09	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
Vivaro Life	1.9DI/1.9DTi/2.0i/2.0-CDTi/2.5DTi/2.5-CDTi	e1*98/14*0170*29	X83	10.06 - 08.14	6 J x 16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10
Zafira-A	1.6i-16V/1.6CNG/1.8i-16V/2.0DTi-16V	e1*98/14*0110*, -/200*	T98-Monocab/CNG	03.99 - 07.05	6 J x 15	195/65R15			15046	R1-1357		65	110	5	43	40	81,00
Zafira-B	1.6/1.8/1.8LPG	e1*2001/116*0325*, E50*2001/116*0003*	A-H/Monocab/ GMIG	08.05 - 12.11	6 ½ J x 15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Zafira-B	1.6/1.6CNG/1.7CDTi/1.8/1.8LPG/1.9CDTi/2.0-Turbo/ 2.2-Direct/Ecotec	e1*2001/116*0325*, -/378*, e50*2001/116*0003*, e1*2007/46*0497*	A-H/Monocab/ -CNG/GMIC	08.05 - 12.11	6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Zafira-C Tourer	1.4-Turbo/1.6CNG/1.8/2.0CDTi <i>Alcune versioni montano solo 17"</i>	e4*2007/46*0204*, -/308*	P-J/SW/P-J-SW-V	11.11	6 ½ J x 16	215/60R16			16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Zafira Life S/ML	1.5D/2.0D	e2*2007/46*0532*	V	07.19	7 J x 16	215/65R16			16237	R1-1980		65	108	5	46	30	85,20

OPEL VEICOLI COMMERCIALI

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Astra-Van	1.6i/1.7D/2.0D	K182	Astra-G-Van	07.98 - 04.05	5 ½ J x 14	175/70R14	185/65R14	185/70R14	14110	R1-1077		56,5	100	4	39	40	76,40
Astra-Van	1.6i/1.7D/2.0D	K182	Astra-G-Van	07.98 - 04.05	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15048	R1-1294		56,5	100	4	49	40	77,90
Astra-H/Van	1.3CDTi/1.7CDTi	e1*2007/46*0576*	A-H/Van	01.11	6 ½ J x 15	195/65R15			15144	R1-1463		65	110	5	35	40	74,90
Astra-H/Van	1.3CDTi/1.7CDTi/1.9CDTi/2.0CDTi	e1*2007/46*0576*	A-H/Van	01.11	6 ½ J x 16	205/55R16			16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Astra-J Van	1.3CDTi/1.4/1.6	e4*2007/46*0309*	P-J/V	12.11	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16143	R1-1776		56,5	105	5	39	30	89,30
Astra-J Van	1.7CDTi	e4*2007/46*0309*	P-J/V	12.11	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16144	R1-1777		70,3	115	5	41	30	89,30
Combo-C	1.3-CDTi/1.4i-Twinport/1.6i/1.7DI/1.7DTi/Ecotec	e1*98/14*0179*, DE*2007/46*0129*, e1*2007/46*0129*, -/291*, K886	Combo-C/Van	11.01 - 12.11	5 ½ J x 14	175/65R14	175/70R14		14165	R1-1588		56,5	100	4	49	48	78,50
Combo-C	1.3-CDTi/1.4i-Twinport/1.6i/1.6CNG/1.7DI/1.7DTi/Ecotec	e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, e4*2007/46*0299*, K886, L620	Combo-C/-CNG/ -Van/-V	06.02 - 12.11	6 J x 15	185/55R15	185/60R15		15222	R1-1783		56,5	100	4	49	40	90,10
Combo-C	1.6CNG/1.7CDTi/Ecotec	e1*98/14*0179*, e1*2001/116*0327*, DE*2007/46*0129*, -/131*, e1*2007/46*0129*, -/131*, -/291*, -/293*, K886, L620	Combo-C/-CNG/ -Van/-Van-CNG	06.02 - 12.11	6 J x 15	185/55R15	185/60R15	185/65R15	15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Combo-D	1.3CDTi/1.4/1.6CDTi	e3*2007/46*0076*, -/79*	Combo-D/ Combo-D-Van	12.11	6 J x 15	185/65R15	195/65R15		15232	R1-1741		58	98	5	39	40	79,30

OPEL VEICOLI COMMERCIALI (segue)



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Combo-D	1.3CDTi/1.4/1.4CNG/1.6CDTi/2.0CDTi	e3*2007/46*0076*, -/79*	Combo-D/ Combo-D-Van	12.11	6 J x 16	195/60R16			16154	R1-1786		58	98	5	36,5	30	89,00
Combo Cargo	1.2/1.5D/1.6D	e2*2007/46*0623*	E	09.18	6 ½ J x 15	195/65R15			15302	R1-2056	N	65	108	5	42	40	74,00
Combo Cargo/ Cargo XL/ Doppelkabine	1.2/1.5D/1.6D	e2*2007/46*0623*	E	09.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/65R16		16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10
Corsa-B Van	1.7D	H393	B-LFW	01.96 - 10.01	5 J x 13	145 R13	145/80R13	165/70R13	13033	R1-965		56,5	100	4	49	54	55,90
Corsa-C Van	1.2i	L659	Corsa-C-Van	07.05 - 02.11	5 J x 13	155/80R13			13050	R1-1199		56,5	100	4	43	63	60,20
Corsa-C Van	1.2i/1.3-CDTi/1.4i/Ecotec	L659	Corsa-C-Van	07.05 - 02.11	5 ½ J x 14	175/65R14			14165	R1-1588		56,5	100	4	49	48	78,50
Corsa-C Van	1.2i/1.3-CDTi/1.4i/Ecotec	L659	Corsa-C-Van	07.05 - 02.11	6 J x 15	185/55R15			15222	R1-1783		56,5	100	4	49	40	90,10
Corsa-C Van	1.7CDTi-Ecotec	L659	Corsa-C-Van	07.05 - 02.11	6 J x 15	185/55R15			15092	R1-1318		65	110	5	49	40	81,80
Corsa-D Van	1.0/1.2/1.3CDTi	fino a e1*2007/46*0505*08, fino a e50*2007/46*0055*04	S-D/-Van/-V	12.10 - 03.15	5 ½ J x 14	185/70R14			14170	R1-1662		56,5	100	4	39	48	56,60
Corsa-D Van	1.0/1.2/1.3CDTi	fino a e1*2007/46*0505*08, fino a e50*2007/46*0055*04	S-D/-Van/-V	12.10 - 03.15	6 J x 15	185/60R15	185/65R15	195/60R15	15193	R1-1648		56,5	100	4	39	40	73,40
Corsa-E Van	1.2/1.4	a partire da e1*2007/46*0505*09	S-D/Van/-V	04.15	5 ½ J x 14	175/70R14	185/70R14		14170	R1-1662		56,5	100	4	39	48	56,60
Corsa-E Van	1.2/1.3CDTi/1.4	a partire da e1*2007/46*0505*09, a partire da e1*2007/46*055*05	S-D/Van/-V	04.15	6 J x 15	185/65R15			15193	R1-1648		56,5	100	4	39	40	73,40
Meriva-B Van	1.7CDTi	e4*2007/46*0271*	S-D/Monocab B/V	01.11	6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40
Movano	1.9DTi/2.2DTi/2.5DTi/2.5-CDTi/2.8DTi/3.0DTi	e2*98/14*0130*, e1*98/14*0178*, K155, K156, K157, K158, K159, L393	J9/J9-AOAG/H9/F9/ U9/E9/G9/N9	08.00 - 02.10	6 J x 16	195/65R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Movano II	2.3CDTi	e1*2007/46*0362*, -/405*, -/471*, -/579*, -/580*	MR/MS/MT/MW/MV	03.10	6 ½ J x 16	215/65R16	225/65R16	235/65R16	16147	R1-1765		89	130	5	66	25	96,50
Movano II	2.3CDTi	e1*2007/46*0362*, -/405*, -/471*, -/472*	MR/MS/MT/MU	03.10	5 ½ J x 16	195/75R16			16148	R1-1799		142,1	200	6	110	25	132,50
Movano II	2.3CDTi	e1*2007/46*0362*, -/471*, -/579*	MR/MS/MW	03.10	7 J x 16	235/65R16			16149	R1-1764		89	130	5	66	25	95,60
Vivaro II	1.9D/1.9DTi/2.0i/2.0-CDTi/2.5DTi/2.5-CDTi	fino a e1*98/14*0170*29, fino a e1*2007/46*0575*11, K830, L048	X83/E7/F7	10.06 - 08.14	6 J x 16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10
Vivaro III	1.6CDTi/1.6BiTurbo CDTi	a partire da 2007/46*0575*12, a partire da e1*98/14*0170*30	F7/X83	09.14	6 J x 16	205/65R16	215/65R16		16202	R1-1896		66	114,3	5	50	30	94,90
Vivaro IV	1.5D/2.0D	E2*2007/46*0533*	V	07.19	7 J x 16	215/65R16			16237	R1-1980		65	108	5	46	30	85,20
Zafira-B Van	1.6CNG-Turbo/1.7CDTi	e1*2007/46*0595*	A-H/Monocab/V	01.11	6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16057	R1-1560		65	110	5	37	30	89,40



R1-933



R1-1087



R1-1150



R1-1278



R1-1300



R1-1320



R1-1334



R1-1369



R1-1372



R1-1456



R1-1470



R1-1476



R1-1582



R1-1583



R1-1601



R1-1635



R1-1636



R1-1640



R1-1643



R1-1651



R1-1663



R1-1664



R1-1675



R1-1679



R1-1681



R1-1683



R1-1700



R1-1701



R1-1735



R1-1753



R1-1769



R1-1778



R1-1781



R1-1782



R1-1805



R1-1806



R1-1880



R1-1881



R1-1882



R1-1887



R1-1889



R1-1890



R1-1908



R1-1909



R1-1910



R1-1930



R1-1931



R1-1941



R1-1980



R1-1996



R1-2020



R1-2041



R1-2046



R1-2056



R1-2059



R1-2060



R1-2061



R1-2082

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
106	1.0i/1.1i	G128, F888	1A/1C	07.92 - 05.96	5,00 B x 13	145/70R13	155/70R13	165/65R13	13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
106	1.0i/1.1i/1.4i/1.5D/1.6i Automatic	e2*93/81*0047* fino a -/52*, -/55*, -/56*, -/96*, e2*98/14*0047* fino a -/52*, -/55*, -/56*, -/196*, -/210*, -/211*	1*CDY/CDZ/HDV/KFX/NFZ/VJY/VJZZ/VJX/HFX/KFW	06.96 - 12.03	5,00 B x 13	155/70R13	165/70R13		13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
107	1.0i/1.4Hdi	fino a e11*2001/116*0237*10	P/P*****	08.05 - 06.14	4 ½ J x 14	155/65R14			14163	R1-1601		54	100	4	39	54	66,70
108	68VTi/82VTi	a partire da e11*2001/116*0237*11, e6*2007/46*0350*	P*****	07.14	4 ½ J x 14	165/65R14			14198	R1-1930		54	100	4	35	54	66,70
108	68VTi/82VTi	a partire da e11*2001/116*0237*11, e6*2007/46*0350*	P*****	07.14	4 ½ J x 15	165/60R15			15275	R1-1931		54	100	4	35	40	77,60
1007	1.4i/1.4Hdi	e2*2001/116*0300*	K/K*****	05.05 - 12.09	5 ½ J x 14	175/65R14			14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
1007	1.4i/1.4Hdi/1.6Hdi/1.6i-16V	e2*2001/116*0300*	K/K*****	05.05 - 12.09	6 J x 15	185/60R15			15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
205	XS/GR/GT/CT/1.8D/1.9GTi/Cabrio 1.1CJ/1.4CJ/1.6CJ	D091/2, D390/1, D390/2, E174/1, E174/2, e2*93/81*0205*	20A/20C/20D/20	09.82 - 12.88	5,00 B x 13	145 R 13	155/70R13	165/70R13	13083	R1-1300		65	108	4	28	63	68,70
206	1.1i/1.4i/1.9D	e2*93/81*0168*, -/169*, -/170*, -/85*, -/173*, e2*98/14*0168*, -/173*, -/212*, -/237*, -/85*	2*HFZ/HFY/KFX/WJY/WJ/KFW/HFX	10.98 - 02.09	5,00 B x 13	165/70R13	175/70R13		13083	R1-1300		65	108	4	28	63	68,70
206/SW	1.1i/1.4i/1.4Hdi/1.6i/1.6i-16V/1.9D/2.0Hdi	e2*93/81*0168* fino a -/171*, -/173*, -/174*, -/085*, e2*98/14*0168*, -/171*, -/173*, -/174*, -/212*, -/237*, -/238*, -/250*, -/085*, e2*2001/116*0291*, -/311*	2*HFZ/HFY/KFX/NFZ/WJZ/RHY/HFX/WJY/KFW/NFU/8HX/KFU/8HZ	10.98 - 02.09	5 ½ J x 14	175/65R14	185/65R14		14091	R1-1320		65	108	4	34	54	66,00
206/SW	1.4i/1.6i-16V/1.6Hdi/1.6HdiFAP/2.0i-16V/2.0i-16V-Turbo/2.0Hdi	e2*98/14*0238*, -/239*, -/174*, e2*2001/116*0269*, -/291*, -/310*	2*NFU/RFN/RHY/RFK/9HZ/9HX/KFU	08.00 - 02.09	6 J x 15	185/55R15	195/55R15		15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
206 CC	1.6i-16V/2.0i-16V	e2*98/14*0238*, -/239*	2*NFU/RFN	03.01 - 03.07	6 J x 15	185/55R15	195/55R15		15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
206 Plus	1.1/1.4/1.4Hdi Fino a ABE-NG*01	fino a e2*2001/116*0374*01	2*****	01.09 - 12.12	5 ½ J x 14	175/65R14			14091	R1-1320		65	108	4	34	54	66,00
206 Plus	1.1/1.4/1.4Hdi A partire da ABE-NG*02	a partire da e2*2001/116*0374*02	2*****	01.09 - 12.12	5 ½ J x 14	175/65R14			14143	R1-1150		65	108	4	24	54	65,00
206 Plus	1.4/1.4Hdi	e2*2001/116*0374*	2*****	01.09 - 12.12	6 J x 15	185/60R15			15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
207/SW	1.4i/1.4i-16V/1.4Hdi/1.6VTi/1.6Hdi	e2*2001/116*0340*	W*****	06.06 - 06.15	6 J x 15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30

207/SW/CC	1.6i-16V/1.6VTi/1.6THP/1.6HDi	e2*2001/116*0340*	W*****	06.06 - 06.15	6 J x 16	195/55R16			16003	R1-1640		65	108	4	27	30	86,90
208	1.0VTi/1.2VTi/1.4VTi/1.4HDi/1.6VTi/1.6HDi	e2*2007/46*0070*	C	04.12 - 09.19	6 J x 15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30
208	1.0VTi/1.2VTi/1.4VTi/1.4HDi/1.6HDi/1.6THP/1.6VTi	e2*2007/46*0070*	C	04.12 - 09.19	6 J x 16	195/55R16			16152	R1-1781		65	108	4	23	30	86,10
208 II	1.2 Puretech/1.5HDi	e2*2007/46*0639*	U	10.19	6 J x 15	185/65R15			15303	R1-2060		65	108	4	32	40	79,60
208 II	1.2 Puretech/1.5HDi/e-208 Elektroantrieb	e2*2007/46*0639*	U	10.19	6 ½ J x 16	195/55R16			16274	R1-2061		65	108	4	38	30	82,40
2008	1.2-82VTi/1.6-120VTi/1.4HDi-68/1.6HDi-92/100/115	a partire da e2*2007/46*0070*11	C	06.13	6 ½ J x 15	195/65R15			15261	R1-1889		65	108	4	20	40	76,90
2008	1.2-82VTi/130VTi/1.6-120VTi/1.4HDi-68/1.6HDi-92/100/115/130	a partire da e2*2007/46*0070*11	C	06.13	6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16189	R1-1890		65	108	4	20	30	82,40
2008	Ruota stile grigia - disponibile coppa	e2*2007/46*0070*..	C		6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16			R1-2082	N	65	108	4	20	40	info
2008	Ruota stile nera - disponibile coppa	e2*2007/46*0070*..	C		6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16278	R1-2020	N	65	108	4	20	40	info
2008 II	1.2/1.5D/Electro 136KW	e2*2007/46*0639*	U	12.18	6 ½ J x 16	215/60R16	215/65R16		16273	R1-2059		65	108	4	32	30	82,40
301	1.2/1.6/1.6DCI	e2*2007/46*0224*	D	12.12	6 J x 15	185/65R15			15195	R1-1651		65	108	4	23	40	73,30
306	1.4i/1.6i	G264, e2*93/81*0147*	7/7*KFX	03.93 - 08.01	5,00 B x 13	165/70R13	175/70R13		13023	R1-933		65	108	4	20	54	69,70
306	1.6i-16V/1.8i/2.0HDi	e2*98/14*0081*, -/148*, -/241*	7*LFY/NFT/RHY	07.00 - 02.01	6 J x 15	195/55R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
307/SW/Break	1.4i/1.4HDi/1.6i-16V/1.6HDi-FAP/2.0i/2.0HDi/2.0HDi-FAP	e2*98/14*0242*, -/243*, -/245*, -/251*, -/252*, e2*2001/116*0287*, -/288*, -/299*, -/301*, -/333*	3*NFU/RHY/KFW/8HZ/KFU/9HY/9HZ/9HX/9HV	09.01 - 12.08	6 J x 15	195/65R15			15101	R1-1372		66	108	4	27	40	73,10
307/SW/Break/CC	1.4HDi/1.6i-16V/1.6HDi-FAP/2.0i/2.0HDi/2.0HDi-FAP	e2*98/14*0243*, -/244*, -/245*, -/251*, -/252*, e2*2001/116*0235*, -/243*, -/287*, -/299*, -/301*, -/313*, -/333*	3*NFU/FFN/RHY/8HZ/RHS/9HY/RHR/RFK/9HZ/9HX/RFJ/9HV	09.01 - 12.08	6 ½ J x 16	205/55R16			16074	R1-1582		65	108	4	31	30	84,50
308/SW/CC	1.4VTi/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi/CC 1.6HDi	e2*2001/116*0362*	4/4*****	10.07 - 12.13	6 ½ J x 15	195/65R15			15207	R1-1700		65	108	4	27	40	74,40
308/SW/CC	1.4VTi/1.6VTi/1.6THP/1.6HDi/2.0HDi	e2*2001/116*0362*	4/4*****	10.07 - 12.13	7 J x 16	205/55R16	215/55R16		16116	R1-1701		65	108	4	32	30	85,70
308/SW	1.2THP/1.2VTi/1.6VTi/1.6HDi 15" non ammesso per alcune versioni	e2*2007/46*0405*	L	10.13	6 ½ J x 15	195/65R15			15263	R1-1881		65	108	5	42	40	74,00
308/SW	1.2THP/1.2VTi/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi/2.0GT-Hdi	e2*2007/46*0405*	L	10.13	7 J x 16	205/55R16			16191	R1-1882		65	108	5	44	30	85,30
3008	1.2THP/1.6THP/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi/Hybrid	e2*2001/116*0377*, e2*2007/46*0094*	OU/OU****/HU	10.07 - 10.16	7 J x 16	215/60R16			16116	R1-1701		65	108	4	32	30	85,70
3008	1.2THP/1.6THP/1.6VTi/1.6HDi/2.0HDi/Hybrid/4x4	e2*2001/116*0377*, e2*2007/46*0094*	OU/OU****/HU	06.09 - 10.16	7 ½ J x 17	225/50R17			17008	R1-1778		65	108	4	29	20	113,00
3008 II	1.2/1.6HDi/1.6THP/2.0HDi	e2*2007/46*0534*	M	11.16	7 J x 17	215/65R17			17025	R1-1996		65	108	5	42	25	100,40
406	1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9TD/2.0HDi/2.1TD/TDi/2.0i-16V/2.0 turbo	e2*93/81*0023*, fino a -/29*, -/73*, -/87*, -/88*, -/155*, -/188*, e2*98/14*0024*, -/25*, -/26*, -/87*, -/88*, -/92*, -/155*, -/188*, -/223*, -/222*, -/264*	8*BFZ/RFV/LFY/DHX/P8C/RGX/LFX/RFN/DHW/LFX/D8B/RHZ/RHY/RFV/RFV/RHS	11.95 - 03.04	6 J x 15	195/65R15			15036	R1-1334		65	108	4	18	40	84,40
406	1.6i/1.8i/1.8i-16V/1.9TD/2.0HDi/2.1TD/TDi/2.0i-16V/2.0 turbo	e2*93/81*0023*, fino a -/29*, -/73*, -/87*, -/88*, -/155*, -/188*, e2*98/14*0024*, -/25*, -/26*, -/87*, -/88*, -/92*, -/155*, -/188*, -/223*, -/222*, -/264*	8*BFZ/RFV/LFY/DHX/P8C/RGX/LFX/RFN/DHW/LFX/D8B/RHZ/RHY/RFV/RFV/RHS	11.95 - 03.04	6 J x 15	195/65R15			15180	R1-1087		65	108	4	18	40	84,30
407/Break	1.6HDi/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDi-FAP/Break 1.6HDi/1.8i-16V/2.0i-16V/2.0HDi-FAP	e2*2001/116*0292*, -/0293*, -/0297*, -/0312*, -/328*, -/330*, -/331*, -/336*, -/369*	6*9HZ/RFZ/RFN/RHR/RHL/RFJ/6FY/9HY/6*****	04.04 - 12.10	6 ½ J x 16	205/60R16			16053	R1-1476		65	108	5	44	30	91,50
407/Break	2.0i-16V/2.0HDi-FAP/2.2i-16V/3.0iV6-24V/Break 2.0i-16V/2.0HDi-FAP/2.2i-16V/3.0iV6-24V	e2*2001/116*0293*, -/294*, -/295*, -/297*, -/312*, -/328*, -/331*, -/332*, -/346*, -/352*	6*RHR/XFU/3FZ/RFN/RHL/RFJ/3FY/4HP/4HT/UHZ	04.04 - 12.10	7 J x 17	215/55R17			17004	R1-1583		65	108	5	48	25	115,60

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
407 Coupé	2.2i-16V	e2*2001/116*0332*	6*3FY	08.05 - 12.10	7 J x 17	215/55R17			17004	R1-1583		65	108	5	48	25	115,60
4007	2.2Hdi-FAP/2.4-16V	e2*2001/116*0357*	V/V*****	09.07 - 07.12	6 ½ J x 16	215/70R16			16132	R1-1753		67	114,3	5	38	30	104,80
4008	1.6/1.6Hdi-115/1.8Hdi-150	e2*2007/46*0115*	B	08.12	6 ½ J x 16	215/70R16			16141	R1-1880		67	114,3	5	38	30	101,60
508/SW	1.6THP/1.6VTi/1.6Hdi/2.0Hdi	e2*2007/46*0080*	8	05.11	7 J x 16	215/60R16			16153	R1-1782		65	108	5	47	30	85,40
508/SW II	Hdi-130/Puretech-180	e2*2007/46*0628*	F	06.18	7 J x 16	215/60R16			16256	R1-2041		65	108	5	40	30	info
5008	1.6VTi/1.6THP/1.6Hdi/2.0Hdi/Snow Motion	e2*2007/46*0004*	O/O*****	11.09 - 03.17	7 J x 16	215/55R16			16138	R1-1769		65	108	4	29	30	84,50
5008 II	PureTech-130(1.2)/THP-165(1.6)/Hdi-120(1.6)/Hdi-150/-180(2.0)	e2*2007/46*0534*	M	04.17	7 J x 17	215/65R17			17025	R1-1996		65	108	5	42	25	100,40
807	2.0D/2.0Hdi/2.0i-16V/2.2Hdi/2.2i-16V <i>Ammissa solo su vetture che montano la ruota acciaio di serie</i>	e2*98/14*0253*	E/E*****	09.02	6 ½ J x 15	205/65R15	215/65R15		15152	R1-1456		58	98	5	27	40	94,90
807	2.0D/2.0Hdi/2.0i-16V/2.2Hdi/2.2i-16V	e2*98/14*0253*	E/E*****	09.02	7 J x 16	215/60R16			16050	R1-1470		58	98	5	27	30	106,30
Bipper Tepee	1.3Hdi/1.4i/1.4Hdi	e3*2001/116*0272*, e3*2007/46*0012*	A/A*****	02.08 - 12.15	6 J x 15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Boxer II	2.2Hdi-100/2.2Hdi-120/3.0Hdi-160	fino a e3*2001/116*0233*10, fino a e3*2007/46*0045*08	Y	10.06 - 03.14	6 J x 15	205/70R15	215/70R15	225/70R15	15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,70
Boxer II	2.2Hdi-120/3.0Hdi-160	fino a e3*2001/116*0233*10, fino a e3*2007/46*0045*08	Y	10.06 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Expert I Kombi	2.0i-16V/2.0Hdi	e2*2001/116*0185*	B/B*****	03.04 - 01.07	6 ½ J x 15	205/65R15			15198	R1-1643		58	98	5	31	40	91,50
Expert II Tepee	1.6Hdi-90/2.0Hdi-120/2.0Hdi-135-FAP/2.0B-140	e2*2001/116*0349*, e2*2007/46*0046*	X/X*****	02.07 - 12.16	7 J x 16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	98,00
Expert Traveller	1.6-Hdi95/Hdi115/2.0-Hdi150	e2*2007/46*0532*	V	06.16	7 J x 16	215/65R16			16237	R1-1980		65	108	5	46	30	85,20
iOn	iOn <i>Airdream solo per asse anteriore</i>	e2*2007/46*0069*	1	01.11	4 J x 15	145/65R15			15242	R1-1805		56	100	4	35	40	93,20
iOn	iOn <i>Airdream solo per asse posteriore</i>	e2*2007/46*0069*	1	01.11	5 J x 15	175/55R15			15243	R1-1806		54	100	4	35	40	93,20
Partner I Kombi	1.1i/1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/2.0Hdi	e2*93/81*0060*,-/61*,-/62*,-/133*,-/182* e2*98/14*0060*,-/61*,-/133*,-/182*,-/202*,-/228*,-/229*,-/230,-/231*	5*HDZ/DJY/WJZ/KFX/LFX/RHY/KFW/NFU/WJY	03.96 - 03.03	5 ½ J x 14	175/65R14	175/70R14		14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Partner I Kombi	1.6i/2.0Hdi	e2*98/14*0202*,-/230*	5*NFU/RHY	01.01 - 03.03	6 J x 15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Partner I Kombi	1.4i/1.6Hdi/1.9D/2.0Hdi	e2*2001/116*0279*,-/281*,-/282*,-/322,-/338*	G*KFW/WJY/RHY/9HX/9HW	04.03 - 12.08	5 ½ J x 14	175/70R14			14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Partner I Kombi	1.6i-16V/1.6Hdi/2.0Hdi	e2*2001/116*0280*,-/282*,-/322*,-/337*	G*NFU/RHY/9HX/9HW	04.03 - 12.08	6 J x 15	185/65R15			15085	R1-1369		65	108	4	18	40	82,10
Partner II Tepee	1.6-16V/1.6Hdi/Electrique	e2*2001/116*0365*, e2*2007/46*0001*	7/7*****	07.08 - 12.18	6 ½ J x 15	195/65R15	195/70R15	205/65R15	15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70
Partner II Tepee	1.6-16V/1.6Hdi	e2*2001/116*0365*, e2*2007/46*0001*	7/7*****	07.08 - 12.18	6 ½ J x 16	215/55R16			16089	R1-1663		65	108	4	26	25	86,10
Rifter L1	1.2-PureTech 110/1.5Hdi-75/100	e2*2007/46*0624*	E	09.18	6 ½ J x 15	195/65R15			15302	R1-2056	N	65	108	5	42	40	74,00
Rifter L1/L2	1.2-PureTech 110/1.5Hdi-75/100/130	e2*2007/46*0624*	E	09.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/65R16		16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Bipper	1.3HdI/1.4i/1.4HdI <i>Alcune versioni montano solo 15" - ruota grigia</i>	N127, e3*2007/46*0012*	225L/A	02.08 - 12.15	5 ½ J x 14	175/70R14			14179	R1-1679		58	98	4	44	54	66,40
Bipper	1.3HdI/1.4i/1.4HdI <i>Alcune versioni montano solo 15" - cataforesi</i>	N127, e3*2007/46*0012*	225L/A	02.08 - 12.15	5 ½ J x 14	175/70R14			14208	R1-1683		58	98	4	44	54	59,50
Bipper	1.3HdI/1.4i/1.4HdI	N127, e3*2007/46*0012*	225L/A	02.08 - 12.15	6 J x 15	185/65R15			15211	R1-1681		58	98	4	44	40	75,70
Boxer II	2.2HdI-100/2.2HdI-120/3.0HdI-160	L771, L772, L936	250/250D/250L	10.06 - 03.14	6 J x 15	215/70R15	225/70R15		15200	R1-1635		71,1	118	5	68	40	97,70
Boxer II	2.2HdI/3.0HdI	L771, L772, L936	L771/L772/L936	10.06 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Boxer II	2.2HdI/3.0HdI	fino a e3*2007/46*0045*08, e3*2007/46*0050*	Y	07.11 - 03.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16094	R1-1636		78,1	130	5	68	30	117,00
Boxer III	2.0HdI/2.2HdI/3.0HdI <i>Finestre ovali</i>	a partire da e3*2001/116*0233*12, a partire da e3*2007/46*0045*10	Y	04.14	6 J x 15	215/70R15	225/70R15		15273	R1-1908		71,1	118	5	68	40	95,10
Boxer III	2.0HdI/2.2HdI/3.0HdI <i>Finestre tonde</i>	a partire da e3*2001/116*0233*12, a partire da e3*2007/46*0045*10	Y	04.14	6 J x 15	215/70R15	225/70R15		15281	R1-1941		71,1	118	5	68	40	95,10
Boxer III	2.0HdI/2.2HdI/3.0HdI <i>Portata max kg 2.200</i>	a partire da e3*2001/116*0233*12, a partire da e3*2007/46*0045*10	Y	04.14	6 J x 16	215/75R16	221/75R16		16208	R1-1909		71,1	118	5	68	30	117,00
Boxer III	2.0HdI/2.2HdI/3.0HdI <i>Portata max kg 2.400</i>	a partire da e3*2001/116*0233*12, a partire da e3*2007/46*0045*10, a partire da e2*2007/46*0050*08	Y	04.14	6 J x 16	215/75R16	225/75R16		16209	R1-1910		78	130	5	68	30	117,00
Expert I (Facelift)	1.9D/2.0i-16V/2.0HdI	H174	222	03.04 - 01.07	6 ½ J x 15	195/65R15	205/65R15		15198	R1-1643		58	98	5	31	40	91,50
Expert II Kasten	1.6HdI-90/2.0HdI-120/2.0HdI-135-FAP/2.0B-140	L867	G9	02.07 - 12.16	7 J x 16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	98,00
Expert II Kasten	1.6HdI-90/2.0HdI-FAP-135	L867	G9	02.07	6 ½ J x 15	215/65R15			15201	R1-1664		65	108	5	38	40	91,60
Expert III	1.6-HdI95/HdI115/2.0HdI120/HdI150/HdI180	e2*2007/46*0533*	V	08.16	7 J x 16	215/65C16			16237	R1-1980		65	108	5	46	30	85,20
Expert III				-	7 J x 17				17035	R1-2046	N	65	108	5	46	25	106,20
Partner I	170C 1.1i/1.4i/1.6i/1.9D/2.0HdI/190 C 1.4i/1.9D/2.0HdI	e2*93/81*0060*, -/61*, -/62*, -/133*, -/182*, e2*98/14*0060*, -/61*, -/133*, -/182*, -/202*, -/228*, -/229*, -/230*, -/231*, H420	5/5*HDZ/DJY/KFX/LFX/WJZ/RHY/HFX/KFW/NFU/WJY	03.96 - 03.03	5 ½ J x 14	165/70R14	175/65R14	175/70R14	14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Parnter I	170C/190C 1.1i/1.4i/1.6i-16V/1.9D/2.0HdI	L083, L162, L163	M59/M59GL/M59GN	04.03 - 12.08	5 ½ J x 14	175/65R14			14073	R1-1278		65	108	4	24	54	79,60
Partner II	1.6-16V/1.6HdI	N128	B9	07.08 - 12.18	6 ½ J x 15	195/65R15	195/70R15		15213	R1-1735		65	108	4	27	40	86,70
Partner III L1	1.2-PureTech 110/1.5HdI-100/1.6HdI-75/100	e2*2007/46*0625*	E	09.18	6 ½ J x 15	195/65R16			15302	R1-2056	N	65	108	5	42	40	74,00
Partner III/ Rifter/L1/L2	1.2-PureTech 110/1.5HdI-100/130/1.6HdI-75/100	e2*2007/46*0624*	E	09.18	6 ½ J x 16	205/60R16	215/65R16		16190	R1-1887		65	108	5	47	30	81,10



R1-1025



R1-1749



R1-1798



R1-1875

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Ape					4,00 B x 12					R1-1749							63,20
Porter					4,00 B x 12				12005	R1-1025		66,5	110	4	50		69,60
Porter	Ruota grigia				4 1/2 J x 13				13119	R1-1798		66,5	110	4	50		76,00
Porter		e11*2007/46*0031*	S90		4,50 B x 14	165/65R14			14196	R1-1875		110	139,7	5	90		80,90



R1-950



R1-1132



R1-1172



R1-1187



R1-1303



R1-1304



R1-1312



R1-1350



R1-1373



R1-1429



R1-1432



R1-1468



R1-1469



R1-1579



R1-1580



R1-1611



R1-1612



R1-1637



R1-1669



R1-1670



R1-1712



R1-1713



R1-1732



R1-1734



R1-1764



R1-1765



R1-1799



R1-1833



R1-1855



R1-1865



R1-1892



R1-1894



R1-1896



R1-1897



R1-1937



R1-1938



R1-1946



R1-1955



R1-1956



R1-1972



R1-1984



R1-2045



immagine
non
disponibile

R1-2075



immagine
non
disponibile

R1-2076



immagine
non
disponibile

R1-2081

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Capture	0.9TCe90/1.2TCe120/1.3TCe130/1.3TCe150/1.5dCi90/1.5dCi110	e2*2001/116*0327*	R	05.13	6 ½ J x 16	205/60R16			16193	R1-1892		60	100	4	40	30	83,30
Capture II	TCe100/130/155/dCi95/115	e2*2007/46*0684*	RJB	01.20	6 ½ J x 16	215/65R16			16284	R1-2076		66	114,3	5	32	30	83,60
Clio I	1.2RN/Prima/Campus	F543, e2*93/81*0064*	B/C57/57	03.93 - 09.98	4,50 B x 13	145/70R13	155/70R13		13041	R1-950		60	100	4	36	63	58,90
Clio II/Campus/Storia	1.2eco/1.2LPG/1.2i/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dt/Campus/Storia 1.2eco/1.2LPG/1.2-16V/dCi65	e2*93/81*0126*, e2*98/14*0126*	B	10.98 - 12.12	5 ½ J x 14	165/65R14	175/60R14	175/65R14	14084	R1-1132		60	100	4	36	54	64,30
Clio II/Campus/Storia	1.2eco/1.2LPG/1.2i-16V/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/2.0i-16V Sport/Campus/Storia 1.2eco/1.2LPG/1.2-16V/dCi65	e2*98/14*0126*	B	06.00 - 12.12	6 J x 15	185/55R15			15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Clio III	2.0i-16V/1.9dCi	e2*2001/116*0327*	R	09.05 - 06.13	6 ½ J x 16	195/50R16			16082	R1-1612		60	100	4	43	30	93,00
Clio III/Grandtour	1.2i-16V	e2*2001/116*0327*	R	09.05 - 06.13	5 ½ J x 15	165/65R15			15178	R1-1579		60	100	4	43	48	81,00
Clio III/Grandtour	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V	e2*2001/116*0327*	R	09.05 - 06.13	6 J x 15	175/65R15	185/60R15		15179	R1-1580		60	100	4	50	40	72,90
Clio III/Grandtour	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V	a partire da e2*2001/116*0327*46*	R	09.05 - 06.13	6 J x 15	185/60R15	185/65R15		15189	R1-1611		60	100	4	43	40	74,10
Clio IV/Grandtour	0.9-TCe90/1.2-16V-65/75/120/1.5-dCi-75/90/110	a partire da e2*2001/116*0327*46*, e2*2007/46*0008*	R	11.12	6 J x 15	185/65R15			15253	R1-1855		60	100	4	40	40	86,40
Clio V	dCi115/SCe65/75/TCe100/130	e2*2007/46*0676*	RJA	10.19	6 J x 15	185/65R15			15301	R1-2045	N	60	100	4	31	40	86,40
Clio V	info			03.19	6 ½ J x 16				16282	R1-2075	N	60	100	4	37		87,80
Espace/Grand Espace	1.9dCi/2.0i/2.0T/2.0dCi	e2*98/14*0265*	K	10.02 - 03.15	6 ½ J x 16	225/60R16			16046	R1-1432		60	108	5	50	30	102,80
Espace/Grand Espace	1.9dCi/2.0i-16V/2.0T/2.0dCi/2.2dCi/3.0dCi/3.5V6	e2*98/14*0265*	K	10.02 - 03.15	7 J x 17	225/55R17			17003	R1-1429		60	108	5	50	25	127,10
Espace	dCi130-1.6/dCi160-1.6/TCe200-1.6/TCe225-1.8	e2*2007/46*0470*	RFC	04.15	7 J x 17	235/65R17			17019	R1-1946		66	114,3	5	37	20	109,80
Fluence	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0373*	Z	06.10 - 12.14	6 ½ J x 15	205/65R15			15215	R1-1734		66	114,3	5	43	40	80,20
Fluence	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0373*	Z	06.10 - 12.14	6 ½ J x 16	205/60R16			16122	R1-1732		66	114,3	5	47	30	87,80
Fluence Z.E.	Elektrofahrzeug Veicolo elettrico	e2*2007/46*0090*	LZ	02.12 - 12.14	6 ½ J x 16	205/55R16			16122	R1-1732		66	114,3	5	47	30	87,80
Kadjar/Kadjar XMOD	dCi110/dCi130/TCe130/TCe160	e2*2007/46*0475*	RFE	04.15	6 ½ JJ x 16	215/65R16			16201	R1-1897		66	114,3	5	40	30	94,50
Kangoo	1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.5dCi/1.9D/1.9dTi	e2*93/81*0164*, e2*98/14*0164*	KC	04.98 - 12.09	5 ½ J x 14	165/70R14	165/75R14	175/65R14	14084	R1-1132		60	100	4	36	54	64,30
Kangoo II	1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V	e2*2001/116*0364*, e2*2007/46*0006*	W	02.08	5 ½ J x 14	185/70R14			14181	R1-1713		60	100	4	45	54	75,90

Kangoo II	1.2TCE/1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V/1.6LPG	e2*2001/116*0364*, e2*2007/46*0006*	W	02.08	6 J x 15	195/65R15			15214	R1-1712		60	108	5	44	48	82,50
Laguna	1.6i-16V/1.9dTi/1.9dCi/2.0i Proaktiv/2.2dT	e2*93/81*0012*, e2*98/14*0012*	B56	05.96 - 02.01	6 ½ J x 15	195/60R15	195/65R15	205/60R15	15064	R1-1312		60	100	4	50	40	100,60
Laguna Grandtour	1.6i-16V/1.9dTi/2.0i Proaktiv	e2*93/81*0011*, e2*98/14*0011*	K56	06.96 - 02.01	6 ½ J x 15	195/60R15	195/65R15		15064	R1-1312		60	100	4	50	40	100,60
Laguna II/Grandtour	1.6i-16V/1.8i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0dCi/2.2dCi/3.0iV6-24V/Automatic	e2*98/14*0206*	G	03.01 - 09.07	6 ½ J x 16	205/55R16	205/60R16		16027	R1-1187		60	108	5	50	40	91,80
Laguna III/Grandtour	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0363*	T	10.07 - 10.12	6 J x 16	195/60R16			16113	R1-1669		66	114,3	5	42	30	83,60
Laguna III/Grandtour	1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V/2.0dCi	e2*2001/116*0363*	T	10.07 - 06.15	7 J x 16	205/60R16	215/55R16	215/60R16	16114	R1-1670		66	114,3	5	47	30	88,10
Latitude	2.0-16V/2.0dCi	e2*2001/116*0363*	T	10.10 - 12.12	7 J x 16	195/60R16	205/60R16	215/55R16	16114	R1-1670		66	114,3	5	47	30	88,10
Mascott					6 ½ J x 16	215/65R16	225/65R16	235/65R16	16147	R1-1765		89	130	5	66	25	96,50
Mascott					5 ½ J x 16	195/75R16			16148	R1-1799		142,1	200	6	110	25	132,50
Megane	Limousine/Classic 1.4i-16V/1.6i-16V/1.6e/Cabrio/Coupé 1.4i-16V/1.6e	e2*93/81*0009*, -/10*, -/72*, -/103*, e2*98/14*0009*, -/10*, -/72*, -/103*	BA/DA/LA/EA	01.96 - 10.02	5 ½ J x 14	175/65R14	175/70R14	185/60R14	14084	R1-1132		60	100	4	36	54	64,30
Megane	Limousine/Classic 1.4i-16V/1.6i-16V/1.8i/1.9dTi/1.9dCi/Cabrio/Coupé 1.4i-16V/1.6i-16V/2.0i-16V-dCi	e2*98/14*0009*, -/10*, -/72*, -/103*	BA/DA/LA/EA	07.99 - 10.02	6 J x 15	185/55R15	185/60R15		15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Megane Break	1.4i-16V/1.9dTi	e2*98/14*0192*	KA	01.99 - 05.03	5 ½ J x 14	175/70R14			14084	R1-1132		60	100	4	36	54	64,30
Megane Break	1.6i-16V/1.8i/1.9dTi/1.9dCi	e2*98/14*0192*	KA	08.99 - 05.03	6 J x 15	185/60R15			15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Megane Scenic	1.4i-16V/1.6i/1.6e/1.6i-16V/1.9dTi/1.9dCi/2.0i-16V	e2*93/81*0068*, e2*98/14*0068*	JA	08.99 - 05.03	6 J x 15	185/65R15	195/60R15	205/55R15	15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Megane Scenic	1.6i/1.6eRN/RT	e2*93/81*0068*, e2*98/14*0068*	JA	01.97 - 07.98	5 ½ J x 14	175/70R14			14084	R1-1132		60	100	4	36	54	64,30
Megane II	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/Cabrio 1.6i-16V/1.9dCi	e2*98/14*0272*	M	11.02 - 12.08	6 ½ J x 15	195/65R15			15153	R1-1469		60	100	4	45	40	76,60
Megane II	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V/Cabrio 1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V	e2*98/14*0272*	M	11.02 - 12.08	6 ½ J x 16	205/55R16			16038	R1-1468		60	100	4	49	30	99,70
Megane II Scenic	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V	e2*2001/116*0274*	JM	06.03 - 12.08	6 ½ J x 15	195/65R15			15153	R1-1469		60	100	4	45	40	76,60
Megane II Scenic/Grand Scenic	1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V/1.9dCi/2.0i-16V/2.0T-16V	e2*2001/116*0274*	JM	06.03 - 12.08	6 ½ J x 16	205/55R16	205/60R16		16038	R1-1468		60	100	4	49	30	99,70
Megane III/Coupé/Grandtour	1.2Tce/1.4Tce/1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V/Coupé/Cabrio 1.4Tce/1.5dCi/1.6-16V/2.0-16V	e2*2001/116*0373*	Z	11.08 - 12.15	6 ½ J x 15	195/65R15			15215	R1-1734		67	114,3	5	43	40	80,20
Megane III/Coupé/Grandtour	1.4Tce/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V/Coupé 1.4Tce/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi/2.0-16V	e2*2001/116*0373*	Z	11.08 - 12.15	6 ½ J x 16	205/55R16			16122	R1-1732		67	114,3	5	47	30	87,80
Megane III Scenic	1.5dCi/1.6-16V <i>Non monta né Scenic né Xmod</i>	e2*2001/116*0379*	JZ	06.09 - 12.15	6 ½ J x 15	195/65R15			15215	R1-1734		67	114,3	5	43	40	80,20
Megane III Scenic/Grand Scenic/Xmod	1.4Tce/1.5dCi/1.6-16V/1.9dCi	e2*2001/116*0379*	JZ	06.09 - 12.15	6 ½ J x 16	205/55R16	205/60R16		16122	R1-1732		67	114,3	5	47	30	87,80

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Megane IV/ Megane Grandtour	dCi110(1.5d)/TCe100(1.2)/TCe130(1.2)	e2*2007/46*0546*	RFB	12.15	6 J x 15	195/65R15			15285	R1-1955		66	114,3	5	35	40	75,40
Megane IV/ Megane Grandtour	dCi110(1.5d)/dCi130(1.6d)/TCe100(1.2)/TCe130(1.2)	e2*2007/46*0546*	RFB	12.15	6 ½ J x 16	205/55R16			16222	R1-1956		66	114,3	5	41	30	83,60
Modus/ Grand Modus	1.2i-16V	e2*2001/116*0319*	P	09.04 - 12.12	5 ½ J x 15	165/65R15	185/60R15		15178	R1-1579		60	100	4	43	48	81,00
Modus/ Grand Modus	1.2i-16V/1.5dCi/1.4i-16V/1.6i-16V	e2*2001/116*0319*	P	09.04 - 12.12	6 J x 15	175/75R15	185/60R15		15179	R1-1580		60	100	4	50	40	72,90
Scenic	dCi95/dCi110/dCi130/dCi160/TCe115/TCe130/TCe140/TCe160/TCe165	e2*2007/46*0574	RFA	08.16	6 ½ J x 20	195/55R20			20001	R1-1984		66	114,3	5	33	20	134,50
Talisman/ Grandtour	dCi110(1.5d)/dCi130(1.6d)	e11*2007/46*2969*, e2*2007/46*0653*	RFD	11.15	6 ½ J x 16	215/60R16			16222	R1-1956		66	114,3	5	41	30	83,60
Thalia/Symbol	1.2i-16V/1.4d/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V	e2*98/14*0126*	B	01.02 - 12.08	5 ½ J x 14	175/65R14	185/60R14		14084	R1-1132		60	100	4	36	54	64,30
Thalia/Symbol	1.2i-16V/1.4e/1.4i-16V/1.5dCi/1.6i-16V	e2*98/14*0126*	B	01.02 - 12.08	6 J x 15	185/55R15			15109	R1-1350		60	100	4	43	40	87,80
Twingo I	1.2i	G391, e2*93/81*0071*, e2*98/14*0071*	C06	05.93 - 08.07	4,50 B x 13	145/70R13	155/70R13		13041	R1-950		60	100	4	36	63	58,90
Twingo I	1.2i/1.2i-16V	e2*98/14*0071*	C06	10.00 - 08.07	5 ½ J x 14	155/65R14			14084	R1-1132		60	100	4	36	54	64,30
Twingo II	1.2/1.2-16V-TCE/1.2-16V-GT/1.5dCi1	e2*2001/116*0359*	N	10.07 - 08.14	5 ½ J x 14	165/65R14	175/65R14		14175	R1-1637		60	100	4	29	54	65,60
Twingo III	SCe70/TCe90/TCe110 Asse anteriore	e2*2007/46*0457*	AH	09.14	5 J x 15	165/65R15			15268	R1-1937		60	100	4	38	40	146,80
Twingo III	SCe70/TCe90/TCe110 Asse posteriore	e2*2007/46*0457*	AH	09.14	5 ½ J x 15	185/60R15			15269	R1-1938		60	100	4	36	40	148,80
Vel Satis	2.0i/2.0T/2.0dCi/2.2dCi/3.5i-V6/3.0dCi	e2*98/14*0263*, e2*98/14D0263*	J	10.02 - 12.09	7 J x 17	225/55R17			17003	R1-1429		60	108	5	50	25	127,10
Zoe	Zoe	e2*2007/46*0251*	AG	09.12	6 J x 15	185/65R15			15245	R1-1865		60	100	4	40	40	80,10
Zoe	R110 Elektroantrieb			12.19	6 J x 15	185/65R15			15305	R1-2081	N	66	114,3	5	40	40	info

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EURO senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Kangoo Rapid	1.2i/1.4i/1.9D	H984	FC	04.98 - 12.07	5,00 B x 13	165/70R13			13068	R1-1303		60	100	4	36	54	66,20
Kangoo Rapid/Express/Campus	1.2i/1.2i-16V/1.4i/1.5dCi/1.6i-16V/1.9D/1.9dTi	H984, K558	FC/FCT	04.98 - 12.07	5 ½ J x 14	165/70R14	165/75R14	175/65R14	14075	R1-1304		60	100	4	36	48	76,90
Kangoo II Rapid Compact	1.5dCi/1.6-8V	N196, e6*2007/46*0006*	FW/W	02.08	5 ½ J x 14	185/70R14			14181	R1-1713		60	100	4	45	54	75,90
Kangoo II	1.5dCi/1.6-8V	e2*2007/46*0006*	W	08.13	6 J x 15	195/65R15			15262	R1-1894		60	100	4	44	40	85,50
Kangoo II Rapid	1.5dCi/1.6-8V/1.6-16V	N196	FW	02.08	6 J x 15	195/65R15			15214	R1-1712		60	108	5	44	48	82,50
Kangoo II Z.E./Maxi Z.E.	Elektroantrieb	e2*2007/46*0089*	FW	12.11	6 J x 15	195/65R15			15214	R1-1712		60	108	5	44	48	82,50
Master/Master Kombi	1.9dTi/2.2dCi/2.5dCi/2.8dCi/3.0dCi	e2*98/14*0129*, -/204*, H912, H913, H914, K149, K309	FD/JD/UD/HD/ND	08.00 - 04.10	6 J x 16	195/65R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Master	2.5dCi	e2*2007/46*0015*	D	03.10	6 J x 16	205/75R16	215/65R16	225/65R16	16026	R1-1172		89	130	5	66	30	101,60
Master	2.3-100dCi/2.3-125dCi/2.3-150dCi/Z.E./Elektroantrieb	e2*2007/46*0016*, -/17*, -/19*, -/22*, -/348*	MA/MB/MC/ML/MAEVA	05.10	6 ½ J x 16	215/65R16	225/65R16	235/65R16	16147	R1-1765		89	130	5	66	30	96,50
Master	2.3-100dCi/2.3-125dCi/2.3-150dCi	e2*2007/46*0016*, -/19*, -/22*	MA/MB/ML	05.10	7 J x 16	235/65R16			16149	R1-1764		89	130	5	66	30	95,60
Master	2.3-125dCi/2.3-150dCi	e2*2007/46*0016*, -/17*, -/19*, -/20*	MA/MB/MC/MD	05.10	5 ½ J x 16	195/75R16			16148	R1-1799		142,1	200	6	110	25	132,50
Maxity	Dxi 2,5/Dxi 3 Ex Gianetti 15927	e9*2007/46*0035*	F241	05.07	5 J x 15	195/70R15			15238	R1-1833		130	170	5	106,5	40	97,50
Maxity	Dxi 2,5	e9*2007/46*0035*	F241	05.07	5 J x 15	195/70R15			15289	R1-1972		130	170	6	106,5	40	97,50
Trafic II	1.9dCi/2.0dCi/2.0i-16V/2.5dCi	fino a e2*98/14*0213*49, fino a e2*2007/46*0014**22, K833	FL/JL/L	10.06 - 08.14	6 J x 16	195/65R16	205/65R16	215/65R16	16034	R1-1373		71	118	5	50	30	95,10
Trafic III	1.6-dCi90/115/120-TwinTurbo/140-TwinTurbo	a partire da e2*2007/46*0014*21, a partire da e2*98/14*0213*48	L/JL	09.14	6 J x 16	205/65R16	215/65R16		16202	R1-1896		66	114,3	5	50	30	94,90



R1-1228



R1-1483



R1-1718



R1-1934

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
900	SE2.0/SE2.0-Turbo/SE2.3/SE2.5/Cabrio/Coupé SE2.0/SE2.0-Turbo/SE2.3/SE2.5	fino a e4*95/54*0012*03	YS3D	10.96 - 02.98	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9-3	2.0i/2.0S/2.0-Turbo/2.2TiD/Aero/Coupé 2.0i/2.0S/2.0-Turbo/2.3T/Aero/Cabrio 2.0T/Aero	a partire da 4*95/54*0012*04, e4*98/14*0012*	YS3D	03.98 - 08.02	6 J x 15	185/65R15	195/60R15		15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9-3/9-3X	1.8i/1.8T/1.9TiD/2.0T/2.2TiD/2.8V6-Turbo	e4*2001/116*0065*	YS3F	09.02 - 12.11	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16	225/55R16	16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
9-3 Cabrio	1.8T/1.9TiD/2.0T/2.8V6-Turbo	e4*2001/116*0077*	YS3Fx7xx/YS3FC	09.03 - 12.11	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16045	R1-1483		65	110	5	41	30	89,30
9-5	1.9TiD/2.0T/2.2TiD/2.3i/3.0t-V6/Aero	e11*96/27*0073*	YS3E	09.97 - 08.05	6 J x 15	195/65R15	205/65R15		15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9-5	1.9TiD/2.0T/2.3T	e4*2001/116*0096*	YS3EXXX	09.05 - 09.09	6 J x 15	195/65R15			15057	R1-1228		65	110	5	49	40	89,80
9-5	2.0TiD	e4*2007/46*0137*	YS3G	05.10	6 ½ J x 16	215/60R16	225/60R16		16120	R1-1718		67	120	5	41	30	89,50
9-5	1.6T/2.0T/2.0TiD/2.0TTiD/AWD 2.0T/AWD2.0TTiD/AWD2.8T V6 Sostituisce R1-1716	e4*2007/46*0137*	YS3G	07.10 - 12.11	7 J x 17	225/50R17	225/55R17		17015	R1-1934		67	120	5	41	25	107,80



R1-1200



R1-1229



R1-1273



R1-1345



R1-1374



R1-1375



R1-1399



R1-1410



R1-1489



R1-1491



R1-1492



R1-1505



R1-1723



R1-1727



R1-1754



R1-1829



R1-1850



R1-1851



R1-1852



R1-1979



R1-1981




R1-2018



R1-2019



R1-2034



R1-2057

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico		Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
											Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Alhambra	1.8T-20V/1.9TDI/2.0i/Automatic	fino a e1*98/14*0036*12	7MS	08.96 - 07.01	6 J x 15	195/65R15	205/60R15	15128	R1-1410		57	112	5	55	40	96,00
Alhambra II	1.4TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4	e1*2007/46*0402*, e1*2007/46*0435*	7N	09.10	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16	16117	R1-1723		57	112	5	33	30	93,20
Altea/ Altea XL Kombi	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI	a partire da e9*2001/116*0050*23	5P	10.08 - 07.16	6 J x 15	195/65R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Altea/ Altea XL Kombi	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/4Drive	a partire da e9*2001/116*0050*06	5P	10.08 - 07.16	6 J x 16	205/55R16		16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Altea/ Altea XL Kombi	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI/4Drive	e9*2001/116*0050*	5P	06.04 - 07.16	6 ½ J x 16	205/55R16		16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Altea Freetrack	1.4TSI/1.6TDI	a partire da e9*2001/116*0050*29	5P	04.08 - 07.16	6 J x 15	195/65R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Altea Freetrack/ 4x4	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR	a partire da e9*2001/116*0050*22	5P	04.08 - 07.16	6 J x 16	205/55R16	205/60R16	16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Altea Freetrack/4x4	1.4TSI/1.6TDI/2.0TFSI/2.0TDI/2.0TDI-CR	e9*2001/116*0050*	5P	09.07 - 07.16	6 ½ J x 16	205/55R16	205/60R16		16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Arona	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI	e9*2007/46*3134*	KJ	12.17	6 J x 16	195/60R16	205/55R16	205/60R16	16252	R1-2034		57	100	5	45	30	83,60
Arosa	1.0i/1.4i/Automatik	e1*95/54*0049*, e1*98/14*0049*, e9*98/14*0037*	6H/6HS	06.97 - 05.05	4 ½ J x 13	155/70R13			13002	R1-1375		57	100	4	35	63	56,60
Arosa	1.0i/1.4i/1.4i Automatik/1.7SDI	e1*95/54*0049*, e1*98/14*0037*, -/49*	6H/6HS	06.97 - 05.05	5 ½ J x 13	175/65R13			13003	R1-1374		57	100	4	43	54	61,80
Ateca	1.0TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TSI/2.0TDI/4x4	e9*2007/46*6394*	5FP	07.16	6 J x 16	215/60R16			16236	R1-1979		57	112	5	43	30	83,40
Exeo/ST	1.6/1.8T/2.0TDI-CR/2.0TFSI	e9*2001/116*0072*	3R	03.09 - 12.13	7 J x 16	195/60R16	205/55R16		16133	R1-1754		57	112	5	45	24	85,90
Ibiza/Cordoba	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02 - 05.08	5 J x 14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Ibiza/Cordoba	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9SDI/1.9TDI-PD	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02 - 05.08	6 J x 14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Ibiza/Cordoba	1.2i-6V/1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9SDI/1.8-20V-T/1.9TDI-PD	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02 - 05.08	6 J x 15	185/55R15	195/50R15	195/55R15	15143	R1-1505		57	100	5	43	40	83,80
Ibiza/Cordoba	1.2i-12V/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.8i-20V-T/1.9SDI/1.9TDI-PD	e9*98/14*0041*, e9*2001/116*0041*	6L	05.02 - 05.08	6 ½ J x 16	205/45R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Ibiza/ST	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI	e9*2001/116*0067*	6J	06.08 - 06.17	5 J x 14	165/70R14	175/70R14		14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Ibiza/ST	1.2-12V/1.4-16V/1.4TDI/1.4TSI/1.6-16V/1.6TDI-CR/1.9TDI/2.0TDI-CR	e9*2001/116*0067*	6J	06.08 - 06.17	6 J x 15	175/65R15	185/60R15		15219	R1-1727		57	100	5	38	40	76,30
Ibiza	1.0MPI/1.0Eco TSI	e9*2007/46*3134*	KJ	07.17	5 J x 14	185/70R14			14205	R1-2018		57	100	5	38	54	60,20
Ibiza	1.0MPI/1.0Eco TSI/1.0TGI/1.5TSI/1.6TDI	e9*2007/46*3134*	KJ	07.17	5 ½ J x 15	185/65R15			15299	R1-2019		57	100	5	40	48	71,70
Ibiza	1.0MPI/1.0Eco TSI/1.0TGI/1.5TSI/1.6TDI	e9*2007/46*3134*	KJ	07.17	6 J x 16	185/60R16	195/55R16		16252	R1-2034		57	100	5	45	30	83,60
Ibiza	Carico 515 kg	e9*2007/46*3134*..	KJ		5 J x 14	185/70R14			14209	R1-2057	N	57	100	5	38	30	info
Leon II	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSDI/2.0TDI	a partire da e9*2001/116*0052*16	1P	10.08 - 11.12	6 J x 15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Leon II	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSDI/2.0TDI/2.0TDI-CR/2.0TFSI	e9*2001/116*0052*	1P	09.05 - 11.12	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Leon II	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6LPG/1.6TDI-CR/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSDI/2.0TDI/2.0TDI-CR/2.0TFSI	e9*2001/116*0052*	1P	09.05 - 11.12	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Leon III	1.0TSI/1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-Drive	e9*2007/46*0094*	5F	12.12	6 J x 15	195/65R15			15255	R1-1850		57	112	5	43	40	72,60
Leon III	1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-Drive	e9*2007/46*0094*	5F	12.12	6 J x 16	205/55R16			16177	R1-1851		57	112	5	48	30	87,00
Leon III	1.2TSI/1.4TGI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-Drive	e9*2007/46*0094*	5F	12.12	6 ½ J x 16	205/55R16			16178	R1-1852		57	112	5	46	30	87,00
Mii	1.0/1.0-Hybrid	e13*2007/46*1168*, e13*2007/46*1183*	AA/AAN	03.12	5 J x 14	165/70R14	175/65R14		14190	R1-1829		57	100	4	35	54	61,80

Tarraco	1.5TSI/2.0TDI/4-Drive	e9*2007/46*6666*	KN	12.18	6 ½ J x 17	215/65R17			17021	R1-1981		57	112	5	38	25	98,90
Toledo II/Leon	1.4i/1.6i-16V/1.9SDi	e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*	1M	11.98 - 11.04	6 J x 14	175/80R14			14057	R1-1273		57	100	5	38	45	76,90
Toledo II/Leon	1.4i-16V/1.6i-16V/1.8i-20V/1.9SDi/1.9TDI/1.9TDI-PD	e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*	1M	11.98 - 11.04	6 J x 15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Toledo II/Leon	1.6i-16V/1.8i-20V/1.8T/1.9SDi/1.9TDI/2.8iV6 4x4	e9*97/27*0026*, e9*98/14*0026*	1M	11.98 - 11.04	6 ½ J x 16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Toledo III	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	a partire da e9*2001/116*0050*23	5P	10.08 - 12.09	6 J x 15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Toledo III	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	a partire da e9*2001/116*0050*06	5P	12.04 - 12.09	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Toledo III	1.4/1.4TSI/1.6/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI	e9*2001/116*0050*	5P	12.04 - 12.09	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Toledo IV	1.2/1.2TSI/1.4TDI	e11*2007/46*0251*, e8*2007/46*0321*	NH	12.12	5 J x 14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Toledo IV	1.2/1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6TDI	e11*2007/46*0251*, e8*2007/46*0321*	NH	12.12	6 J x 15	185/60R15	195/55R15		15219	R1-1727		57	100	5	38	40	76,30



R1-1200



R1-1229



R1-1273



R1-1345



R1-1361



R1-1399



R1-1489



R1-1491



R1-1492



R1-1519



R1-1672



R1-1727



R1-1754



R1-1829



R1-1850



R1-1851



R1-1852



R1-1921



R1-1979



R1-1981



R1-2065



R1-2066



R1-2067

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Citigo	1.0MPI/1.0-Hybrid	e13*2007/46*1169*, e13*2007/46*1184*	AA/AAN	06.12	5 J x 14	165/70R14	175/65R14		14190	R1-1829		57	100	4	35	54	61,80
Fabia	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI	e11*98/14*0123*	6Y	12.99 - 04.07	5 J x 14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fabia	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD	e11*98/14*0123*	6Y	12.99 - 04.07	6 J x 14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Fabia/RS	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD/2.0i	e11*98/14*0123*	6Y	12.99 - 04.07	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90
Fabia/RS	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4TDI/1.9SDI/1.9TDI-PD/2.0i	e11*98/14*0123*	6Y	07.03 - 04.07	6 ½ J x 16	205/45R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Fabia II	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	fino a e11*2001/116*0291*42, fino a e11*2007/46*0013*19	5J	05.07 - 10.14	5 J x 14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fabia II	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI	fino a e11*2001/116*0291*42, fino a e11*2007/46*0013*19	5J	05.07 - 10.14	6 J x 14	185/60R14			14174	R1-1672		57	100	5	37	40	64,60
Fabia II/Scout	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI/1.9TDI/RS/Scout 1.2TSI/1.6TDI	fino a e11*2001/116*0291*42, fino a e11*2007/46*0013*19	5J	05.07 - 10.14	6 J x 15	185/55R15	185/60R15 195/55R15		15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90

Fabia III	1.0MPI/1.2TSI/1.4TDI	a partire da e11*2001/116*0291*43, a partire da e11*2007/46*0013*20, e8*2007/46*0319*	5J	11.14	5 J x 14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fabia III	1.0MPI/1.2TSI/1.4TDI/1.4TSI	a partire da e11*2001/116*0291*43, a partire da e11*2007/46*0013*20, e8*2007/46*0319*	5J	11.14	6 J x 15	185/60R15			15219	R1-1727		57	100	5	38	40	76,30
Kamiq	1.0-TEC/1.0TSI/1.5TS/1.6TDI	e8*2007/46*0349*	NW	08.19	6 J x 15	195/65R15			15304	R1-2065	N	57	100	5	35	40	72,60
Kamiq	1.0G-TEC/1.0TSI/1.5TS/1.6TDI <i>Solo per pneumatici invernali</i>	e8*2007/46*0349*	NW	08.19	6 J x 16	195/60R16	205/60R16		16277	R1-2066	N	57	100	5	35	30	87,00
Kamiq	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI <i>Solo per pneumatici estivi</i>	e8*2007/46*0349*0-0	NW	08.19	6 J x 16	205/55R16			16280	R1-2067	N	57	100	5	40	30	87,00
Karoq	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4x4	e8*2007/46*0272*	NU	11.17	6 J x 16	215/60R16	225/60R16		16236	R1-1979		57	112	5	43	30	83,40
Kodiaq	1.4TSI/1.5TSI/2.0TSI/2.0TDI/4x4	e8*2007/46*0249*	NS	02.17	6 ½ J x 17	215/65R17			17021	R1-1981		57	112	5	38	25	98,90
Octavia/Tour	1.4i/1.6MPI/1.9SDI/Combi 1.6MPI/1.9SDI	e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*	1U	04.97 - 12.10	6 J x 14	175/80R14			14057	R1-1273		57	100	5	38	45	76,90
Octavia/Tour	1.4i/1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4 Combi 1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4	e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*	1U	04.97 - 12.10	6 J x 15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Octavia/Tour/RS	1.4i/1.6MPI/1.8i-20V/1.8iRSTurbo/1.9SDI/1.9TDI/4x4 Combi 1.6MPI/1.8i-20V/1.9SDI/1.9TDI/4x4	e11*95/54*0066*, e11*2001/116*0066*, e11*2007/46*0011*	1U	04.97 - 12.10	6 ½ J x 16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	30	114,90
Octavia II	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*	1Z	06.04 - 02.13	6 J x 15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Octavia II/Scout/RS	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/Scout 1.8TSI/2.0TDI/RS2.0TFSI/2.0TDI	e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*	1Z	06.04 - 02.13	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Octavia II	1.2TSI/1.4-16V/1.4TSI/1.6MPI/1.6FSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Combi 4x4 1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	e11*2001/116*0230*, e11*2007/46*0012*	1Z	06.04 - 02.13	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Octavia III	1.0TSI/1.2TSI/1.6TDI/4x4	e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*	5E	03.13	6 J x 15	195/65R15			15255	R1-1850		57	112	5	43	40	72,60
Octavia III	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4/Scout	e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*	5E	03.13	6 J x 16	205/55R16	205/60R16		16177	R1-1851		57	112	5	48	30	87,00
Octavia III	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4	e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*	5E	03.13	6 ½ J x 16	205/55R16			16178	R1-1852		57	112	5	46	30	87,00
Rapid/Spaceback	1.2MPI/1.2TSI/1.4TDI	e11*2007/46*0250*, e8*2007/46*0320*	NH	12.12	5 J x 14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Rapid/Spaceback	1.2MPI/1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI	e11*2007/46*0250*, e8*2007/46*0320*	NH	12.12	6 J x 15	185/60R15	195/55R15		15219	R1-1727		57	100	5	38	40	76,30
Roomster	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	e11*2001/116*0291*	5J	06.06 - 04.15	5 J x 14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Roomster	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	e11*2001/116*0291*	5J	06.06 - 04.15	6 J x 14	185/65R14			14174	R1-1672		57	100	5	37	40	64,60
Roomster/Scout	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6-16V/1.6TDI/1.9TDI Scout 1.2TSI/1.6TDI	e11*2001/116*0291*, e11*2007/46*0013*	5J	06.06 - 04.15	6 J x 15	185/55R15	185/60R15	195/55R15	15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90
Scala	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI	e8*2007/46*0349	NW	03.19	6 J x 15	195/65R15			15304	R1-2065	N	57	100	5	35	40	72,60

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Scala	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI <i>Solo per pneumatici invernali</i>	e8*2007/46*0349	NW	03.19	6 J x 16	195/60R16			16277	R1-2066	N	57	100	5	35	30	87,00
Scala	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI <i>Solo per pneumatici estivi</i>	e8*2007/46*0349	NW	03.19	6 J x 16	205/55R16			16280	R1-2067	N	57	100	5	40	30	87,00
Superb	1.8i-Turbo/1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI-V6/2.8i-V6	e11*98/14*0187*	3U	01.02 - 08.08	6 J x 16	205/55R16			16005	R1-1361		57	112	5	40	40	100,30
Superb II/Combi	1.4TSI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI/Combi 1.8TSI 4x4/2.0TDI 4x4	fino a e11*2001/116*0326*31, e11*2007/46*0014	3T	07.08 - 04.15	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Superb II/Combi	1.4TSI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI/Combi 1.8TSI 4x4/2.0TDI 4x4	fino a e11*2001/116*0326*31, e11*2007/46*0014	3T	07.08 - 04.15	7 J x 16	205/55R16			16133	R1-1754		57	112	5	45	24	85,90
Superb III/Combi	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/2.0TSI/4x4	a partire da e11*2001/116*0326*32, e8*2007/46*0317*	3T	05.15	6 ½ J x 16	215/60R16			16219	R1-1921		57	112	5	41	30	87,70
Yeti	1.2TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4	e11*2007/46*0010*	5L	10.09 - 12.17	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Yeti	1.2TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4x4	e11*2007/46*0010*	5L	10.09	7 J x 16	205/55R16	215/60R16		16133	R1-1754		57	112	5	45	24	85,90

SKODA VEICOLI COMMERCIALI

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Fabia Praktika	1.2i/1.4i/1.4D/1.9D	L164	6Y	03.03 - 05.07	5 J x 14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fabia Praktika	1.2i/1.4TDI	L164	6Y	11.05 - 05.07	6 J x 14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Fabia Praktika	1.2i/1.4TDI	L164	6Y	11.05 - 05.07	6 J x 15	185/55R15	195/50R15		15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90
Praktik	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI	e11*2007/46*0013*, N083	5J	05.09 - 04.15	5 J x 14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Praktik	1.2/1.2TSI/1.4-16V	a partire da e11*2007/46*0013*04	5J	01.10 - 04.15	6 J x 14	185/65R14			14174	R1-1672		57	100	5	37	40	64,60
Praktik	1.2/1.2TSI/1.4-16V/1.4TDI/1.6TDI	e11*2007/46*0013*, N083	5J	06.07 - 04.15	6 J x 15	185/55R15	185/60R15	195/55R15	15154	R1-1519		57	100	5	43	40	81,90



R1-1168



R1-1405



R1-1406



R1-1574



R1-1575



R1-1697



R1-1698



R1-1935



R1-1936

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Fortwo	Coupé 0.6i/0.8CDi/Cabrio/Crossblade 0.6i/0.8CDi <i>Airdream solo per asse anteriore</i>	e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*	MC01	10.98 - 03.07	3 ½ J x 15	135/70R15	15137	R1-1168		57	112	3	20,5	64	68,90
Fortwo	Coupé 0.6i/0.8CDi/Cabrio/Crossblade 0.6i/0.8CDi <i>Airdream solo per asse anteriore</i>	e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*	MC01	01.00 - 03.07	4 J x 15	135/70R15 145/65R15	15138	R1-1406		57	112	3	27	64	71,70
Fortwo	Coupé 0.6i/0.8CDi/Cabrio/Crossblade 0.6i/0.8CDi <i>Airdream solo per asse posteriore</i>	e1*98/14D*0080*, e1*98/14*0080*	MC01	10.98 - 03.07	5 ½ J x 15	175/55R15	15139	R1-1405		57	112	3	-1	48	72,90
Fortwo II	Coupé 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric Cabrio 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric <i>Airdream solo per asse anteriore</i>	fino a e1*2001/116*0413*21, e1*2007/46*0540*	451/451E	04.07 - 10.14	4 ½ J x 15	155/60R15	15202	R1-1697		57	112	3	23,5	56	71,70
Fortwo II	Coupé 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric Cabrio 1.0i/1.0mhd/1.0-Brabus/0.8cdi/electric <i>Airdream solo per asse posteriore</i>	fino a e1*2001/116*0413*21, e1*2007/46*0540*	451/451E	04.07 - 10.14	5 ½ J x 15	175/55R15	15203	R1-1698		57	112	3	22	48	72,90
Fortwo III (C453)	0.9/1.0/Cabrio/Brabus/electric drive <i>Airdream solo per asse anteriore</i>	a partire da e1*2001/116*0413*22	451	11.14	5 J x 15	165/65R15	15270	R1-1935		60	100	4	32	48	75,50
Fortwo III (C453)	0.9/1.0/Cabrio/Brabus/electric drive <i>Airdream solo per asse posteriore</i>	a partire da e1*2001/116*0413*22	451	11.14	5 ½ J x 15	185/60R15	15271	R1-1936		60	100	4	42	40	76,50
Forfour	1.1i/1.3i/1.5i/1.5CDi	e1*2001/116*0263*	454	04.04 - 07.06	5 ½ J x 14	175/65R14	14159	R1-1574		67	114,3	4	46	54	81,50
Forfour	1.1i/1.3i/1.5i/1.5CDi	e1*2001/116*0263*	454	04.04 - 07.06	6 J x 15	195/50R15	15177	R1-1575		67	114,3	4	46	40	95,30
Forfour II (W453)	0.9/1.0/Brabus/electric drive <i>Airdream solo per asse anteriore</i>	a partire da e1*2001/116*0413*23	451	11.14	5 J x 15	165/65R15	15270	R1-1935		60	100	4	32	48	75,50
Forfour II (W453)	0.9/1.0/Brabus/electric drive <i>Airdream solo per asse posteriore</i>	a partire da e1*2001/116*0413*23	451	11.14	5 ½ J x 15	185/60R15	15271	R1-1936		60	100	4	42	40	76,50



R1-1586



R1-1725



R1-1726



R1-1757



R1-1807




R1-1868




R1-2052

immagine
non
disponibile

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
BRZ	2.0i	e13*2007/46*1281*	ZC	03.12	6 ½ JJ x 16	205/55R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0i/2.0i Turbo	e13*96/79*0029*, e1*97/27*0088*, e1*98/14*0088*	SF/SFS	05.97 - 09.02	6 ½ JJ x 16	215/55R16	215/60R16		16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0i/2.0i-S-Turbo/2.5i-Turbo	e13*98/14*0087*	SG	10.02 - 12.05	6 ½ JJ x 16	215/60R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0i/2.0X/2.5XT	e1*2001/116*0209*	SG/SGS	01.06 - 03.08	6 ½ JJ x 16	205/60R16	205/65R16	215/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0X/2.0D/2.5XT Turbo	e13*2001/116*0982*, e1*2001/116*0485*	SH/SHS	04.08 - 09.12	6 ½ JJ x 16	215/65R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Forester	2.0X	e13*2007/46*1305*	SJ	10.12	6 ½ JJ x 16	215/65R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Impreza	1.5R	e1*2001/116*0438*	G3	10.07 - 06.12	6 JJ x 15	195/65R15			15220	R1-1726		56	100	5	48	40	95,20
Impreza	1.6i/4WD	e1*2007/46*0597*	G4	07.12 - 09.17	6 J x 15	195/65R15			15257	R1-1868		56	100	5	48	40	85,00
Impreza	1.6i/2.0/4WD	e1*2007/46*0597*	G4	07.12 - 09.17	6 ½ JJ x 16	205/55R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Impreza	1.6i/AWD	e13*2007/46*1648*	G5	10.17	6 ½ J x 16	205/55R16			16269	R1-2052		56	100	5	55	30	102,20
Justy/Justy G3X	1.3i/1.3i-4WD/1.5i-4WD	e4*2001/116*0071*	NH	08.03 - 09.07	4 ½ J x 14	165/70R14			14167	R1-1586		54	100	4	45	48	66,00
Justy	1.0	e13*2003/97*0147*	M3	07.09 - 12.11	5 J x 14	175/65R14			14184	R1-1757		54	100	4	40	54	97,80
Legacy	2.0i/2.0D/2.5i	e1*2007/46*0079*, e13*2007/46*1074*	BM-BR/BM-BRS	09.09 - 12.15	6 ½ JJ x 16	205/60R16	205/65R16	215/55R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.5i/2.5i-GX/3.0i-H6	e1*98/14*0108*, e1*98/14*0149*	BE-BH/BE-BHS	05.99 - 08.03	6 ½ JJ x 16	205/55R16	215/55R16	215/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.5i/3.0i	e1*2001/116*0228*	BL-BP	09.03 - 08.09	6 ½ JJ x 16	215/60R16			16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.0D/2.5i/3.0R	e1*2001/116*0256*	BL-BP/BL-BPS	09.03 - 08.09	6 ½ JJ x 16	205/60R16	215/55R16	215/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Legacy Outback	2.0i/2.0D/2.5i	e13*2007/46*1074*	BM-BRS	09.09 - 12.14	6 ½ JJ x 16	215/65R16	215/70R16	225/60R16	16126	R1-1725		56	100	5	48	30	110,20
Trezia	1.3i/1.4D	e11*2007/46*0021*	D1(a)	04.11 - 12.14	5 ½ J x 15	185/65R15			15240	R1-1807		54	100	5	45	40	93,70



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Alto	1.0	e6*2001/116*0123*	GF	04.09 - 12.14	4 ½ J x 14	155/65R14	14185	R1-1763		54	100	4	45	63	68,30
Baleno	1.0/1.2	e6*2007/46*0177*	EW	04.16	5 J x 15	175/65R15	15291	R1-1977		54	100	4	40	40	70,30
Celerio	1.0	e6*2007/46*0119*	LF	12.14	5 J x 14	165/65R14	14202	R1-1957		54	100	4	45	56	68,30
Ignis II	1.3DDiS/1.3i/1.3X-45/1.5i/4x4	e4*2001/116*0070*	MH	10.03 - 12.07	4 ½ J x 14	165/70R14	14167	R1-1586		54	100	4	45	48	66,00
Ignis III	1.2 Dualjet/1.2 Dualjet-Hybrid/4x4	e4*2007/46*1162*	MF	01.17	5 J x 15	175/65R15	15298	R1-2013		54	100	4	40	48	70,10
Jimny	1.5	e6*2007/46*0253*	GJ	01.19	5 ½ JJ x 15	195/80R15	15308	R1-2074		108,3	139,7	5	5	40	101,50
Kizashi	2.4 4x2MT/4x4CVT	e4*2007/46*0142*	FR	10.10 - 12.14	6 ½ J x 16	215/60R16	16164	R1-1823		60	114,3	5	50	30	101,50
Splash	1.0/1.2/1.3DDiS	e4*2001/116*0130*	EX	05.08 - 12.14	5 J x 14	165/70R14	14162	R1-1596		54	100	4	45	48	71,40
Splash	1.0/1.2/1.3DDiS	e4*2001/116*0130*	EX	05.08 - 12.14	5 ½ J x 15	185/60R15	15216	R1-1717		54	100	4	50	40	75,80
Swift	1.3i/1.3D/1.5i/4WD	e4*2001/116*0090*, -/102*	EZ/MZ	05.05 - 10.10	5 J x 14	165/70R14	14162	R1-1596		54	100	4	45	48	71,40
Swift	1.2/1.5	e4*2001/116*0090*	EZ/MZ	09.05 - 10.10	5 ½ J x 15	185/60R15	15192	R1-1595		54	100	4	45	48	85,20
Swift 1600 Sport	1.6i-16V	e4*2001/116*0090*	MZ	07.06 - 10.10	6 J x 15	185/60R15	15210	R1-1706		60	114,3	5	50	40	80,80
Swift	1.2/1.2-4x4/1.3DDiS	e4*2007/46*0155*, -/198*	NZ/FZ	11.10 - 04.17	5 J x 15	175/65R15	15234	R1-1780		54	100	4	40	40	79,00
Swift	1.20 DITC/1.2 Dualjet	e4*2007/46*1205*	AZ	05.17	5 J x 15	175/65R15	15298	R1-2013		54	100	4	40	40	70,10
SX-4/SX4-Classic	Streetline/City/1.5i/1.6-VVT/1.9-DDiS/2WD	e4*2001/116*0105*, -/124*	EY/GY	05.06 - 12.14	6 J x 15	195/65R15	15210	R1-1706		60	114,3	5	50	40	80,80
SX-4/SX4-Classic	Streetline/City/1.5i/1.6-VVT/1.9-DDiS/2.0-DDiS/2WD/Crossover/1.6-VVT/1.9-DDiS/2.0-DDiS/4WD	e4*2001/116*0105*, -/124*	EY/GY	05.06 - 12.14	6 J x 16	205/60R16	16096	R1-1665		60	114,3	5	50	25	88,10
SX-4 S-Cross	1.6/1.6-DDiS/2WD/4WD	fino a e4*2007/46*0779*03	JY	11.13 - 04.16	6 J x 16	205/60R16	16185	R1-1878		60	114,3	5	50	30	88,10
SX-4 S-Cross	1.0/1.4/1.6/1.6-DDiS/2WD/4WD	a partire da e4*2007/46*0779*04	JY	05.16	6 ½ J x 16	215/60R16	16223	R1-1947		60	114,3	5	50	30	84,70
Vitara	1.4/1.6/1.6DDiS/4x4	e4*2007/46*0928*	LY	04.15	6 ½ J x 16	215/60R16	16223	R1-1947		60	114,3	5	50	30	84,70
Wagon R+	1.0i/1.3i/1.3i-4x4/1.3DDiS	e4*2001/116*0042*	MM	09.03 - 12.04	4 ½ J x 14	155/65R14	14167	R1-1586		54	100	4	45	48	66,00
Wagon R+	1.0i/1.3i/1.3D	e1*2001/116*0311*	H00	01.05 - 03.06	4 ½ J x 14	155/65R14	14167	R1-1586		54	100	4	45	48	66,00



Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico	Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Disegnazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
										Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Auris	1.33VVT-i/1.4VVT-i/1.4D-4D	e11*2001/116*0299*, fino a e11*2001/116*0305*13	E15J(a)/E15UT(a)	03.07 - 12.12	6 J x 15	195/65R15	15204	R1-1692		60	114,3	5	39	40	92,50
Auris	1.33VVT-i/1.4VVT-i/1.4D-4D/1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.2D-Cat	e11*2001/116*0299*, fino a e11*2001/116*0305*13	E15J(a)/E15UT(a)	03.07 - 12.12	6 ½ J x 16	205/55R16	16112	R1-1691		60	114,3	5	45	30	103,30
Auris II/ Touring Sport	1.33VVT-i/1.4D-4D	a partire da e11*2001/116*0305*14	E15UT(a)	01.13	6 J x 15	195/65R15	15260	R1-1888		60	114,3	5	39	40	76,40
Auris II/ Touring Sport	1.2-Turbo/1.33VVT-i/1.4D-4D/1.6VVT-i/2.0D-4D <i>Touring Sport a partire da e11*2001/116*0305*15</i>	a partire da e11*2001/116*0305*14, e13*2007/46*1718*	E15UT(a)/E15UT(a)- TMG	01.13	6 ½ J x 16	205/55R16	16184	R1-1862		60	114,3	5	45	30	92,40
Avensis II	1.8VVT-i/2.0VVT-i/2.0D-4D/2.4VVT-i	e11*2001/116*0196*	T25	05.03 - 12.08	6 ½ J x 16	205/55R16	16047	R1-1503		54	100	5	45	30	107,00
Avensis II	2.0D-4D/2.2D-4D/2.2D-CAT	e11*2001/116*0196*	T25	07.05 - 12.08	6 ½ J x 16	205/55R16	16091	R1-1668		60	114,3	5	45	30	106,20
Avensis III	1.6D-4D/1.6VVT-i/1.8VVT-i/2.0D-4D/2.0VVT-i	e11*2001/116*0331*	T27	01.09	6 ½ J x 16	205/60R16	16134	R1-1744		60	114,3	5	39	30	106,80

Avensis Verso	2.0VVT-i/2.0D4-D	e6*98/14*0083*, e6*2001/116*0083*	M2	09.01 - 12.05	6 ½ J x 15	205/65R15			15169	R1-1480		60	114,3	5	45	40	94,80
Aygo	1.0VVT-i/1.4D	fino a e11*2001/116*0236*10	AB1	05.05 - 06.14	4 ½ J x 14	155/65R14			14163	R1-1601		54	100	4	39	54	66,70
Aygo II	1.0VVTi/1.2VVTi	a partire da e11*2001/116*0236*11, e6*2007/46*0348*	AB1	07.14	4 ½ J x 14	165/65R14			14198	R1-1930		54	100	4	35	54	66,70
Aygo II	1.0VVTi/1.2VVTi	a partire da e11*2001/116*0236*11, e6*2007/46*0348*	AB1	07.14	4 ½ J x 15	165/60R15			15275	R1-1931		54	100	4	35	40	77,60
C-HR	1.2-Turbo/1.8-VVTi/4x4 <i>Non monta la coppa originale</i>	e11*2007/46*3641*, e13*2007/46*1765*, e6*2007/46*0338*	AXIT(EU/M)/ AXIT(EU/M)-TMG	12.16	6 ½ J x 17	215/60R17			17022	R1-1982		60	114,3	5	45	25	106,30
Corolla	1.33VVT-i/1.4D-4D/1.6Valvematic	e11*2001/116*0304*09	E15EJ(a)	01.14 - 02.19	6 ½ J x 16	205/55R16			16184	R1-1862		60	114,3	5	45	30	92,40
Corolla Verso	1.6VVTi/1.8VVTi/2.0D-4D/2.2D-4D/2.2D-CAT <i>Per 2.2D-CAT solo da ABE-NG*04</i>	e11*2001/116*0222*	R1	04.04 - 04.09	6 ½ J x 16	205/55R16			16092	R1-1652		60	114,3	5	45	30	103,00
Corolla/Limousine/ Touring Sport	1.2-Turbo/1.8VVTi-Hybrid	e13*2007/46*2013*, e6*2007/46*0316*, -/318*	ZE1EE(EU/M)-TMG/ ZE1HE(EU/M)	03.19	6 ½ J x 15	195/65R15			15309	R1-2077		60	114,3	5	40	40	83,70
Corolla/Limousine/ Touring Sport	1.2-Turbo/1.8VVTi-Hybrid/2.0VVTi-Hybrid	e13*2007/46*2013*, e6*2007/46*0316*, -/318*	ZE1EE(EU/M)-TMG/ ZE1HE(EU/M)	03.19	7 J x 16	205/55R16			16283	R1-2078		60	114,3	5	40	30	88,90
IQ	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D	e6*2001/116*0119*	AJ1(a)	02.09 - 05.14	5 J x 15	175/65R15			15223	R1-1756		54	100	4	45	48	84,20
Prius III	1.8VVT-i Hybrid <i>Per TPMS</i>	a partire da e11*2001/116*0264*09	XW3(a)	06.09 - 12.15	6 J x 16	195/60R16			16220	R1-1943		54	100	5	45	30	102,90
Prius Plus	1.8VVT-i-Hybrid	e11*2007/46*0157*	XW4(a)	03.12	6 ½ J x 16	205/60R16			16134	R1-1744		60	114,3	5	39	30	106,80
RAV4	2.0VVT-i/2.2D-4D/2.2D-CAT	fino a e6*2001/116*0105*08	XA3(a)	03.06 - 01.13	6 ½ J x 16	215/70R16			16090	R1-1667		60	114,3	5	45	30	116,80
RAV4	2.0/2.0D-4D/2.2D-4D	a partire da e6*2001/116*0105*09	XA3(a)	02.13 - 12.18	6 ½ J x 17	225/65R17			17010	R1-1861		60	114,3	5	39	25	113,80
RAV4	2.0/2.5/AWD	e6*2007/46*0289*, e13*2007/46*1991*	XA5(EU/M)/ XA5(EU/M)-TMG	01.19	7 J x 17	225/65R17			17038	R1-2079		60	114,3	5	35	25	111,00
Verso/Verso Life	1.6D-4D/1.6VVT/1.8VVT/2.0D-4D	e11*2001/116*0350*	AR2	05.09 - 12.18	6 ½ J x 16	205/60R16			16134	R1-1744		60	114,3	5	39	30	106,80
Verso S	1.33VVTi/1.4D-4D	e11*2007/46*0020*	XP12(a)	03.11 - 12.15	5 ½ J x 15	185/65R15			15240	R1-1807		54	100	5	45	40	93,70
Yaris/Yaris Verso	1.0i/1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D/Verso 1.3VVT-i/ 1.4D-4D/1.5VVT-i	e6*98/14*0064*, -/66*, e6*2001/116*0064*, -/66*, e2*98/14*0248*, e2*2001/116*0248*	P1/P1F/P2	04.99 - 11.05	5 ½ J x 14	175/65R14			14123	R1-1344		54	100	4	45	48	79,60
Yaris II	1.0VVT-i	e11*2001/116*0248*, e11*2001/116*0249*	XP9/XP9F(a)	12.05 - 09.11	5 J x 14	165/70R14			14166	R1-1606		54	100	4	39	54	77,70
Yaris II	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D/1.8VVT-i	e11*2001/116*0248*, e11*2001/116*0249*	XP9/XP9F(a)	12.05 - 09.11	5 ½ J x 15	185/60R15			15190	R1-1607		54	100	4	45	40	81,70
Yaris III	1.0VVT-i/1.3VVT-i	e11*2007/46*0152*, e6*2007/46*0344*	XP13M(a)/XP13M(B)	10.11	5 J x 14	175/65 R14	175/70R14		14191	R1-1848		54	100	4	39	54	79,60
Yaris III	1.0VVT-i/1.3VVT-i/1.4D-4D/1.5VVT-i/Hybrid	e11*2007/46*0152*, e13*2007/46*1722*, e6*2007/46*0344*	XP13M(a)/ XP13M(a)-TMGH	10.11	5 J x 15	175/65R15			15241	R1-1817		54	100	4	39	40	86,10

TOYOTA VEICOLI COMMERCIALI

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Hilux	2WD 2.5D-4D/4WD 2.5D-4D/4WD 3.0D-4D	e11*2007/46*0148*, -149*	N2(EU,TSAM) N2(EU,TMT)	11.10	6 J x 15	205/70R15			15290	R1-1975		60	114,3	5	45	40	107,60
Hilux	2WD 2.5D-4D/4WD 2.5D-4D/4WD 3.0D-4D	e11*2007/46*0148*, -149*	N2(EU,TSAM) N2(EU,TMT)	11.10	6 J x 16	205R16C			16234	R1-1976		106	139,7	6	45	30	126,10
ProAce	1.6D4-D/2.0D4-D	e2*2007/46*0388*	X	10.13-05.16	7 J x 16	215/60R16			16098	R1-1675		65	108	5	42	30	98,00
ProAce/ Pro Ace Verso	1.6D/2.0D	e2*2007/46*0537*, -/538*	V	06.16	7 J x 16	215/65R16			16237	R1-1980		65	108	5	46	30	85,20
ProAce/ Pro Ace Verso	1.6D/2.0D	e2*2007/46*0537*, -/538*	V	06.16	7 J x 17	215/55R17	215/60R17	225/55R17	17035	R1-2046	N	65	108	5	46	25	106,20



R1-878



R1-923



R1-993



R1-1014



R1-1200



R1-1224



R1-1229



R1-1273



R1-1282



R1-1345



R1-1361



R1-1374



R1-1375



R1-1399



R1-1404



R1-1410



R1-1482



R1-1489



R1-1491



R1-1492



R1-1505



R1-1529




R1-1597



R1-1614



R1-1647



R1-1673



R1-1723



R1-1727



R1-1731



R1-1796



R1-1808



R1-1809



R1-1810



R1-1829




R1-1850



R1-1851



R1-1852



R1-1859



R1-1921



R1-1958



R1-1979



R1-1981



immaginare
non
disponibile

R1-2015



R1-2016



R1-2018



R1-2019



R1-2043



R1-2053



R1-2057



R1-2066



R1-2087 / R1-2088



R1-2090



R1-2091



R1-2092

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per palette	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Bora/Variant	1.6i/1.6FSI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.98 - 12.04	6 J x 15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Bora/Variant	1.6i/1.6FSI/1.8iV5-Turbo/2.0i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.8iV6	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.98 - 12.04	6 ½ J x 16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
Caddy Life	1.4i/1.6i/1.9TDI/2.0SDI/2.0Ecofuel/4-motion	fino a e1*2001/116*0252*41	2K	12.03 - 04.15	6 J x 15	195/65R15			15237	R1-1796		57	112	5	47	40	75,80
Caddy Life/Maxi	1.4/1.6/1.9TDI/2.0TDI/Ecofuel/4-motion/Maxi 1.6/1.9TDI/2.0TDI/Ecofuel/4-motion	fino a e1*2001/116*0252*41	2K	01.08 - 04.15	6 J x 16	205/55R16			16127	R1-1731		57	112	5	50	30	89,40
Caddy Generation Four/Beach	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0252*42	2K	05.15	6 J x 15	195/65R15			15237	R1-1796		57	112	5	47	40	75,80
Caddy Generation Four/Beach	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2001/116*0252*42	2K	05.15	6 J x 16	205/55R16			16127	R1-1731		57	112	5	50	30	89,40
Caddy	Modelljahr 2020 Max 650 kg			06.20	6 ½ J x 16				16288	R1-2092	N	57	112	5	48	30	info
Caddy	Modelljahr 2020 Max 720 kg			06.20	6 ½ J x 16				16287	R1-2090	N	57	112	5	48	30	info
Caddy	Modelljahr 2020			06.20	6 ½ J x 17				17041	R1-2091	N	57	112	5	49	25	info
Caddy Life	1.4i/1.6i/1.9TDI/2.0SDI/2.0Ecofuel/4-motion	fino a e1*2001/116*0252*41	2K	12.03 - 04.15	6 J x 15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Caddy Generation Four/Beach	1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0252*42	2K	05.15	6 J x 15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Corrado	1.8i/1.8i-16V/2.0i/2.0i-16V	E664, E664/1	53I	09.91 - 12.95	6 J x 14	185/60R14			14031	R1-878		57	100	4	38	40	90,70
EOS	1.4TSI/1.6FSI/2.0FSI/2.0TFSI/2.0TDI/3.2V6	e1*2001/116*0349*	1F	05.06 - 07.16	6 ½ J x 16	205/55R16			16077	R1-1597		57	112	5	42	30	87,70
Fox	1.2i/1.4i/1.4TDI	e1*2001/116*0301*	5Z	05.05 - 04.11	5 J x 14	165/70R14	175/70R14		14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Fox	1.2i/1.4i/1.4TDI	e1*2001/116*0301*	5Z	05.05 - 04.11	6 J x 14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Fox	1.2i/1.4i/1.4TDI	e1*2001/116*0301*	5Z	05.05 - 04.11	6 J x 15	195/55R15			15143	R1-1505		57	100	5	43	40	83,80
Golf III/Vento	1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/1.9TD/1.9SDI/Variant 1.4i	F804, F894, e1*96/79*0068*	1HX0/1HX0F/1H	09.91 - 09.97	5 ½ J x 13	175/70R13			13046	R1-923		57	100	4	38	54	80,60
Golf III/Vento	1.4i/1.6i/1.8i/1.9D/1.9TD/1.9SDI/2.0i	F804, e1*96/79*0068*	1HX0/1H	09.93 - 09.97	6 J x 14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Golf III Syncro	1.8i	G156, e1*92/53*0004*, e1*93/81*0004*	1HX1	09.92 - 09.97	5 ½ J x 13	175/70R13			13046	R1-923		57	100	4	38	54	80,60
Golf III Syncro	1.8i/1.9TDI/2.0i	G156, e1*92/53*0004*	1HX1	09.92 - 09.97	6 J x 14	175/65R14	185/60R14	195/60R14	14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Golf III Cabrio	1.6i/1.8i/1.9TDI/2.0i	G407, e1*96/79*0070*, e1*98/14*0070*	1EXO/1E	07.93 - 12.02	6 J x 14	175/65R14	185/60R14		14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Golf IV	1.4i/1.6i/1.9SDI	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.97 - 11.03	6 J x 14	175/80R14			14057	R1-1273		57	100	5	38	45	76,90
Golf IV/Variant	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.97 - 11.03	6 J x 15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Golf IV/Variant	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.8iGTi/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.8iV6	e1*96/79*0071*, e1*98/14*0071*, e1*2001/116*0071*	1J	10.97 - 11.03	6 ½ J x 16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Golf V	1.4i/1.6i/1.6FSI/1.8i/1.9SDI/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/4-motion 1.8i/1.9TDI/1.9TDI-PD	fino a e1*2001/116*0242*24	1K	12.03 - 09.08	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Golf V	1.4i/1.4FSI/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI	fino a e1*2001/116*0242*24	1K	12.03 - 09.08	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf V	1.4i/1.4FSI/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0SDI/2.0TDI/4-motion 1.9TDI/2.0TDI/2.0FSI	fino a e1*2001/116*0242*24	1K	12.03 - 09.08	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Golf V Variant	1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	fino a e1*2001/116*0328*14	1KM	05.07 - 08.09	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Golf V Variant	1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI/4-motion 1.9TDI	fino a e1*2001/116*0328*14	1KM	05.07 - 08.09	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf V Variant	1.4/1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI/2.0TSI/4-motion 1.9TDI	fino a e1*2001/116*0328*14	1KM	05.07 - 08.09	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Golf V Plus/Cross	1.4i/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	fino a e1*2001/116*0304*13	1KP	02.05 - 12.08	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Golf V Plus/Cross	1.4i/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	fino a e1*2001/116*0304*13	1KP	02.05 - 12.08	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf V Plus/Cross	1.4i/1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	fino a e1*2001/116*0304*13	1KP	02.05 - 12.08	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Golf VI Cabrio	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI	e1*2001/116*0242*	1K	06.11 - 06.16	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Golf VI Cabrio	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0GTI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2001/116*0242*	1K	06.11 - 06.16	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf VI Cabrio	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0GTI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2001/116*0242*	1K	06.11 - 06.16	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Golf VI/Plus/Cross	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI/Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0242*25, a partire da -/304*14, fino a e1*2007/46*0490*04	1K/1KP	10.08 - 04.14	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Golf VI/Plus/Cross	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion/Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0242*25, a partire da -/304*14, fino a e1*2007/46*0490*04, -/491*	1K/1KP	10.08 - 04.14	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf VI/Plus/Cross	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.0TDI/2.0GTI/4-motion/Plus 1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6BiFuel/1.6TDI/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0242*25, a partire da -/304*14, fino a e1*2007/46*0490*04, -/491*	1K/1KP	10.08 - 04.14	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Golf VI Variant	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI	a partire da e1*2001/116*0328*15	1KM	09.09 - 04.14	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Golf VI Variant	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.6TDI-4-motion/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0328*15, fino a 1*2007/46*0492*05	1KM	09.09 - 04.14	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Golf VI Variant	1.2TSI/1.4/1.4TSI/1.6/1.6TDI/2.6TDI-4-motion/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0328*15, fino a 1*2007/46*0492*05	1KM	09.09 - 04.14	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Golf VII	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion/e-Golf (85kW)	e1*2007/46*0623*, a partire da e1*2007/0490*05	AU/1K	12.12 - 10.19	6 J x 15	195/65R15			15255	R1-1850		57	112	5	43	40	72,60
Golf VII	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0GTI/4-motion/e-Golf (85kW)	e1*2007/46*0623*, a partire da e1*2007/0490*05	AU/1K	12.12 - 10.19	6 J x 16	205/55R16			16177	R1-1851		57	112	5	48	30	87,00
Golf VII	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.5TSI/1.6TDI/2.0GTI/4-motion/e-Golf (85kW)	e1*2007/46*0623*, a partire da e1*2007/0490*05	AU/1K	12.12 - 10.19	6 ½ J x 16	205/55R16			16178	R1-1852		57	112	5	46	30	87,00
Golf VII Variant/Sportsvan	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion	e1*2007/46*0627*, a partire da e1*2007/46*0492*06	AUV/1KM	05.14	6 J x 15	195/65R15			15255	R1-1850		57	112	5	43	40	72,60
Golf VII Variant/Sportsvan	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion	e1*2007/46*0627*, a partire da e1*2007/46*0492*06	AUV/1KM	05.14	6 J x 16	205/55R16			16177	R1-1851		57	112	5	48	30	87,00
Golf VII Variant/Sportsvan	1.0TSI/1.2TSI/1.4TSI/1.4TGI/1.6TDI/2.0TDI/4-motion	e1*2007/46*0627*, a partire da e1*2007/46*0492*06	AUV/1KM	05.14	6 ½ J x 16	205/55R16			16178	R1-1852		57	112	5	46	30	87,00
Golf VIII	1.0TSI/1.6TDI	e1*2007/46*2014*	CD	03.20	6 J x 15	195/65R15			15310	R1-2087	N	57	112	5	43	40	info

Golf VIII	1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI/2.0TDI	e1*2007/46*2014*	CD	03.20	6 ½ J x 16	205/55R16			16275	R1-2088	N	57	112	5	46	30	info
Jetta	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI	e1*2001/116*0328*	1KM	09.05 - 12.10	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Jetta	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2001/116*0328*	1KM	09.05 - 12.10	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Jetta	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2001/116*0328*	1KM	09.05 - 12.10	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Jetta	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI	e1*2007/46*0539*	16	01.11	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Jetta	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007/46*0539*	16	01.11 - 12.17	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Jetta	1.2TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007/46*0539*	16	01.11	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Lupo	1.0i	e1*97/27*0085*, e1*98/14*0085*, e1*2001/116*0085*	6X	10.98 - 12.04	4 ½ J x 13	155/70R13			13002	R1-1375		57	100	4	35	63	56,60
Lupo	1.0i/1.4i/1.7SDI	e1*97/27*0085*, e1*98/14*0085*, e1*2001/116*0085*	6X	10.98 - 12.04	5 ½ J x 13	175/65R13			13003	R1-1374		57	100	4	43	54	61,80
New Beetle/Cabrio	1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i	e1*97/27*0106*, e1*98/14*0106*, e1*2001/116*0106*, -/205*	9C/1Y	10.98 - 07.12	6 J x 15	195/65R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
New Beetle/Cabrio	1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.3iV5 Cabrio 1.4i/1.6i/1.8T/1.9TDI/2.0i	e1*97/27*0106*, e1*98/14*0106*, e1*2001/116*0106*, -/205*	9C/1Y	10.98 - 07.12	6 ½ J x 16	205/55R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90
Beetle/Cabrio	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI	e1*2007*46*0539*	16	10.11	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16162	R1-1810		57	112	5	44	30	88,90
Passat/Variant	1.6i/1.6TD/1.8i/1.9D/TD/TDI/2.0i/2.0i-16V/Syncro 2.0i	E657, E657/1, E960	35I/35I-299	04.88 - 12.96	6 J x 14	165/70R14	185/65R14	195/60R14	14031	R1-878		57	100	4	38	40	90,70
Passat/Variant	1.6i/1.8iV/1.9TDI/2.3iVR5/2.5iV6TDI/2.8iV6/4-motion 1.8iV5/1.9TDI/2.3iVR5/2.5iV6TDI/2.8iV6	e1*95/54*0043*, e1*98/14D0043*, e1*98/14*0043*	3B	10.96 - 10.00	6 J x 15	195/65R15			15079	R1-1014		57	112	5	45	40	74,50
Passat/Variant	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI-PD/2.0i/4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i	e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*	3BG	11.00 - 02.05	6 J x 15	195/65R15			15079	R1-1014		57	112	5	45	40	74,50
Passat/Variant	1.6i/1.8iV5-Turbo/1.9TDI/1.9TDI-PD/2.0i/2.3iV5/2.5iV6-TDI/4-motion 1.9TDI/1.9TDI-PD/2.3iV5/2.5iV6-TDI/2.8i	e1*98/14*0157*, e1*2001/116*0157*	3BG	11.00 - 02.05	6 J x 16	205/55R16			16005	R1-1361		57	112	5	40	40	100,30
Passat/Variant	1.4TSI/1.6i/1.6FSI/1.6TSI/1.6TDI/1.8TSI/1.9TDI/2.0TDI/2.0BlueTDI/2.0FSI/2.0TSI/4-motion	fino a e1*2001/116*0307*23	3C	03.05 - 09.10	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16077	R1-1597		57	112	5	42	30	87,70
Passat/Variant	1.4TSI/1.6TDI/1.6TSI/1.8TSI/2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2001/116*0307*24 fino a *36, e1*2007/46*0502*, -/547*, DE2007/46*0547*	3C/3c	10.10 - 09.14	6 ½ J x 16	205/55R16	215/55R16		16077	R1-1597		57	112	5	42	30	87,70
Passat/Variant (Mj.2015)	1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI/4-motion <i>Non per Passat hybrid</i>	a partire da e1*2001/116*0307*37	3C	10.14	6 ½ J x 16	215/60R16			16219	R1-1921		57	112	5	41	30	87,70
Polo	<i>Carico 515 kg</i>	e1*2007/46*1783*..	AW		5 J x 14	185/70R14			14209	R1-2057	N	57	100	5	38	63	info
Polo III	1.0i 45/1.4i 60	G774, G951, e1*96/79*0069*, e1*98/14*0069*	6N/6NF	10.94 - 11.01	4 ½ J x 13	155/70R13			13002	R1-1375		57	100	4	35	63	56,60
Polo III	1.0i 45/1.4i 60/1.6i 75/1.7SDI 60S/1.9D 64	G774, G951, e1*96/79*0069*, e1*98/14*0069*	6N/6NF	10.94 - 11.01	5 ½ J x 13	175/65R13			13003	R1-1374		57	100	4	43	54	61,80
Polo III	1.0i 45/1.4i 60/1.4TDI/1.6i 75/1.7SDI 60S/1.9D 64/1.6GTi 100	e1*96/79*0069*	6N	10.94 - 11.01	6 J x 14	185/55R14			14017	R1-993		57	100	4	45	45	90,90
Polo IV	1.2i/1.4i/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.9SDI/1.4TDI BlueMotion	e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*	9N	12.01 - 04.09	5 J x 14	165/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Polo IV	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.6i-16V/1.9SDI/1.9TDI-PD	e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*	9N	12.01 - 04.09	6 J x 14	185/60R14			14083	R1-1200		57	100	5	43	48	70,00
Polo IV/GTI	1.2i/1.4i/1.4i-16V/1.4FSI/1.4TDI-PD/1.6i-16V/1.8-GTI/1.9SDI/1.9TDI-PD	e1*98/14*0174*, e1*2001/116*0174*	9N	12.01 - 04.09	6 J x 15	185/55R15	195/50R15	195/55R15	15143	R1-1505		57	100	5	43	40	83,80
Polo IV Fun/Cross	1.2i/1.4i/1.4FSI/1.4i-16V/1.4TDI/1.6i-16V/1.9TDI <i>Telaio rialzato</i>	e1*2001/116*0174*	9N	01.04 - 04.09	6 J x 15	185/60R15			15051	R1-1229		57	100	5	38	40	70,80
Polo IV GTI Cup Edition	1.8T	e1*2001/116*0174*	9N	06.06 - 04.09	6 ½ J x 16	205/45R16			16007	R1-1345		57	100	5	42	36	114,90

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Polo V	1.0TSI/1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.4TDI/1.6TDI	e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*	6R	05.09 - 08.17	5 J x 14	175/70R14			14082	R1-1399		57	100	5	35	54	69,50
Polo V	1.2/1.2TDI/1.2TSI/1.4/1.4BiFuel/1.4GTI/1.6TDI/Cross	e1*2001/116*0510*, e1*2007/46*0486*	6R	05.09 - 08.17	6 J x 15	185/60R15			15219	R1-1727		57	100	5	38	40	76,30
Polo VI	1.0/1.0TSI	e1*2007/46*1783*	AW	09.17	5 J x 14	185/70R14			14205	R1-2018		57	100	5	38	54	60,20
Polo VI	1.0/1.0TSI/1.5TSI/1.6TDI	e1*2007/46*1783*	AW	09.17	5 ½ J x 15	185/65R15			15299	R1-2019		57	100	5	40	48	71,70
Scirocco III	1.4TSI/1.8TSI/2.0TSI/2.0TDI	e1*2001/116*0471*	13	08.08 - 12.17	6 ½ J x 16	205/55R16			16077	R1-1597		57	112	5	42	30	87,70
Sharan	1.8T-5V/1.9TDI/2.0i	fino a e1*98/14*0023*16	7M	09.95 - 05.01	6 J x 15	195/65R15	205/60R15		15128	R1-1410		57	112	5	55	40	96,00
Sharan II	1.4TSI/2.0TDI/4-motion	e1*2007/46*0401*, -/434*	7N	07.10	6 ½ J x 16	205/60R16	215/60R16		16117	R1-1723		57	112	5	33	30	93,20
T-Cross	1.0TSI OPF	e13*2007/46*1985*	C1	03.19	6 J x 16	195/60R16	205/60R16		16277	R1-2066	N	57	100	5	35	30	87,00
T-Roc	1.0TSI/1.5TSI/2.0TSI/2.0TDI/4-motion	e13*2007/46*1845*	A1	11.17	6 J x 16	205/60R16			16236	R1-1979		57	112	5	43	30	83,40
Tiguan	1.4TSI/2.0TDI/2.0-TFSI/4-motion	fino a e1*2001/116*0450*23, e1*2007/46*0487*14	5N	12.07 - 04.16	6 ½ J x 16	215/65R16			16117	R1-1723		57	112	5	33	30	93,20
Tiguan II/ Tiguan Allspace	1.4TSI/1.6TDI/2.0TDI/2.0TSI/4-motion	a partire da e1*2001/116*0450*24, a partire da e1*2007/46*0487*15	5N	05.16	6 ½ J x 17	215/65R17			17021	R1-1981		57	112	5	38	25	98,90
Touareg	VRS-TDI	e1*2001/116*0203*	7L	01.03 - 03.10	7 J x 16	235/70R16			16060	R1-1482		65,1	120	5	54	30	165,60
Touran/Cross	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	fino a e1*2001/116*0211*35, fino a e1*2007/46*0357*13, DE*2007/46*0506*, e1*2007/46*0506*	1T/1t	03.03 - 08.15	6 J x 15	195/65R15			15155	R1-1489		57	112	5	47	40	71,20
Touran/Cross	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel/Cross 1.4TSI/1.6/1.9TDI/2.0TDI	fino a e1*2001/116*0211*35, fino a e1*2007/46*0357*13, DE*2007/46*0506*	1T/1t	03.03 - 08.15	6 J x 16	205/55R16			16044	R1-1492		57	112	5	50	30	93,40
Touran	1.4TSI/1.6/1.6TDI/1.9TDI/2.0FSI/2.0TDI/2.0-Ecofuel	fino a e1*2001/116*0211*35, fino a e1*2007/46*0357*13, -/506*, DE*2007/46*0506*	1T/1t	03.03 - 08.15	6 ½ J x 16	205/55R16			16043	R1-1491		57	112	5	50	30	90,70
Touran II	1.2TSI/1.4TSI/1.6TDI/1.8TSI/2.0TDI	a partire da e1*2001/116*0211*36, a partire da e1*2007/46*0357*14	1T	09.15	6 ½ J x 16	205/60R16			16224	R1-1958		57	112	5	48	30	91,60
T5 Multivan/ California/ Caravelle	1.9TDI/2.0i/2.5TDI/4-motion	e1*2001/116*0218*, -/286*, fino a -/220*35, fino a -/289*24	7HM/7HM/7HC/7HCA	05.03 - 07.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16055	R1-1529		65,1	120	5	51	30	113,30
T5 Multivan/ California/ Caravelle	1.9TDI/2.0i/2.5TDI/4-motion	e1*2001/116*0286*, fino a -/220*35	7HC/7HCA	05.03 - 07.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16163	R1-1808		65	120	5	52	30	98,20
T5 Multivan/ California/ Caravelle	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion	e1*2001/116*0218*, -/286*, fino a -/220*35, fino a -/289*24	7HM/7HM/7HC/7HCA	05.03 - 07.15	7 J x 17	215/60R17	235/55R17		17002	R1-1614		65,1	120	5	55	25	145,20
T6 Multivan/ California/ Caravelle	2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2001/116*0220*36, a partire da e1*2001/116*0289*25, a partire da e1*2007/46*0130*16	7HC/7HMA/7JO	08.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16055	R1-1529		65,1	120	5	51	30	113,30
T6 Multivan/ California/ Caravelle	2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2001/116*0220*36, a partire da e1*2007/46*0130*16	7HC/7JO	08.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16163	R1-1808		65	120	5	52	30	98,20
T6 Multivan/ California/ Caravelle	2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2001/116*0220*36, a partire da e1*2001/116*0289*25, a partire da e1*2007/46*0130*16	7HC/7HMA/7JO	08.15	7 J x 17	215/60R17	235/55R17		17002	R1-1614		65,1	120	5	55	25	145,20
UP/e-UP/Cross-UP	1.0TSI/Ecofuel/electric/e-load up	e13*2007/46*1167*, e13*2007/46*1182*	AA/AAN	12.11	5 J x 14	165/70R14	175/65R14		14190	R1-1829		57	100	4	35	54	61,80

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
Amarok	2.0TDI/2.0TDI-BMT/2.0BiTDI/2.0BiTDI-BMT/2x4/4x4	e1*2007/46*0356*, -/750*	2H/2HS2	10.10	6 ½ J x 16	245/70R16			16260	R1-2043		65	120	5	62	30	98,60
Caddy Pickup	1.6i/1.9SDI	H498	9U	09.96 - 11.03	5 ½ J x 13	165/80R13			13046	R1-923		57	100	4	38	54	80,60
Caddy/Kombi	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0Ecofuel/4-motion	L320, fino a e1*2007/46*0217*19	2KN	12.03 - 04.15	6 J x 15	195/65R15			15237	R1-1796		57	112	5	47	40	75,80
Caddy/Maxi/Kombi	1.4/1.6/1.9TDI/2.0SDI/2.0TDI/2.0Ecofuel/4-motion	L320, fino a e1*2007/46*0217*19	2KN	01.08 - 04.15	6 J x 16	205/55R16			16127	R1-1731		57	112	5	50	30	89,40
Caddy/Maxi	1.2TSI/1.4TSI/1.4GTI/2.0TDI	a partire da e1*2007/46*0017*20	2KN	05.15	6 J x 15	195/65R15			15237	R1-1796		57	112	5	47	40	75,80
Caddy/Maxi	1.2TSI/1.4TSI/1.4GTI/2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2007/46*0017*20	2KN	05.15	6 J x 16	205/55R16			16127	R1-1731		57	112	5	50	30	89,40
Caddy	Modelljahr 2020 Max 650 kg			06.20	6 ½ J x 16				16288	R1-2092	N	57	112	5	48	30	info
Caddy	Modelljahr 2020 Max 720 kg			06.20	6 ½ J x 16				16287	R1-2090	N	57	112	5	48	30	info
Caddy	Modelljahr 2020			06.20	6 ½ J x 17				17041	R1-2091	N	57	112	5	49	25	info
Crafter 30	2.5TDI Max 3,0 Ton	e1*2001/116*0355*, e1*2007/46*0514*, -/515*, -/521*, L767, L769, L770	2EC1/2FJE1/2EKE1/2EKE2	05.06 - 02.17	6 ½ J x 16	205/75R16	225/75R16	235/65R16	16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Crafter 30	2.0TDI/2.5TDI Max 3,0 Ton	L767, L768, e1*2001/116*0355*, e1*2007/46*0513*, e1*2007/46*0521*	2EC1/2EKE1/2EKE2/2FJE1/2FJE2	06.06 - 02.17	5 ½ J x 16	205/75R16			16168	R1-1673		84	130	6	51	30	123,30
Crafter 30/35	2.5TDI Max 3,5 Ton	e1*2001/116*0355*, -/356*, e1*2007/46*0514*, -/515*, -/521*, -/522*, -/523*, L767, L768, L769, L770	2EC1/2EC2/2EKE1/2EKE2/2FJE1/2FJE2	05.06 - 02.17	6 ½ J x 16	225/75R16	235/65R16		16095	R1-1647		84	130	6	62	30	119,90
Crafter 35/50	2.5TDI - Zwillingbereifung Montaggio in gemello - Max 5,0 Ton	a partire da e1*2007/46*0518*06, a partire da -/519*08, a partire da -524*06, a partire da -525*05	2FJZ/2EKZ	05.06 - 02.17	5 ½ J x 16	195/75R16	205/75R16		16180	R1-1859		161	205	6	HMA 117	30	155,30
Crafter II 30/35	2.0TDI-BMT/4-motion	e1*2007/46*1613*, e1*2007/46*1619*	SYN1E/SZN1E	03.17	6 ½ J x 16	205/75R16	235/65R16		16250	R1-2016		65,1	120	5	60	30	99,70
Crafter II 35/E-Crafter	2.0TDI-BMT/4-motion/E-Crafer 100Kw Max 1200 kg	e1*2007/46*1613*, -/1614*, -/1619*, -/1620*	SYN1E/SYN2E/SZN1E/SZN2E	03.17	6 ½ J x 16	235/65R16			16271	R1-2053	N	65,1	120	5	60	30	109,90
Crafter II 35/50	2.0TDI-BMT/4-motion	e1*2007/46*1615*, -/1616*, -/1621*, -/1622*	SYN1Z/SYN2Z/SZN1Z/SZN2Z	03.17	5 ½ J x 16	205/75R16			16249	R1-2015		161	205	6	HMA 121,5	30	160,00
LT28/35	2.3i/2.5SDI/2.5TDI/2.8TDI	H428, H482, H617, H724, e1*95/54*0041*, e1*98/14*0041*, e1*98/14D0041*, e1*2001/116*0041*	2DM/2DXOAE/2DXOFE/2DXOAZ/2DXOFZ	01.00 - 04.06	6 J x 15	195/70R15	225/70R15		15119	R1-1404		84	130	5	75	88	110,60
LT35/40/46	2.3i/2.5TDI/2.8TDI	H617, H724	20DXOAZ/2DXOFZ	08.96 - 04.06	5 ½ J x 15	195/70R15			15170	R1-1282		161	205	6	108	40	138,10
T4	1.9TD/2.0i/2.4D/2.5i/2.5TD/Syncro 2.4D/2.5i	H300, H304, H322, H323, H324, H325, H326, H327	70X02BL/70X12BL/70X12BN/70X02D/70X02A/70X12A/70X12D	01.96 - 04.03	6 J x 15	195/70R15	205/65R15	215/65R15	15089	R1-1224		57	112	5	55	40	107,80
T5 Transporter	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/4-motion	L148, L225, fino a e1*2007/46*0130*15	7HK/7HKX0/7JO	05.03 - 07.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16055	R1-1529		65,1	120	5	51	30	113,30
T5 Transporter	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/4-motion	L148, L225, fino a e1*2007/46*0130*15	7HK/7JO	05.03 - 07.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16163	R1-1808		65	120	5	52	30	98,20
T5 Transporter	1.9TDI/2.0i/2.0TDI/2.5TDI/3.2i-V6/4-motion	L148, L225, fino a e1*2007/46*0130*15	7HC/7HKX0/7JO	05.03 - 07.15	7 J x 17	215/60R17	235/55R17		17002	R1-1614		65,1	120	5	55	25	145,20
T5 BlueMotion	2.0TDI		7HC/7HMA/7JO	03.11	6 ½ J x 16	215/65R16			16200	R1-1809		65	120	5	51	30	94,60
T6 Transporter	2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2007/46*0130*16	7JO	08.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16055	R1-1529		65,1	120	5	51	30	113,30
T6 Transporter	2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2007/46*0130*16	7JO	08.15	6 ½ J x 16	205/65C16	215/65C16		16163	R1-1808		65	120	5	52	30	98,20
T6 Transporter	2.0TDI/4-motion	a partire da e1*2007/46*0130*16	7JO	08.15	7 J x 17	215/60R17	235/55R17		17002	R1-1614		65,1	120	5	55	25	145,20



R1-1577



R1-1604



R1-1642

Modello	Motorizzazioni	Omologazione del veicolo	Codice progetto	Anno di produzione	Misura ruota	Misura pneumatico			Disegno MWD	Disegno MW Aftermarket	Osservazioni	Dati tecnici				Pezzi per paletta	Prezzo EUR senza IVA
												Foro centrale	Interasse fori	Fori attacco	Offset		
C30	1.6i/1.6D/1.8i/1.8F/2.0i	e4*2001/116*0076*, e1*2001/116*0427*	M/M-2D	10.06 - 12.12	6 J x 15	195/65R15			15191	R1-1604		63,3	108	5	46	40	98,40
C30	1.6i/1.6D/1.8i/1.8F/2.0i/2.0D/2.4i/2.4D5/2.5T5	e4*2001/116*0076*, e1*2001/116*0427*	M/M-2D	10.06 - 12.12	6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16070	R1-1577		63,3	108	5	52,5	30	103,20
S40/V50	1.6D/1.6/1.8/1.8F/2.0	e4*2001/116*0076*	M	01.04 - 08.12	6 J x 15	195/65R15			15191	R1-1604		63,3	108	5	46	40	98,40
S40/V50	1.6/1.6D/1.8/1.8F/2.0/2.0D/2.4/2.4i/2.4D5/2.5T5/2.5T5-AWD	e4*2001/116*0076*	M	01.04 - 08.12	6 ½ J x 16	195/60R16	205/55R16		16070	R1-1577		63,3	108	5	52,5	30	103,20
S60/V60	1.6T3/1.6T4/2.0T/2.0T5/3.0T6/2.0D3/2.4D5/2.4D5-AWD	e9*2007/46*0023*	F	07.10	7 J x 16	205/60R16	215/55R16		16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90
S60/V60 Cross Country	2.0/2.0D/2.0D-AWD/2.4D-AWD/2.5AWD	e9*2001/46*0023*	F	09.15	7 J x 16	215/65R16			16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90
S80	1.6D/2.0D/2.0F/2.0FT/2.4D/2.4D5/2.4D5-AWD/2.5T/3.0T6/3.2/3.2-AWD	e9*2001/116*0057*	A	05.06 - 12.16	7 J x 16	205/60R16	215/55R16	225/55R16	16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90
V40	1.6D-D2	e1*2001/116*0076*	M	07.12	6 J x 15	195/65R15			15191	R1-1604		63,3	108	5	46	40	98,40
V40	1.6D-D2/2.0D-D3/D4/1.6-T3/T4/2.5-T5	e1*2001/116*0076*	M	07.12	6 ½ J x 16	205/55R16			16070	R1-1577		63,3	108	5	52,5	30	103,20
V40 Cross Country	1.6D-D2/2.0D-D3/D4/1.6-T4/2.5-T5/AWD	a partire da e1*2001/116*0076*29	M	10.12	6 ½ J x 16	205/60R16			16070	R1-1577		63,3	108	5	52,5	30	103,20
V70	1.6D/2.0/2.0D/2.0F/2.4D/2.4D5/2.5FT/2.5T/3.2/3.0T6-AWD	e9*2001/116*0065*, e1*2001/116*0505*	B/B-2D	05.07 - 05.16	7 J x 16	205/60R16	225/55R16		16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90
XC70	2.4D/3.0AWD/3.2AWD	e9*2001/116*0065* e1*2001/116*0505*	B/B-2D	05.07 - 05.16	7 J x 16	215/65R16			16088	R1-1642		63,3	108	5	50	40	111,90

ELENCO PER CODICE PRODOTTO



MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-878	Volkswagen	Corrado	6 J x 14	40	8,4	90,70
R1-878	Volkswagen	Passat/Variant	6 J x 14	40	8,4	90,70
R1-917	Ford	Fiesta III	5 J x 13	54	5,8	65,70
R1-917	Ford	KA	5,00 B x 13	54	5,8	65,70
R1-921	Ford	Escort/Orion	5 J x 13	63	6,5	70,80
R1-921	Ford Veicoli Commerciali	Escort Express Kasten	5 J x 13	63	6,5	70,80
R1-923	Volkswagen	Golf III Syncro	5 ½ J x 13	54	7,0	80,60
R1-923	Volkswagen	Golf III/Vento	5 ½ J x 13	54	7,0	80,60
R1-923	Volkswagen Veicoli Commerciali	Caddy Pickup	5 ½ J x 13	54	7,0	80,60
R1-931	Audi	80	6 J x 15	40	7,9	94,50
R1-931	Audi	80 Cabrio	6 J x 15	40	7,9	94,50
R1-931	Audi	80/90	6 J x 15	40	7,9	94,50
R1-933	Citroen	Saxo	5,00 B x 13	54	5,6	69,70
R1-933	Peugeot	106	5,00 B x 13	54	5,6	69,70
R1-933	Peugeot	106	5,00 B x 13	54	5,6	69,70
R1-933	Peugeot	306	5,00 B x 13	54	5,6	69,70
R1-950	Renault	Clio I	4,50 B x 13	63	5,1	58,90
R1-950	Renault	Twingo I	4,50 B x 13	63	5,1	58,90
R1-953	BMW	Serie 3 (E36)	6 J x 15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	Serie 3 Compact (E36/5)	6 J x 15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E36)	6 J x 15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	Serie 3 Touring (E36)	6 J x 15	40	7,7	91,50
R1-953	BMW	Z3 Roadster (E36/7)	6 J x 15	40	7,7	91,50
R1-965	Opel	Corsa-B	5 J x 13	54		55,90
R1-965	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-B-Van	5 J x 13	54		55,90
R1-970	Fiat	Punto/Cabrio	4,50 B x 13	63	5,1	54,60
R1-988	Iveco Veicoli Commerciali	Iveco Daily Eurocargo	6 J x 16	30	16,9	151,10
R1-988	Iveco Veicoli Commerciali	Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	6 J x 16	30	16,9	151,10
R1-988	Iveco Veicoli Commerciali	Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	6 J x 16	30	16,9	151,10
R1-993	Volkswagen	Golf III Cabrio	6 J x 14	45	8,2	90,90
R1-993	Volkswagen	Golf III Syncro	6 J x 14	45	8,2	90,90
R1-993	Volkswagen	Golf III/Vento	6 J x 14	45	8,2	90,90

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-993	Volkswagen	Polo III	6 J x 14	45	8,2	90,90
R1-1004	Fiat	Cinquecento	4,50 B x 13	63	5,0	62,20
R1-1014	Audi	100/200	6 J x 15	40	8,9	74,50
R1-1014	Audi	A4/Avant	6 J x 15	40	8,9	74,50
R1-1014	Audi	A6/Avant	6 J x 15	40	8,9	74,50
R1-1014	Audi	A6/Avant	6 J x 15	40	8,9	74,50
R1-1014	Volkswagen	Passat/Variant	6 J x 15	40	8,9	74,50
R1-1014	Volkswagen	Passat/Variant	6 J x 15	40	8,9	74,50
R1-1021	Ford	Mondeo/ST200	6 J x 15	88	9,4	96,90
R1-1021	Ford	Scorpio	6 J x 15	88	9,4	96,90
R1-1025	Piaggio	Porter	4,00 B x 12		5,7	69,60
R1-1060	Mercedes	Classe C	6 ½ J x 15	40	7,7	79,70
R1-1060	Mercedes	Classe C/Sportcoupé	6 ½ J x 15	40	7,7	79,70
R1-1060	Mercedes	CLK	6 ½ J x 15	40	7,7	79,70
R1-1060	Mercedes	CLK	6 ½ J x 15	40	7,7	79,70
R1-1060	Mercedes	E-Klasse	6 ½ J x 15	40	7,7	79,70
R1-1076	Ford	Fiesta IV/Courier Family	5,00 B x 13	54	5,9	61,90
R1-1076	Ford	Puma	5,00 B x 13	54	5,9	61,90
R1-1076	Ford Veicoli Commerciali	Fiesta Courier	5,00 B x 13	54	5,9	61,90
R1-1076	Mazda	121	5,00 B x 13	54	5,9	61,90
R1-1077	Opel	Astra-G	5 ½ J x 14	40	7,4	76,40
R1-1077	Opel	Vectra-B	5 ½ J x 14	40	7,4	76,40
R1-1077	Opel Veicoli Commerciali	Astra-Van	5 ½ J x 14	40	7,4	76,40
R1-1087	Citroen	C5	6 J x 15	40	8,9	84,30
R1-1087	Citroen	C5 Break	6 J x 15	40	8,9	84,30
R1-1087	Citroen	Xsara/Xsara Break	6 J x 15	40	8,9	84,30
R1-1087	Peugeot	306	6 J x 15	40	8,9	84,30
R1-1087	Peugeot	406	6 J x 15	40	8,9	84,30
R1-1118	Fiat	Bravo	6 J x 15	40	6,9	83,10
R1-1118	Fiat	Multipia	6 J x 15	40	6,9	83,10
R1-1121	Fiat	Panda/Classic/4x4	5 ½ J x 14	54	5,8	60,80
R1-1121	Fiat	Punto	5 ½ J x 14	54	5,8	60,80

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1128	Fiat	Panda/Classic	5,00 B x 13	54	5,2	61,90
R1-1128	Fiat	Punto	5,00 B x 13	54	5,2	61,90
R1-1132	Renault	Clio II/Campus/Storia	5 ½ J x 14	54	5,9	64,30
R1-1132	Renault	Kangoo	5 ½ J x 14	54	5,9	64,30
R1-1132	Renault	Megane	5 ½ J x 14	54	5,9	64,30
R1-1132	Renault	Megane Break	5 ½ J x 14	54	5,9	64,30
R1-1132	Renault	Megane Scenic	5 ½ J x 14	54	5,9	64,30
R1-1132	Renault	Thalia/Symbol	5 ½ J x 14	54	5,9	64,30
R1-1132	Renault	Twingo I	5 ½ J x 14	54	5,9	64,30
R1-1148	Honda	Civic 3+4-türig	5 ½ J x 14	48	7,2	83,70
R1-1150	Citroen	C2	5 ½ J x 14	54	5,6	65,00
R1-1150	Citroen	C3	5 ½ J x 14	54	5,6	65,00
R1-1150	Peugeot	1007	5 ½ J x 14	54	5,6	65,00
R1-1150	Peugeot	206 Plus	5 ½ J x 14	54	5,6	65,00
R1-1156	Audi	A4/Avant	6 ½ J x 15	40	8,6	77,80
R1-1156	Audi	A4/Avant (Facelift)	6 ½ J x 15	40	8,6	77,80
R1-1159	Fiat	Stilo/Stilo Multi Wagon	6 ½ J x 15	40	7,2	76,40
R1-1168	Smart	Fortwo	3 ½ J x 15	64	6,0	68,90
R1-1172	Nissan Veicoli Commerciali	Interstar	6 J x 16	30	12,0	101,60
R1-1172	Opel Veicoli Commerciali	Movano	6 J x 16	30	12,0	101,60
R1-1172	Renault Veicoli Commerciali	Master	6 J x 16	30	12,0	101,60
R1-1172	Renault Veicoli Commerciali	Master/Master Kombi	6 J x 16	30	12,0	101,60
R1-1173	Opel	Omega-B	6 ½ J x 15	40	8,9	91,00
R1-1177	Honda	HR-V	5 ½ J x 15	36	7,6	111,00
R1-1187	Renault	Laguna II/Grandtour	6 ½ J x 16	40	8,4	91,80
R1-1198	Mercedes	Classe C	7 J x 16	30	8,1	94,80
R1-1198	Mercedes	Classe C/Sportcoupé	7 J x 16	30	8,1	94,80
R1-1198	Mercedes	CLC Sportcoupé (Facelift)	7 J x 16	30	8,1	94,80
R1-1198	Mercedes	CLK	7 J x 16	30	8,1	94,80
R1-1198	Mercedes	CLK	7 J x 16	30	8,1	94,80
R1-1199	Opel	Corsa-C	5 J x 13	63	5,0	60,20
R1-1199	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-C Van	5 J x 13	63	5,0	60,20

ELENCO PER CODICE PRODOTTO



MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1200	Seat	Ibiza/Cordoba	6 J x 14	48	8,2	70,00
R1-1200	Skoda	Fabia	6 J x 14	48	8,2	70,00
R1-1200	Skoda Veicoli Commerciali	Fabia Praktika	6 J x 14	48	8,2	70,00
R1-1200	Volkswagen	Fox	6 J x 14	48	8,2	70,00
R1-1200	Volkswagen	Polo IV	6 J x 14	48	8,2	70,00
R1-1218	Ford	Fiesta IV	5 ½ J x 14	54	7,7	81,40
R1-1218	Ford	Puma	5 ½ J x 14	54	7,7	81,40
R1-1218	Mazda	121	5 ½ J x 14	54	7,7	81,40
R1-1224	Volkswagen Veicoli Commerciali	T4	6 J x 15	40	11,5	107,80
R1-1228	Saab	900	6 J x 15	40	8,3	89,80
R1-1228	Saab	9-3	6 J x 15	40	8,3	89,80
R1-1228	Saab	9-5	6 J x 15	40	8,3	89,80
R1-1228	Saab	9-5	6 J x 15	40	8,3	89,80
R1-1229	Audi	A3	6 J x 15	40	9,0	70,80
R1-1229	Seat	Toledo II/Leon	6 J x 15	40	9,0	70,80
R1-1229	Skoda	Octavia/Tour	6 J x 15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	Bora/Variant	6 J x 15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	Golf IV/Variant	6 J x 15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	New Beetle/Cabrio	6 J x 15	40	9,0	70,80
R1-1229	Volkswagen	Polo IV Fun/Cross	6 J x 15	40	9,0	70,80
R1-1230	Mercedes	Classe V	5 ½ J x 15	40	10,1	108,20
R1-1230	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito-Vito-L	5 ½ J x 15	40	10,1	108,20
R1-1237	Alfa Romeo	156/156 Sport Wagon	6 J x 15	40	7,3	82,80
R1-1251	Iveco Veicoli Commerciali	Iveco Daily S2000	6 J x 15	40	12,5	97,40
R1-1270	Nissan	Almera	6 J x 15	40	8,8	101,10
R1-1270	Nissan	Primera	6 J x 15	40	8,8	101,10
R1-1273	Seat	Toledo II/Leon	6 J x 14	45	7,9	76,90
R1-1273	Skoda	Octavia/Tour	6 J x 14	45	7,9	76,90
R1-1273	Volkswagen	Golf IV	6 J x 14	45	7,9	76,90
R1-1275	Mercedes	Classe A/Classe A-L	5 ½ J x 15	40	8,3	77,60
R1-1278	Citroen	Berlingo I	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60
R1-1278	Citroen	Berlingo I	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1278	Citroen Veicoli Commerciali	Berlingo I	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60
R1-1278	Citroen Veicoli Commerciali	Berlingo I	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60
R1-1278	Peugeot	Partner I Kombi	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60
R1-1278	Peugeot	Partner I Kombi	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60
R1-1278	Peugeot Veicoli Commerciali	Partner I	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60
R1-1278	Peugeot Veicoli Commerciali	Partner I	5 ½ J x 14	54	6,9	79,60
R1-1280	Fiat	Seicento	5,00 B x 13	54	5,0	62,00
R1-1282	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter I	5 ½ J x 15	40	11,2	138,10
R1-1282	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter I	5 ½ J x 15	40	11,2	138,10
R1-1282	Volkswagen Veicoli Commerciali	LT35/40/46	5 ½ J x 15	40	11,2	138,10
R1-1294	Opel	Astra-G	6 J x 15	40	7,5	77,90
R1-1294	Opel	Astra-G Coupé/Cabrio	6 J x 15	40	7,5	77,90
R1-1294	Opel	Corsa-C	6 J x 15	40	7,5	77,90
R1-1294	Opel	Vectra-B	6 J x 15	40	7,5	77,90
R1-1294	Opel Veicoli Commerciali	Astra-Van	6 J x 15	40	7,5	77,90
R1-1300	Citroen	ZX/ZX Break	5,00 B x 13	63	5,6	68,70
R1-1300	Peugeot	205	5,00 B x 13	63	5,6	68,70
R1-1300	Peugeot	206	5,00 B x 13	63	5,6	68,70
R1-1303	Renault Veicoli Commerciali	Kangoo Rapid	5,00 B x 13	54	6,4	66,20
R1-1304	Nissan Veicoli Commerciali	Kubistar	5 ½ J x 14	48	7,9	76,90
R1-1304	Renault Veicoli Commerciali	Kangoo Rapid/Express/Campus	5 ½ J x 14	48	7,9	76,90
R1-1312	Renault	Laguna	6 ½ J x 15	40	7,8	100,60
R1-1312	Renault	Laguna Grandtour	6 ½ J x 15	40	7,8	100,60
R1-1318	Opel	Astra-G	6 J x 15	40	9,5	81,80
R1-1318	Opel	Astra-G Coupé/Cabrio	6 J x 15	40	9,5	81,80
R1-1318	Opel	Combo Combi/Tour	6 J x 15	40	9,5	81,80
R1-1318	Opel	Corsa-C	6 J x 15	40	9,5	81,80
R1-1318	Opel	Vectra-B	6 J x 15	40	9,5	81,80
R1-1318	Opel Veicoli Commerciali	Combo-C	6 J x 15	40	9,5	81,80
R1-1318	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-C Van	6 J x 15	40	9,5	81,80
R1-1319	BMW	Serie 3 Compact (E46)	6 ½ J x 15	40	8,8	91,50
R1-1319	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E46)	6 ½ J x 15	40	8,8	91,50

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1319	BMW	Serie 3 Lim/Touring (E46)	6 ½ J x 15	40	8,8	91,50
R1-1320	Peugeot	206 Plus	5 ½ J x 14	54	6,2	66,00
R1-1320	Peugeot	206/SW	5 ½ J x 14	54	6,2	66,00
R1-1330	Ford	Focus	5 ½ J x 14	54	8,1	65,60
R1-1334	Peugeot	406	6 J x 15	40	8,9	84,40
R1-1338	Ford	Fiesta V/ST150	6 J x 15	40	8,9	74,20
R1-1338	Ford	Focus	6 J x 15	40	8,9	74,20
R1-1338	Ford	Fusion	6 J x 15	40	8,9	74,20
R1-1338	Ford Veicoli Commerciali	Fiesta Van	6 J x 15	40	8,9	74,20
R1-1341	Chevrolet	Matiz	4 ½ J x 13	54	6,2	59,90
R1-1341	Chevrolet	Matiz	4 ½ J x 13	54	6,2	59,90
R1-1344	Toyota	Yaris/Yaris Verso	5 ½ J x 14	48	6,9	79,60
R1-1345	Audi	A3	6 ½ J x 16	36	9,4	114,90
R1-1345	Seat	Ibiza/Cordoba	6 ½ J x 16	30	9,4	114,90
R1-1345	Seat	Toledo II/Leon	6 ½ J x 16	30	9,4	114,90
R1-1345	Skoda	Fabia/RS	6 ½ J x 16	30	9,4	114,90
R1-1345	Skoda	Octavia/Tour/RS	6 ½ J x 16	30	9,4	114,90
R1-1345	Volkswagen	Bora/Variant	6 ½ J x 16	36	9,4	114,90
R1-1345	Volkswagen	Golf IV/Variant	6 ½ J x 16	36	9,4	114,90
R1-1345	Volkswagen	New Beetle/Cabrio	6 ½ J x 16	36	9,4	114,90
R1-1345	Volkswagen	Polo IV GTI Cup Edition	6 ½ J x 16	36	9,4	114,90
R1-1347	Iveco Veicoli Commerciali	Iveco Daily S2000	5 JK x 16	30	12,7	101,70
R1-1350	Renault	Clio II/Campus/Storia	6 J x 15	40	7,1	87,80
R1-1350	Renault	Megane	6 J x 15	40	7,1	87,80
R1-1350	Renault	Megane Break	6 J x 15	40	7,1	87,80
R1-1350	Renault	Megane Scenic	6 J x 15	40	7,1	87,80
R1-1350	Renault	Thalia/Symbol	6 J x 15	40	7,1	87,80
R1-1354	Kia	Sephia II	5 ½ JJ x 14	48	8,4	94,70
R1-1354	Kia	Shuma I	5 ½ JJ x 14	48	8,4	94,70
R1-1354	Kia	Shuma II	5 ½ JJ x 14	48	8,4	94,70
R1-1357	Opel	Meriva-A/OPC	6 J x 15	40	8,8	81,00
R1-1357	Opel	Zafira-A	6 J x 15	40	8,8	81,00

R1-1361	Audi	A6/Avant	6 J x 16	30	9,0	100,30	R1-1398	Opel	Astra-F	5 ½ J x 13	54	7,0	73,50	R1-1434	Nissan	Primera/Primera Traveller	6 ½ JJ x 16	30	10,0	103,10
R1-1361	Skoda	Superb	6 J x 16	40	9,0	100,30	R1-1399	Seat	Ibiza/Cordoba	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1435	Nissan	Micra	5 ½ J x 15	40	6,4	84,10
R1-1361	Volkswagen	Passat/Variant	6 J x 16	40	9,0	100,30	R1-1399	Seat	Ibiza/ST	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1435	Nissan	Micra/Micra CC	5 ½ J x 15	40	6,4	84,10
R1-1364	Chevrolet	Espero	5 ½ J x 14	48	7,5	81,50	R1-1399	Seat	Toledo IV	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1436	Nissan	Micra	5 J x 14	54	5,3	81,10
R1-1364	Chevrolet	Lanos	5 ½ J x 14	48	7,5	81,50	R1-1399	Skoda	Fabia	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1456	Citroen	C8	6 ½ J x 15	40	8,4	94,90
R1-1364	Chevrolet	Nexia	5 ½ J x 14	48	7,5	81,50	R1-1399	Skoda	Fabia II	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1456	Fiat	Ulysse	6 ½ J x 15	40	8,4	94,90
R1-1364	Chevrolet	Nubira	5 ½ J x 14	48	7,5	81,50	R1-1399	Skoda	Fabia III	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1456	Lancia	Phedra	6 ½ J x 15	40	8,4	94,90
R1-1364	Opel	Astra-F	5 ½ J x 14	48	7,5	81,50	R1-1399	Skoda	Rapid/Spaceback	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1456	Peugeot	807	6 ½ J x 15	40	8,4	94,90
R1-1364	Opel	Kadett	5 ½ J x 14	48	7,5	81,50	R1-1399	Skoda	Roomster	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1463	Opel	Astra-H	6 ½ J x 15	40	8,2	74,90
R1-1364	Opel	Vectra-A	5 ½ J x 14	48	7,5	81,50	R1-1399	Skoda Veicoli Commerciali	Fabia Praktika	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1463	Opel	Astra-H GTC	6 ½ J x 15	40	8,2	74,90
R1-1367	Audi	A2	5 ½ J x 15	40	7,3	87,30	R1-1399	Skoda Veicoli Commerciali	Praktik	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1463	Opel	Meriva-B	6 ½ J x 15	40	8,2	74,90
R1-1369	Citroen	Berlingo I	6 J x 15	40	8,6	82,10	R1-1399	Volkswagen	Fox	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1463	Opel	Signum	6 ½ J x 15	40	8,2	74,90
R1-1369	Citroen	Berlingo I	6 J x 15	40	8,6	82,10	R1-1399	Volkswagen	Polo IV	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1463	Opel	Vectra-C	6 ½ J x 15	40	8,2	74,90
R1-1369	Citroen	Xsara Picasso	6 J x 15	40	8,6	82,10	R1-1399	Volkswagen	Polo V	5 J x 14	54	7,5	69,50	R1-1463	Opel	Zafira-B	6 ½ J x 15	40	8,2	74,90
R1-1369	Peugeot	Partner I Kombi	6 J x 15	40	8,6	82,10	R1-1402	Alfa Romeo	147	6 J x 15	40	7,3	85,20	R1-1463	Opel Veicoli Commerciali	Astra-H/Van	6 ½ J x 15	40	8,2	74,90
R1-1369	Peugeot	Partner I Kombi	6 J x 15	40	8,6	82,10	R1-1404	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter I	6 J x 15	40	13,4	110,60	R1-1464	Ford	Fiesta V	5 ½ J x 14	54	7,0	62,40
R1-1372	Citroen	C2	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1404	Volkswagen Veicoli Commerciali	LT28/35	6 J x 15	88	13,4	110,60	R1-1464	Ford	Fusion	5 ½ J x 14	54	7,0	62,40
R1-1372	Citroen	C3 Pluriel	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1405	Smart	Fortwo	5 ½ J x 15	48	6,8	72,90	R1-1464	Ford Veicoli Commerciali	Fiesta Van	5 ½ J x 14	54	7,0	62,40
R1-1372	Citroen	C3/C3 X-TR	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1406	Smart	Fortwo	4 J x 15	64	6,7	71,70	R1-1464	Mazda	Mazda 2	5 ½ J x 14	54	7,0	62,40
R1-1372	Citroen	C4/C4-Coupé	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1409	BMW	Serie 3 Compact (E46)	7 J x 17	25	10,2	117,40	R1-1468	Renault	Megane II	6 ½ J x 16	30	9,9	99,70
R1-1372	Peugeot	1007	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1409	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E46)	7 J x 17	25	10,2	117,40	R1-1468	Renault	Megane II Scenic/Grand Scenic	6 ½ J x 16	30	9,9	99,70
R1-1372	Peugeot	206 CC	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1409	BMW	Serie 3 Lim/Touring (E46)	7 J x 17	25	10,2	117,40	R1-1469	Renault	Megane II	6 ½ J x 15	40	8,6	76,60
R1-1372	Peugeot	206 Plus	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1409	BMW	Serie 3 Lim/Touring/4x4 (E46)	7 J x 17	25	10,2	117,40	R1-1469	Renault	Megane II Scenic	6 ½ J x 15	40	8,6	76,60
R1-1372	Peugeot	206/SW	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1410	Ford	Galaxy	6 J x 15	30	9,3	96,00	R1-1470	Citroen	C8	7 J x 16	30	9,7	106,30
R1-1372	Peugeot	307/SW/Break	6 J x 15	40	7,0	73,10	R1-1410	Seat	Alhambra	6 J x 15	40	9,3	96,00	R1-1470	Fiat	Ulysse	7 J x 16	30	9,7	106,30
R1-1373	Nissan Veicoli Commerciali	Primastar	6 J x 16	30	10,7	95,10	R1-1410	Volkswagen	Sharan	6 J x 15	40	9,3	96,00	R1-1470	Lancia	Phedra	7 J x 16	30	9,7	106,30
R1-1373	Opel	Vivaro Life	6 J x 16	30	10,7	95,10	R1-1417	Mini	Mini Clubman	5 ½ J x 15	48	6,8	96,30	R1-1470	Peugeot	807	7 J x 16	30	9,7	106,30
R1-1373	Opel Veicoli Commerciali	Vivaro II	6 J x 16	30	10,7	95,10	R1-1417	Mini	Mini One/Cooper/Cabrio	5 ½ J x 15	48	6,8	96,30	R1-1471	Fiat	Panda/Classic	5,00 B x 13	54	4,9	56,40
R1-1373	Renault Veicoli Commerciali	Trafic II	6 J x 16	30	10,7	95,10	R1-1417	Mini	Mini One/Cooper/Cabrio	5 ½ J x 15	48	6,8	96,30	R1-1475	Alfa Romeo	MiTo/Turismo	6 J x 15	40	9,2	80,90
R1-1374	Seat	Arosa	5 ½ J x 13	54	6,5	61,80	R1-1421	Ford	Transit Tourneo	5 ½ J x 15	32	10,3	127,10	R1-1475	Fiat	500/500C	6 J x 15	40	9,2	80,90
R1-1374	Volkswagen	Lupo	5 ½ J x 13	54	6,5	61,80	R1-1421	Ford	Transit Tourneo/Euroline/Nugget	5 ½ J x 15	32	10,3	127,10	R1-1475	Fiat	Idea	6 J x 15	40	9,2	80,90
R1-1374	Volkswagen	Polo III	5 ½ J x 13	54	6,5	61,80	R1-1421	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 ½ J x 15	32	10,3	127,10	R1-1475	Ford	KA II	6 J x 15	40	9,2	80,90
R1-1375	Seat	Arosa	4 ½ J x 13	63	6,2	56,60	R1-1421	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 ½ J x 15	32	10,3	127,10	R1-1475	Lancia	Musa	6 J x 15	40	9,2	80,90
R1-1375	Volkswagen	Lupo	4 ½ J x 13	63	6,2	56,60	R1-1429	Renault	Espace/Grand Espace	7 J x 17	25	10,2	127,10	R1-1475	Lancia	Ypsilon	6 J x 15	40	9,2	80,90
R1-1375	Volkswagen	Polo III	4 ½ J x 13	63	6,2	56,60	R1-1429	Renault	Vel Satis	7 J x 17	25	10,2	127,10	R1-1476	Peugeot	407/Break	6 ½ J x 16	30	8,9	91,50
R1-1389	Land Rover	Defender TBD black (tubed/ con camera)	5,5 x 16	36		109,70	R1-1432	Renault	Espace/Grand Espace	6 ½ J x 16	30	9,0	102,80	R1-1478	Opel	Meriva-A	6 J x 15	40	8,9	84,10

ELENCO PER CODICE PRODOTTO



MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1478	Opel	Tigra Twin Top	6 J x 15	40	8,9	84,10
R1-1480	Toyota	Avensis Verso	6 ½ JJ x 15	40	9,4	94,80
R1-1482	Volkswagen	Touareg	7 J x 16	30	11,9	165,60
R1-1483	Fiat	Croma	6 ½ J x 16	30	9,0	89,30
R1-1483	Opel	Signum	6 ½ J x 16	30	9,0	89,30
R1-1483	Opel	Vectra-C	6 ½ J x 16	30	9,0	89,30
R1-1483	Opel	Vectra-C Caravan	6 ½ J x 16	30	9,0	89,30
R1-1483	Saab	9-3 Cabrio	6 ½ J x 16	30	9,0	89,30
R1-1483	Saab	9-3/9-3X	6 ½ J x 16	30	9,0	89,30
R1-1489	Seat	Altea Freetrack	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Seat	Altea/Altea XL Kombi	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Seat	Leon II	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Seat	Toledo III	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Skoda	Octavia II	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Caddy Generation Four/Beach	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Caddy Life	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Golf V	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Golf V Plus/Cross	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Golf V Variant	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Golf VI Cabrio	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Golf VI Variant	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Golf VI/Plus/Cross	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Jetta	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Jetta	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1489	Volkswagen	Touran/Cross	6 J x 15	40	8,8	71,20
R1-1490	BMW	Serie 3 (E36)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1490	BMW	Serie 3 4x4 (E46)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1490	BMW	Serie 3 Compact (E36/5)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1490	BMW	Serie 3 Compact (E46)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1490	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E36)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1490	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E46)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1490	BMW	Serie 3 Lim/Touring (E46)	7 J x 16	30	8,7	96,00

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1490	BMW	Serie 3 Touring (E36)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1490	BMW	Z3 Roadster/Coupe (E36/7/8)	7 J x 16	30	8,7	96,00
R1-1491	Audi	A3/Cabrio/Sportback	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Seat	Altea Freetrack/4x4	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Seat	Altea/Altea XL Kombi	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Seat	Leon II	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Seat	Toledo III	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Skoda	Octavia II	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Golf V	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Golf V Plus/Cross	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Golf V Variant	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Golf VI Cabrio	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Golf VI Variant	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Golf VI/Plus/Cross	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Jetta	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Jetta	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1491	Volkswagen	Touran	6 ½ J x 16	30	9,6	90,70
R1-1492	Audi	A3/Cabrio/Sportback	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Seat	Altea Freetrack/4x4	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Seat	Altea/Altea XL Kombi	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Seat	Leon II	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Seat	Toledo III	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Skoda	Octavia II/Scout/RS	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Skoda	Superb II/Combi	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Skoda	Yeti	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf V	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf V Plus/Cross	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf V Variant	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf VI Cabrio	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf VI Variant	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Golf VI/Plus/Cross	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Jetta	6 J x 16	30	9,5	93,40

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1492	Volkswagen	Jetta	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1492	Volkswagen	Touran/Cross	6 J x 16	30	9,5	93,40
R1-1503	Toyota	Avensis II	6 ½ J x 16	30	9,3	107,00
R1-1505	Seat	Ibiza/Cordoba	6 J x 15	40	7,9	83,80
R1-1505	Volkswagen	Fox	6 J x 15	40	7,9	83,80
R1-1505	Volkswagen	Polo IV/GTI	6 J x 15	40	7,9	83,80
R1-1507	Mazda	Mazda 6 (Facelift)	6 JJ x 15	88	9,3	93,50
R1-1507	Mazda	Mazda 6/Sport	6 JJ x 15	88	9,3	93,50
R1-1508	Opel	Corsa-C	5 ½ J x 14	54	6,1	64,00
R1-1513	Chevrolet	Aveo	5 ½ J x 14	90	7,5	89,40
R1-1513	Chevrolet	Kalos	5 ½ J x 14	90	7,5	89,40
R1-1514	Chevrolet	Epica	6 J x 15	88	8,4	107,50
R1-1514	Chevrolet	Evanda	6 J x 15	88	8,4	107,50
R1-1519	Skoda	Fabia II/Scout	6 J x 15	40	9,2	81,90
R1-1519	Skoda	Fabia/RS	6 J x 15	40	9,2	81,90
R1-1519	Skoda	Roomster/Scout	6 J x 15	40	9,2	81,90
R1-1519	Skoda Veicoli Commerciali	Fabia Praktika	6 J x 15	40	9,2	81,90
R1-1519	Skoda Veicoli Commerciali	Praktik	6 J x 15	40	9,2	81,90
R1-1522	Ford	C-Max	6 J x 15	40	6,8	74,00
R1-1522	Ford	Focus II	6 J x 15	40	6,8	74,00
R1-1524	Alfa Romeo	166	6 ½ J x 16	30		100,00
R1-1524	Lancia	Thesis	6 ½ J x 16	30		100,00
R1-1529	Volkswagen	T5 Multivan/California/Caravelle	6 ½ J x 16	30	11,3	113,30
R1-1529	Volkswagen	T6 Multivan/California/Caravelle	6 ½ J x 16	30	11,3	113,30
R1-1529	Volkswagen Veicoli Commerciali	T5 Transporter	6 ½ J x 16	30	11,3	113,30
R1-1529	Volkswagen Veicoli Commerciali	T6 Transporter	6 ½ J x 16	30	11,3	113,30
R1-1548	Hyundai	Accent	5 J x 14	54	8,1	83,60
R1-1548	Hyundai	Getz	5 J x 14	54	8,1	83,60
R1-1548	Hyundai	Getz	5 J x 14	54	8,1	83,60
R1-1552	Ford	Tourneo Connect	6 J x 15	40	9,2	98,20
R1-1552	Ford Veicoli Commerciali	Transit Connect	6 J x 15	40	9,2	98,20
R1-1557	Ford	C-Max	6 ½ J x 16	30	9,7	90,90

R1-1557	Ford	Focus II/CC/ST220	6 ½ J x 16	30	9,7	90,90	R1-1577	Volvo	V40	6 ½ J x 16	30	9,8	103,20	R1-1597	Volkswagen	Passat/Variant	6 ½ J x 16	30	9,7	87,70
R1-1557	Ford	Mondeo (Facelift)/ST220	6 ½ J x 16	30	9,7	90,90	R1-1577	Volvo	V40 Cross Country	6 ½ J x 16	30	9,8	103,20	R1-1597	Volkswagen	Passat/Variant	6 ½ J x 16	30	9,7	87,70
R1-1559	Opel	Astra-H	6 ½ J x 15	40	6,7	77,90	R1-1579	Renault	Clio III/Grandtour	5 ½ J x 15	48	5,9	81,00	R1-1597	Volkswagen	Scirocco III	6 ½ J x 16	30	9,7	87,70
R1-1559	Opel	Astra-H GTC	6 ½ J x 15	40	6,7	77,90	R1-1579	Renault	Modus/Grand Modus	5 ½ J x 15	48	5,9	81,00	R1-1598	BMW	Serie 3 (E90)	7 J x 16	40	8,3	94,30
R1-1559	Opel	Tigra Twin Top	6 ½ J x 15	40	6,7	77,90	R1-1580	Renault	Clio III/Grandtour	6 J x 15	40	5,9	72,90	R1-1598	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E92/93)	7 J x 16	40	8,3	94,30
R1-1560	Opel	Astra-H	6 ½ J x 16	30	8,2	89,40	R1-1580	Renault	Modus/Grand Modus	6 J x 15	40	5,9	72,90	R1-1598	BMW	Serie 3 Touring (E91)	7 J x 16	40	8,3	94,30
R1-1560	Opel	Astra-H GTC/Twintop	6 ½ J x 16	30	8,2	89,40	R1-1581	Hyundai	Sonata	6 J x 15	40	10,0	90,20	R1-1598	BMW	Serie 3 xDrive (E90)	7 J x 16	40	8,3	94,30
R1-1560	Opel	Meriva-B	6 ½ J x 16	30	8,2	89,40	R1-1581	Kia	Magentis	6 J x 15	40	10,0	90,20	R1-1601	Citroen	C1	4 ½ J x 14	54	7,1	66,70
R1-1560	Opel	Zafira-B	6 ½ J x 16	30	8,2	89,40	R1-1582	Peugeot	307/SW/Break/CC	6 ½ J x 16	30	13,1	84,50	R1-1601	Peugeot	107	4 ½ J x 14	54	7,1	66,70
R1-1560	Opel Veicoli Commerciali	Astra-H/Van	6 ½ J x 16	30	8,2	89,40	R1-1583	Peugeot	407 Coupé	7 J x 17	25	9,4	115,60	R1-1601	Toyota	Aygo	4 ½ J x 14	54	7,1	66,70
R1-1560	Opel Veicoli Commerciali	Meriva-B Van	6 ½ J x 16	30	8,2	89,40	R1-1583	Peugeot	407/Break	7 J x 17	25	9,4	115,60	R1-1604	Volvo	C30	6 J x 15	40	6,8	98,40
R1-1560	Opel Veicoli Commerciali	Zafira-B Van	6 ½ J x 16	30	8,2	89,40	R1-1586	Opel	Agila	4 ½ J x 14	48	5,9	66,00	R1-1604	Volvo	S40/V50	6 J x 15	40	6,8	98,40
R1-1565	Audi	A4/Avant	7 J x 16	30	9,4	101,00	R1-1586	Subaru	Justy/Justy G3X	4 ½ J x 14	48	5,9	66,00	R1-1604	Volvo	V40	6 J x 15	40	6,8	98,40
R1-1565	Audi	A4/Avant (Facelift)	7 J x 16	30	9,4	101,00	R1-1586	Suzuki	Ignis II	4 ½ J x 14	48	5,9	66,00	R1-1606	Toyota	Yaris II	5 J x 14	54	6,0	77,70
R1-1565	Audi	A6/Avant	7 J x 16	30	9,4	101,00	R1-1586	Suzuki	Wagon R+	4 ½ J x 14	48	5,9	66,00	R1-1607	Daihatsu	Charade	5 ½ J x 15	40	8,2	81,70
R1-1565	Audi	A6/Avant	7 J x 16	30	9,4	101,00	R1-1586	Suzuki	Wagon R+	4 ½ J x 14	48	5,9	66,00	R1-1607	Toyota	Yaris II	5 ½ J x 15	40	8,2	81,70
R1-1567	Mercedes	Classe A	6 J x 15	40	6,5	77,30	R1-1587	Ford	Transit Tourneo	5 ½ J x 16	30	13,9	115,20	R1-1610	Honda	Civic	6 ½ J x 16	30	8,8	98,30
R1-1567	Mercedes	Classe B	6 J x 15	40	6,5	77,30	R1-1587	Ford	Transit Tourneo	5 ½ J x 16	30	13,9	115,20	R1-1611	Renault	Clio III/Grandtour	6 J x 15	40	6,8	74,10
R1-1568	BMW	Serie 5 (E60)	7 J x 16	30	10,3	108,00	R1-1587	Ford	Transit Tourneo/Euroline/Nugget	5 ½ J x 16	30	13,9	115,20	R1-1612	Renault	Clio III	6 ½ J x 16	30	7,6	93,00
R1-1568	BMW	Serie 5 Touring (E61)	7 J x 16	30	10,3	108,00	R1-1587	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 ½ J x 16	30	13,9	115,20	R1-1614	Volkswagen	T5 Multivan/California/Caravelle	7 J x 17	25	14,0	145,20
R1-1571	Hyundai	i10	5 J x 14	48	6,8	84,10	R1-1587	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 ½ J x 16	30	13,9	115,20	R1-1614	Volkswagen	T6 Multivan/California/Caravelle	7 J x 17	25	14,0	145,20
R1-1571	Kia	Picanto	5 J x 14	48	6,8	84,10	R1-1587	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 ½ J x 16	30	13,9	115,20	R1-1614	Volkswagen Veicoli Commerciali	T5 Transporter	7 J x 17	25	14,0	145,20
R1-1572	Hyundai	i10	4,00 B x 13	63	5,3	76,40	R1-1587	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 ½ J x 16	30	13,9	115,20	R1-1614	Volkswagen Veicoli Commerciali	T6 Transporter	7 J x 17	25	14,0	145,20
R1-1572	Kia	Picanto	4,00 B x 13	63	5,3	76,40	R1-1588	Opel	Combo Combi/Tour	5 ½ J x 14	48	6,6	78,50	R1-1621	Chevrolet	Lacetti	5 ½ J x 14	48	6,9	89,00
R1-1572	Kia	Picanto II	4,00 B x 13	63	5,3	76,40	R1-1588	Opel Veicoli Commerciali	Combo-C	5 ½ J x 14	48	6,6	78,50	R1-1621	Chevrolet	Nubira J200	5 ½ J x 14	48	6,9	89,00
R1-1573	Kia	Cerato	6 J x 15	40	8,7	105,40	R1-1588	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-C Van	5 ½ J x 14	48	6,6	78,50	R1-1621	Chevrolet	Rezzo/Tacuma	5 ½ J x 14	48	6,9	89,00
R1-1574	Mitsubishi	Colt/CZ3	5 ½ J x 14	54	6,2	81,50	R1-1589	Citroen	C4/C4-Coupé	6 ½ J x 16	30	9,7	87,80	R1-1625	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 J x 16	30		129,00
R1-1574	Smart	Forfour	5 ½ J x 14	54	6,2	81,50	R1-1589	Citroen	C5/C5 Break	6 ½ J x 16	30	9,7	87,80	R1-1626	Fiat	Doblò	5 ½ J x 15	48	6,7	81,40
R1-1575	Mitsubishi	Colt CZC	6 J x 15	40	7,1	95,30	R1-1593	Fiat	Grande Punto/Punto EVO	6 J x 15	40	6,7	76,90	R1-1626	Fiat Veicoli Commerciali	Doblò Cargo	5 ½ J x 15	48	6,7	81,40
R1-1575	Mitsubishi	Colt CZC	6 J x 15	40	7,1	95,30	R1-1594	Alfa Romeo	159/159 Sport Wagon	7 J x 16	30	8,4	97,70	R1-1628	Fiat	Doblò	5 ½ J x 14	54	7,3	65,60
R1-1575	Mitsubishi	Colt/CZ3/CZT	6 J x 15	40	7,1	95,30	R1-1594	Alfa Romeo	159/159 Sport Wagon	7 J x 16	30	8,4	97,70	R1-1628	Fiat Veicoli Commerciali	Doblò Cargo	5 ½ J x 14	54	7,3	65,60
R1-1575	Smart	Forfour	6 J x 15	40	7,1	95,30	R1-1595	Suzuki	Swift	5 ½ J x 15	48	6,8	85,20	R1-1630	Nissan	Note	5 ½ J x 15	40	6,4	84,10
R1-1576	Mercedes	Classe A	6 J x 16	30	7,5	89,30	R1-1596	Opel	Agila	5 J x 14	48	6,1	71,40	R1-1631	Hyundai	Accent	5 ½ J x 14	48	7,3	87,60
R1-1576	Mercedes	Classe B	6 J x 16	30	7,5	89,30	R1-1596	Suzuki	Splash	5 J x 14	48	6,1	71,40	R1-1631	Kia	Rio II	5 ½ J x 14	48	7,3	87,60
R1-1577	Volvo	C30	6 ½ J x 16	30	9,8	103,20	R1-1596	Suzuki	Swift	5 J x 14	48	6,1	71,40	R1-1635	Citroen Veicoli Commerciali	Jumper II	6 J x 15	40	10,4	97,70
R1-1577	Volvo	S40/V50	6 ½ J x 16	30	9,8	103,20	R1-1597	Volkswagen	EOS	6 ½ J x 16	30	9,7	87,70	R1-1635	Fiat	Ducato II Kombi	6 J x 15	40	10,4	97,70

ELENCO PER CODICE PRODOTTO



MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per palette	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA	MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per palette	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA	MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per palette	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1635	Fiat Veicoli Commerciali	Ducato II	6 J x 15	40	10,4	97,70	R1-1647	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II	6 ½ J x 16	30	13,7	119,90	R1-1665	Suzuki	SX-4/SX4-Classic	6 J x 16	25	13,7	88,10
R1-1635	Peugeot	Boxer II	6 J x 15	40	10,4	97,70	R1-1647	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II (Facelift)	6 ½ J x 16	30	13,7	119,90	R1-1667	Toyota	RAV4	6 ½ J x 16	30	9,0	116,80
R1-1635	Peugeot Veicoli Commerciali	Boxer II	6 J x 15	40	10,4	97,70	R1-1647	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II (Facelift)	6 ½ J x 16	30	13,7	119,90	R1-1668	Toyota	Avensis II	6 ½ J x 16	30	9,0	106,20
R1-1636	Citroen	Jumper II Kombi/Minibus	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1647	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II 4x4 (Facelift)	6 ½ J x 16	30	13,7	119,90	R1-1669	Renault	Laguna III/Grandtour	6 J x 16	30	7,6	83,60
R1-1636	Citroen Veicoli Commerciali	Jumper II	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1647	Volkswagen Veicoli Commerciali	Crafter 30	6 ½ J x 16	30	13,7	119,90	R1-1670	Renault	Laguna III/Grandtour	7 J x 16	30	7,8	88,10
R1-1636	Fiat	Ducato II Kombi	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1647	Volkswagen Veicoli Commerciali	Crafter 30/35	6 ½ J x 16	30	13,7	119,90	R1-1670	Renault	Latitude	7 J x 16	30	7,8	88,10
R1-1636	Fiat Veicoli Commerciali	Ducato II/Maxi	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1648	Opel	Adam	6 J x 15	40	8,4	73,40	R1-1672	Skoda	Fabia II	6 J x 14	40	7,6	64,60
R1-1636	Fiat Veicoli Commerciali	Ducato II/Maxi	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1648	Opel	Corsa-D	6 J x 15	40	8,4	73,40	R1-1672	Skoda	Roomster	6 J x 14	40	7,6	64,60
R1-1636	Peugeot	Boxer II	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1648	Opel	Corsa-E	6 J x 15	40	8,4	73,40	R1-1672	Skoda Veicoli Commerciali	Praktik	6 J x 14	40	7,6	64,60
R1-1636	Peugeot Veicoli Commerciali	Boxer II	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1648	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-D Van	6 J x 15	40	8,4	73,40	R1-1673	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II	5 ½ J x 16	30	10,5	123,30
R1-1636	Peugeot Veicoli Commerciali	Boxer II	6 J x 16	30	12,0	117,00	R1-1648	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-E Van	6 J x 15	40	8,4	73,40	R1-1673	Volkswagen Veicoli Commerciali	Crafter 30	5 ½ J x 16	30	10,5	123,30
R1-1637	Renault	Twingo II	5 ½ J x 14	54	5,7	65,60	R1-1651	Citroen	C3 II	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1674	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II (Facelift)	5 ½ J x 16	30		155,30
R1-1638	Fiat	Idea	6 J x 14	54	6,2	71,10	R1-1651	Citroen	C3 III	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1675	Citroen	Jumpy III Kombi	7 J x 16	30	13,7	98,00
R1-1638	Lancia	Musa	6 J x 14	54	6,2	71,10	R1-1651	Citroen	C3 Picasso	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1675	Citroen Veicoli Commerciali	Jumpy III Kasten	7 J x 16	30	13,7	98,00
R1-1638	Lancia	Ypsilon	6 J x 14	54	6,2	71,10	R1-1651	Citroen	C-Elysee	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1675	Fiat	Scudo II Kombi	7 J x 16	30	13,7	98,00
R1-1640	Peugeot	207/SW/CC	6 J x 16	30	7,2	86,90	R1-1651	Citroen	DS3	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1675	Fiat Veicoli Commerciali	Scudo II Kasten	7 J x 16	30	13,7	98,00
R1-1642	Volvo	S60/V60	7 J x 16	40	10,4	111,90	R1-1651	Peugeot	208	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1675	Peugeot	Expert II Tepee	7 J x 16	30	13,7	98,00
R1-1642	Volvo	S60/V60 Cross Country	7 J x 16	40	10,4	111,90	R1-1651	Peugeot	301	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1675	Peugeot Veicoli Commerciali	Expert II Kasten	7 J x 16	30	13,7	98,00
R1-1642	Volvo	S80	7 J x 16	40	10,4	111,90	R1-1651	Peugeot	207/SW	6 J x 15	40	8,4	73,30	R1-1675	Toyota Veicoli Commerciali	ProAce	7 J x 16	30	13,7	98,00
R1-1642	Volvo	V70	7 J x 16	40	10,4	111,90	R1-1652	Toyota	Corolla Verso	6 ½ J x 16	30	8,9	103,00	R1-1677	Fiat	Bravo	7 J x 16	30	8,6	97,40
R1-1642	Volvo	XC70	7 J x 16	40	10,4	111,90	R1-1662	Opel	Adam	5 ½ J x 14	48	6,2	56,60	R1-1677	Lancia	Delta	7 J x 16	30	8,6	97,40
R1-1643	Citroen	Jumpy II Kombi (Facelift)	6 ½ J x 15	40	9,6	91,50	R1-1662	Opel	Corsa-D	5 ½ J x 14	48	6,2	56,60	R1-1679	Citroen Veicoli Commerciali	Nemo Kastenwagen	5 ½ J x 14	54	5,9	66,40
R1-1643	Citroen Veicoli Commerciali	Jumpy II (Facelift)	6 ½ J x 15	40	9,6	91,50	R1-1662	Opel	Corsa-E	5 ½ J x 14	48	6,2	56,60	R1-1679	Fiat Veicoli Commerciali	Fiorino	5 ½ J x 14	54	5,9	66,40
R1-1643	Fiat	Scudo Kombi (Facelift)	6 ½ J x 15	40	9,6	91,50	R1-1662	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-D Van	5 ½ J x 14	48	6,2	56,60	R1-1679	Peugeot Veicoli Commerciali	Bipper	5 ½ J x 14	54	5,9	66,40
R1-1643	Fiat Veicoli Commerciali	Scudo (Facelift)	6 ½ J x 15	40	9,6	91,50	R1-1662	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-E Van	5 ½ J x 14	48	6,2	56,60	R1-1681	Citroen	Nemo Kombi	6 J x 15	40	7,1	75,70
R1-1643	Peugeot	Expert I Kombi	6 ½ J x 15	40	9,6	91,50	R1-1663	Citroen	Berlingo II	6 ½ J x 16	25	9,0	86,10	R1-1681	Citroen Veicoli Commerciali	Nemo Kastenwagen	6 J x 15	40	7,1	75,70
R1-1643	Peugeot Veicoli Commerciali	Expert I (Facelift)	6 ½ J x 15	40	9,6	91,50	R1-1663	Citroen	C4 Picasso/Grand Picasso	6 ½ J x 16	25	9,0	86,10	R1-1681	Fiat	Linea	6 J x 15	40	7,1	75,70
R1-1645	Ford	Galaxy II	6 ½ J x 16	30	10,4	92,40	R1-1663	Peugeot	Partner II Tepee	6 ½ J x 16	25	9,0	86,10	R1-1681	Fiat	Qubo	6 J x 15	40	7,1	75,70
R1-1645	Ford	S-Max	6 ½ J x 16	30	10,4	92,40	R1-1664	Citroen Veicoli Commerciali	Jumpy III Kasten	6 ½ J x 15	40	9,8	91,60	R1-1681	Fiat Veicoli Commerciali	Fiorino	6 J x 15	40	7,1	75,70
R1-1645	Land Rover	Freelander II	6 ½ J x 16	30	10,4	92,40	R1-1664	Fiat Veicoli Commerciali	Scudo II Kasten	6 ½ J x 15	40	9,8	91,60	R1-1681	Peugeot	Bipper Tepee	6 J x 15	40	7,1	75,70
R1-1646	Ford Veicoli Commerciali	Transit	5 J x 16	30	11,0	124,80	R1-1664	Peugeot Veicoli Commerciali	Expert II Kasten	6 ½ J x 15	40	9,8	91,60	R1-1681	Peugeot Veicoli Commerciali	Bipper	6 J x 15	40	7,1	75,70
R1-1647	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II	6 ½ J x 16	30	13,7	119,90	R1-1665	Fiat	Sedici	6 J x 16	25	13,7	88,10	R1-1683	Citroen Veicoli Commerciali	Nemo Kastenwagen	5 ½ J x 14	54	5,9	59,50

R1-1683	Fiat Veicoli Commerciali	Fiorino	5 ½ J x 14	54	5,9	59,50	R1-1705	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E93)	7 J x 16	40	8,0	94,30	R1-1724	Dacia	Logan/MCV/Sandero/Stepway	6 J x 15	40	7,4	85,80
R1-1683	Peugeot Veicoli Commerciali	Bipper	5 ½ J x 14	54	5,9	59,50	R1-1705	BMW	Serie 3 Lim/Touring (E90/91)	7 J x 16	40	8,0	94,30	R1-1725	Subaru	BRZ	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1684	Dacia	Dokker/Express	6 J x 15	40	8,0	82,00	R1-1705	BMW	Serie 3 Touring (E91)	7 J x 16	40	8,0	94,30	R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1684	Dacia	Logan Express/Pick Up	6 J x 15	40	8,0	82,00	R1-1705	BMW	Serie 3 xDrive (E90)	7 J x 16	40	8,0	94,30	R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1684	Dacia	Logan/MCV/Sandero	6 J x 15	40	8,0	82,00	R1-1706	Fiat	Sedici	6 J x 15	40	7,0	80,80	R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1684	Dacia	Sandero Stepway	6 J x 15	40	8,0	82,00	R1-1706	Suzuki	Swift 1600 Sport	6 J x 15	40	7,0	80,80	R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1684	Nissan	Micra	6 J x 15	40	8,0	82,00	R1-1706	Suzuki	SX-4/SX4-Classic	6 J x 15	40	7,0	80,80	R1-1725	Subaru	Forester	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1689	Fiat	500/500C	5 ½ J x 14	54	5,6	60,80	R1-1707	Ford	C-Max	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1725	Subaru	Impreza	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1689	Fiat	Panda	5 ½ J x 14	54	5,6	60,80	R1-1707	Ford	C-Max/Grand C-Max	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1725	Subaru	Legacy	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1689	Ford	KA II	5 ½ J x 14	54	5,6	60,80	R1-1707	Ford	Focus II/CC/ST220	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1691	Toyota	Auris	6 ½ J x 16	30	9,5	103,30	R1-1707	Ford	Focus III	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1692	Toyota	Auris	6 J x 15	40	8,1	92,50	R1-1707	Ford	Focus IV	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1693	Hyundai	i30/i30cw	5 ½ J x 15	48	7,7	84,70	R1-1707	Ford	Kuga	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1725	Subaru	Legacy Outback	6 ½ JJ x 16	30	10,0	110,20
R1-1693	Kia	Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon	5 ½ J x 15	48	7,7	84,70	R1-1707	Ford	Mondeo	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1726	Subaru	Impreza	6 JJ x 15	40	8,3	95,20
R1-1695	Mercedes	Classe C	7 J x 16	40	8,1	99,30	R1-1707	Ford	Mondeo (Mj.2015)	6 ½ J x 16	30	9,7	86,90	R1-1727	Seat	Ibiza/ST	6 J x 15	40	9,2	76,30
R1-1695	Mercedes	Classe C Coupé	7 J x 16	40	8,1	99,30	R1-1708	Kia	Carens II	6 J x 15	40	8,6	102,30	R1-1727	Seat	Toledo IV	6 J x 15	40	9,2	76,30
R1-1696	Mercedes	Classe C	6 J x 16	40	7,4	91,10	R1-1709	Kia	Carnival II	6 ½ J x 16	40	12,8	115,70	R1-1727	Skoda	Fabia III	6 J x 15	40	9,2	76,30
R1-1696	Mercedes	Classe C Coupé	6 J x 16	40	7,4	91,10	R1-1710	Alfa Romeo	MiTo/Turismo	7 J x 16	30	8,6	98,30	R1-1727	Skoda	Rapid/Spaceback	6 J x 15	40	9,2	76,30
R1-1697	Smart	Fortwo II	4 ½ J x 15	56	6,2	71,70	R1-1712	Mercedes Veicoli Commerciali	Citan	6 J x 15	48	9,1	82,50	R1-1727	Volkswagen	Polo V	6 J x 15	40	9,2	76,30
R1-1698	Smart	Fortwo II	5 ½ J x 15	48	6,7	72,90	R1-1712	Renault	Kangoo II	6 J x 15	48	9,1	82,50	R1-1728	Nissan	Tiida	5 ½ JJ x 15	48	7,8	85,80
R1-1700	Citroen	C4	6 ½ J x 15	40	7,7	74,40	R1-1712	Renault Veicoli Commerciali	Kangoo II Rapid	6 J x 15	48	9,1	82,50	R1-1730	Ford	Fiesta VI	6 J x 15	40	6,9	71,60
R1-1700	Citroen	DS4	6 ½ J x 15	40	7,7	74,40	R1-1712	Renault Veicoli Commerciali	Kangoo II Z.E./Maxi Z.E.	6 J x 15	48	9,1	82,50	R1-1730	Ford	Fiesta VI (Facelift)	6 J x 15	40	6,9	71,60
R1-1700	Peugeot	308/SW/CC	6 ½ J x 15	40	7,7	74,40	R1-1713	Mercedes Veicoli Commerciali	Citan	5 ½ J x 14	54	6,4	75,90	R1-1730	Ford Veicoli Commerciali	Fiesta Van	6 J x 15	40	6,9	71,60
R1-1701	Peugeot	3008	7 J x 16	30	8,3	85,70	R1-1713	Renault	Kangoo II	5 ½ J x 14	54	6,4	75,90	R1-1730	Ford Veicoli Commerciali	Fiesta Van (Facelift)	6 J x 15	40	6,9	71,60
R1-1701	Peugeot	308/SW/CC	7 J x 16	30	8,3	85,70	R1-1713	Renault Veicoli Commerciali	Kangoo II Rapid Compact	5 ½ J x 14	54	6,4	75,90	R1-1731	Volkswagen	Caddy Generation Four/Beach	6 J x 16	30	8,0	89,40
R1-1702	Audi	A4/Avant	7 J x 16	30	8,9	100,10	R1-1715	Fiat	Croma (Facelift)	6 ½ J x 16	30	8,7	94,30	R1-1731	Volkswagen	Caddy Life/Maxi	6 J x 16	30	8,0	89,40
R1-1703	BMW	Serie 1	6 ½ J x 16	40	7,2	105,00	R1-1717	Opel	Agila	5 ½ J x 15	40	6,8	75,80	R1-1731	Volkswagen Veicoli Commerciali	Caddy/Maxi	6 J x 16	30	8,0	89,40
R1-1703	BMW	Serie 1 (E87)	6 ½ J x 16	40	7,2	105,00	R1-1717	Suzuki	Splash	5 ½ J x 15	40	6,8	75,80	R1-1731	Volkswagen Veicoli Commerciali	Caddy/Maxi/Kombi	6 J x 16	30	8,0	89,40
R1-1703	BMW	Serie 1 Coupé/Cabrio	6 ½ J x 16	40	7,2	105,00	R1-1718	Opel	Insignia/Sports Tourer	6 ½ J x 16	30	8,4	89,50	R1-1732	Renault	Fluence	6 ½ J x 16	30	7,1	87,80
R1-1703	BMW	Serie 1 Coupé/Cabrio (E82/88)	6 ½ J x 16	40	7,2	105,00	R1-1718	Saab	9-5	6 ½ J x 16	30	8,4	89,50	R1-1732	Renault	Fluence Z.E.	6 ½ J x 16	30	7,1	87,80
R1-1704	BMW	Serie 1	7 J x 16	40	7,4	105,00	R1-1720	Mazda	Mazda 2	6 J x 14	54	6,7	77,90	R1-1732	Renault	Megane III Scenic/Grand Scenic/Xmod	6 ½ J x 16	30	7,1	87,80
R1-1704	BMW	Serie 1 (E87)	7 J x 16	40	7,4	105,00	R1-1721	Mazda	Mazda 2	6 J x 15	40	7,4	85,20	R1-1732	Renault	Megane III/Coupé/Grandtour	6 ½ J x 16	30	7,1	87,80
R1-1704	BMW	Serie 1 Coupé/Cabrio	7 J x 16	40	7,4	105,00	R1-1722	Mazda	Mazda 6	6 J x 16	30	10,0	94,30	R1-1733	Citroen	C5/C5 Tourer	7 J x 16	30	8,0	89,20
R1-1704	BMW	Serie 1 Coupé/Cabrio (E82/88)	7 J x 16	40	7,4	105,00	R1-1723	Seat	Alhambra II	6 ½ J x 16	30	8,3	93,20	R1-1734	Renault	Fluence	6 ½ J x 15	40	7,2	80,20
R1-1705	BMW	Serie 3 (E90)	7 J x 16	40	8,0	94,30	R1-1723	Volkswagen	Sharan II	6 ½ J x 16	30	8,3	93,20	R1-1734	Renault	Megane III Scenic	6 ½ J x 15	40	7,2	80,20
R1-1705	BMW	Serie 3 Coupé/Cabrio (E92/93)	7 J x 16	40	8,0	94,30	R1-1723	Volkswagen	Tiguan	6 ½ J x 16	30	8,3	93,20	R1-1734	Renault	Megane III/Coupé/Grandtour	6 ½ J x 15	40	7,2	80,20

ELENCO PER CODICE PRODOTTO



MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1735	Citroen	Berlingo II	6 ½ J x 15	40	8,3	86,70
R1-1735	Citroen Veicoli Commerciali	Berlingo II	6 ½ J x 15	40	8,3	86,70
R1-1735	Peugeot	Partner II Tepee	6 ½ J x 15	40	8,3	86,70
R1-1735	Peugeot Veicoli Commerciali	Partner II	6 ½ J x 15	40	8,3	86,70
R1-1737	Mitsubishi	Lancer/Sportback	6 ½ JJ x 16	30	9,6	99,00
R1-1738	Ford	Fiesta VI	5 ½ J x 14	48	7,1	64,90
R1-1738	Ford	Fiesta VI (Facelift)	5 ½ J x 14	48	7,1	64,90
R1-1738	Ford Veicoli Commerciali	Fiesta Van	5 ½ J x 14	48	7,1	64,90
R1-1738	Ford Veicoli Commerciali	Fiesta Van (Facelift)	5 ½ J x 14	48	7,1	64,90
R1-1739	Honda	Accord/Tourer	6 ½ JJ x 16	30	9,3	105,70
R1-1740	Nissan	Qashqai	6 ½ J x 16	30	8,6	99,50
R1-1741	Fiat	Doblò Heavy	6 J x 15	40	7,5	79,30
R1-1741	Fiat Veicoli Commerciali	Doblò Cargo	6 J x 15	40	7,5	79,30
R1-1741	Opel Veicoli Commerciali	Combo-D	6 J x 15	40	7,5	79,30
R1-1743	Fiat	500L	6 J x 15	40	6,7	74,10
R1-1743	Fiat	Doblò Light	6 J x 15	40	6,7	74,10
R1-1743	Fiat Veicoli Commerciali	Doblò Cargo	6 J x 15	40	6,7	74,10
R1-1744	Toyota	Avenis III	6 ½ J x 16	30	10,8	106,80
R1-1744	Toyota	Prius Plus	6 ½ J x 16	30	10,8	106,80
R1-1744	Toyota	Verso/Verso Life	6 ½ J x 16	30	10,8	106,80
R1-1745	Hyundai	i20	5 J x 14	63	6,5	82,90
R1-1747	Citroen	C3 II	6 J x 16	30	7,2	84,30
R1-1747	Citroen	C3 Picasso	6 J x 16	30	7,2	84,30
R1-1748	Mazda	Mazda 5	6 ½ J x 16	30	8,9	125,70
R1-1748	Mazda	MPV	6 ½ J x 16	30	8,9	125,70
R1-1748	Mazda	Tribute	6 ½ J x 16	30	8,9	125,70
R1-1749	Piaggio	Ape	4,00 B x 12			63,20
R1-1750	Honda	Insight	5 ½ J x 15	48	7,0	89,00
R1-1750	Honda	Jazz II	5 ½ J x 15	48	7,0	89,00
R1-1751	Kia	Soul	6 J x 15	40	7,8	87,00
R1-1752	Mercedes	Viano	6 J x 16	30	9,8	115,70
R1-1752	Mercedes	Viano II (Facelift)	6 J x 16	30	9,8	115,70

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1752	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito II	6 J x 16	30	9,8	115,70
R1-1752	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito II (Facelift)	6 J x 16	30	9,8	115,70
R1-1753	Citroen	C-Crosser	6 ½ JJ x 16	30	9,4	104,80
R1-1753	Mitsubishi	Outlander II	6 ½ JJ x 16	30	9,4	104,80
R1-1753	Peugeot	4007	6 ½ JJ x 16	30	9,4	104,80
R1-1754	Seat	Exeo/ST	7 J x 16	24	9,5	85,90
R1-1754	Skoda	Superb II/Combi	7 J x 16	24	9,5	85,90
R1-1754	Skoda	Yeti	7 J x 16	24	9,5	85,90
R1-1756	Toyota	IQ	5 J x 15	48	7,3	84,20
R1-1757	Daihatsu	Materia	5 J x 14	54	7,1	97,80
R1-1757	Daihatsu	Sirion II	5 J x 14	54	7,1	97,80
R1-1757	Subaru	Justy	5 J x 14	54	7,1	97,80
R1-1758	Citroen	C4	7 J x 16	30	7,7	87,20
R1-1758	Citroen	DS4	7 J x 16	30	7,7	87,20
R1-1759	BMW	X1 (E84)	7 ½ J x 17	25	10,6	114,60
R1-1760	Audi	A1/Sportback	6 J x 15	40	7,6	82,40
R1-1763	Nissan	Pixo	4 ½ J x 14	63	5,9	68,30
R1-1763	Suzuki	Alto	4 ½ J x 14	63	5,9	68,30
R1-1764	Nissan Veicoli Commerciali	NV400	7 J x 16	25	13,4	95,60
R1-1764	Opel Veicoli Commerciali	Movano II	7 J x 16	25	13,4	95,60
R1-1764	Renault Veicoli Commerciali	Master	7 J x 16	30	13,4	95,60
R1-1765	Nissan Veicoli Commerciali	NV400	6 ½ J x 16	25	8,6	96,50
R1-1765	Opel Veicoli Commerciali	Movano II	6 ½ J x 16	25	8,6	96,50
R1-1765	Renault	Mascott	6 ½ J x 16	25		96,50
R1-1765	Renault Veicoli Commerciali	Master	6 ½ J x 16	30	8,6	96,50
R1-1766	Mazda	Mazda 3	6 J x 15	40	7,8	90,00
R1-1767	Mazda	Mazda 3	6 ½ J x 16	30	9,2	95,30
R1-1768	Hyundai	i20	5 ½ J x 15	40	7,5	84,10
R1-1769	Peugeot	5008	7 J x 16	30	9,2	84,50
R1-1770	Hyundai	i30/i30cw	6 J x 16	25	8,6	95,80
R1-1772	Alfa Romeo	Giulietta/Turismo	7 J x 16	30	9,2	93,80
R1-1776	Chevrolet	Cruze	6 ½ J x 16	30	8,2	89,30

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1776	Opel	Astra-J/Sports-Tourer	6 ½ J x 16	30	8,2	89,30
R1-1776	Opel Veicoli Commerciali	Astra-J Van	6 ½ J x 16	30	8,2	89,30
R1-1777	Chevrolet	Cruze	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Chevrolet	Orlando	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Chevrolet	Volt	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Opel	Ampera	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Opel	Ampera e-plus	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Opel	Astra-J/Sports-Tourer	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Opel	Insignia Grand Sport/Sports Tourer	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Opel	Zafira-C Tourer	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1777	Opel Veicoli Commerciali	Astra-J Van	6 ½ J x 16	30	8,9	89,30
R1-1778	Peugeot	3008	7 ½ J x 17	20	9,7	113,00
R1-1779	Dacia	Duster	6 ½ J x 16	30	9,3	87,90
R1-1779	Dacia	Duster	6 ½ J x 16	30	9,3	87,90
R1-1780	Suzuki	Swift	5 J x 15	40	7,1	79,00
R1-1781	Citroen	DS3/Cabrio	6 J x 16	30	7,1	86,10
R1-1781	Peugeot	208	6 J x 16	30	7,1	86,10
R1-1782	Peugeot	508/SW	7 J x 16	30	8,0	85,40
R1-1783	Opel	Combo Combi/Tour	6 J x 15	40	8,2	90,10
R1-1783	Opel Veicoli Commerciali	Combo-C	6 J x 15	40	8,2	90,10
R1-1783	Opel Veicoli Commerciali	Corsa-C Van	6 J x 15	40	8,2	90,10
R1-1786	Fiat	Doblò	6 J x 16	30	9,4	89,00
R1-1786	Fiat Veicoli Commerciali	Doblò Cargo/Maxi	6 J x 16	30	9,4	89,00
R1-1786	Opel Veicoli Commerciali	Combo-D	6 J x 16	30	9,4	89,00
R1-1790	Hyundai	i20	5 ½ J x 14	63	7,2	82,90
R1-1792	Chevrolet	Captiva	6 ½ J x 16	34	11,0	127,80
R1-1792	Opel	Antara	6 ½ J x 16	34	11,0	127,80
R1-1793	Mercedes	Viano	6 ½ J x 16	30	11,4	123,60
R1-1793	Mercedes	Viano II (Facelift)	6 ½ J x 16	30	11,4	123,60
R1-1793	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito E-CELL	6 ½ J x 16	30	11,4	123,60
R1-1793	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito II	6 ½ J x 16	30	11,4	123,60
R1-1793	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito II (Facelift)	6 ½ J x 16	30	11,4	123,60

R1-1794	Nissan	Micra	5 ½ J x 14	48	7,2	82,00	R1-1817	Toyota	Yaris III	5 J x 15	40	6,8	86,10	R1-1851	Skoda	Octavia III	6 J x 16	30	7,9	87,00
R1-1796	Volkswagen	Caddy Generation Four/Beach	6 J x 15	40	7,9	75,80	R1-1818	Mazda	Mazda 5	6 ½ J x 16	30	10,6	97,00	R1-1851	Volkswagen	Golf VII	6 J x 16	30	7,9	87,00
R1-1796	Volkswagen	Caddy Life	6 J x 15	40	7,9	75,80	R1-1819	Kia	Picanto II	5 J x 14	54	6,2	83,00	R1-1851	Volkswagen	Golf VII Variant/Sportsvan	6 J x 16	30	7,9	87,00
R1-1796	Volkswagen Veicoli Commerciali	Caddy/Kombi	6 J x 15	40	7,9	75,80	R1-1821	Kia	Sportage III	6 ½ J x 16	30	9,4	101,30	R1-1852	Audi	A3/Sportback	6 ½ J x 16	30	7,8	87,00
R1-1796		Caddy/Maxi	6 J x 15	40	7,9	75,80	R1-1821	Kia	Sportage III	6 ½ J x 16	30	9,4	101,30	R1-1852	Seat	Leon III	6 ½ J x 16	30	7,8	87,00
R1-1798	Piaggio	Porter	4 ½ J x 13		6,3	76,00	R1-1822	Mitsubishi	ASX	6 ½ JJ x 16	30	9,0	106,00	R1-1852	Skoda	Octavia III	6 ½ J x 16	30	7,8	87,00
R1-1799	Nissan Veicoli Commerciali	NV400	5 ½ J x 16	25	12,3	132,50	R1-1823	Suzuki	Kizashi	6 ½ J x 16	30	9,8	101,50	R1-1852	Volkswagen	Golf VII	6 ½ J x 16	30	7,8	87,00
R1-1799	Opel Veicoli Commerciali	Movano II	5 ½ J x 16	25	12,3	132,50	R1-1825	Hyundai	i40/i40cw/i40Space	7 J x 16	30	9,9	99,50	R1-1852	Volkswagen	Golf VII Variant/Sportsvan	6 ½ J x 16	30	7,8	87,00
R1-1799	Renault	Mascott	5 ½ J x 16	25		132,50	R1-1826	Fiat	Panda/4x4/Cross/City Cross	6 J x 15	48	7,0	77,50	R1-1853	Hyundai	i30/i30cw	6 ½ J x 16	30	9,3	94,20
R1-1799	Renault Veicoli Commerciali	Master	5 ½ J x 16	25	12,3	132,50	R1-1828	Kia	Rio III	5 ½ J x 15	40	7,6	82,50	R1-1853	Kia	Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon	6 ½ J x 16	30	9,3	94,20
R1-1800	Audi	A4/Avant	7 ½ J x 16	30	9,2	101,80	R1-1829	Seat	Mii	5 J x 14	54	5,8	61,80	R1-1854	Hyundai	i30/i30cw	6 J x 15	40	7,8	85,20
R1-1802	Mini	Mini Countryman	6 ½ J x 16	30	8,3	105,00	R1-1829	Skoda	Citigo	5 J x 14	54	5,8	61,80	R1-1854	Kia	Cee'd/Pro Cee'd/Sporty Wagon	6 J x 15	40	7,8	85,20
R1-1802	Mini	Mini Paceman	6 ½ J x 16	30	8,3	105,00	R1-1829	Volkswagen	UP/e-UP/Cross-UP	5 J x 14	54	5,8	61,80	R1-1855	Renault	Clio IV/Grandtour	6 J x 15	40	6,1	86,40
R1-1803	Fiat	Panda/Classic	5,00 B x 13	54	4,9	56,40	R1-1830	Dodge	Journey	6 ½ J x 16	30	10,9	99,90	R1-1857	Honda	Civic	6 ½ JJ x 16	30	9,7	93,70
R1-1804	Lancia	Ypsilon	6 J x 15	40	6,8	82,80	R1-1830	Fiat	Freemont	6 ½ J x 16	30	10,9	99,90	R1-1859	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II (Facelift)	5 ½ J x 16	30	12,0	155,30
R1-1805	Citroen	C-Zero	4 J x 15	40	7,1	93,20	R1-1831	Chevrolet	Spark	4 ½ J x 14	54	6,5	71,10	R1-1859	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II 4x4 (Facelift)	5 ½ J x 16	30	12,0	155,30
R1-1805	Mitsubishi	i-Miev	4 J x 15	40	7,1	93,20	R1-1833	Nissan Veicoli Commerciali	Cabstar	5 J x 15	40	10,3	97,50	R1-1859	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter III 4x4 (W907)	5 ½ J x 16	30	12,0	155,30
R1-1805	Peugeot	iOn	4 J x 15	40	7,1	93,20	R1-1833	Renault Veicoli Commerciali	Maxity	5 J x 15	40	10,3	97,50	R1-1859	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter III RWD (W907)	5 ½ J x 16	30	12,0	155,30
R1-1806	Citroen	C-Zero	5 J x 15	40	7,2	93,20	R1-1834	Nissan	Juke	6 ½ J x 16	30	8,8	94,00	R1-1859	Volkswagen Veicoli Commerciali	Crafter 35/50	5 ½ J x 16	30	12,0	155,30
R1-1806	Mitsubishi	i-Miev	5 J x 15	40	7,2	93,20	R1-1834	Nissan	Leaf	6 ½ J x 16	30	8,8	94,00	R1-1860	Chevrolet	Aveo	5 ½ J x 14	54	7,0	72,70
R1-1806	Peugeot	iOn	5 J x 15	40	7,2	93,20	R1-1835	Fiat	500L/Living/Trekking	6 J x 16	30	7,8	87,40	R1-1861	Toyota	RAV4	6 ½ J x 17	25	10,0	113,80
R1-1807	Subaru	Trezia	5 ½ J x 15	40	8,5	93,70	R1-1838	Hyundai	i10 (Facelift)	4,00 B x 13	63	5,3	76,40	R1-1862	Toyota	Auris II/Touring Sport	6 ½ J x 16	30	9,5	92,40
R1-1807	Toyota	Verso S	5 ½ J x 15	40	8,5	93,70	R1-1843	Chevrolet	Aveo	6 J x 15	40	8,1	80,80	R1-1862	Toyota	Corolla	6 ½ J x 16	30	9,5	92,40
R1-1808	Volkswagen	T5 Multivan/California/Caravelle	6 ½ J x 16	30		98,20	R1-1844	Dacia	Lodgy	5 ½ J x 14	54	7,2	73,90	R1-1863	Ford Veicoli Commerciali	Transit/Transit Custom	6 ½ J x 15	40	10,1	94,60
R1-1808	Volkswagen	T6 Multivan/California/Caravelle	6 ½ J x 16	30		98,20	R1-1845	Dacia	Dokker/Express/Stepway	6 J x 15	40	7,4	84,20	R1-1864	Ford	Tourneo Custom	6 ½ J x 16	30	9,5	102,60
R1-1808	Volkswagen Veicoli Commerciali	T5 Transporter	6 ½ J x 16	30		98,20	R1-1845	Dacia	Lodgy/Stepway	6 J x 15	40	7,4	84,20	R1-1864	Ford Veicoli Commerciali	Transit/Transit Custom	6 ½ J x 16	30	9,5	102,60
R1-1808	Volkswagen Veicoli Commerciali	T6 Transporter	6 ½ J x 16	30		98,20	R1-1846	Chevrolet	Aveo	6 J x 15	40	8,5	79,10	R1-1865	Renault	Zoe	6 J x 15	40	6,5	80,10
R1-1809	Volkswagen Veicoli Commerciali	T5 BlueMotion	6 ½ J x 16	30	11,3	94,60	R1-1847	Ford	B-Max	6 J x 15	40	6,8	74,00	R1-1866	Chevrolet	Trax	6 ½ J x 16	30	8,4	87,60
R1-1810	Volkswagen	Beetle/Cabrio	6 ½ J x 16	30	8,2	88,90	R1-1848	Toyota	Yaris III	5 J x 14	54	6,1	79,60	R1-1866	Opel	Mokka	6 ½ J x 16	30	8,4	87,60
R1-1811	Nissan	Evalia	5 ½ JJ x 14	54	8,0	83,00	R1-1849	Audi	A6/Avant	7 ½ J x 16	30	7,8	91,60	R1-1866	Opel	Mokka-X	6 ½ J x 16	30	8,4	87,60
R1-1811	Nissan Veicoli Commerciali	NV200	5 ½ JJ x 14	54	8,0	83,00	R1-1850	Seat	Leon III	6 J x 15	40	7,3	72,60	R1-1867	Mazda	Mazda-6	6 ½ J x 16	30	10,3	94,90
R1-1812	Mercedes	CLA Klasse	6 ½ J x 16	30	8,4	90,20	R1-1850	Skoda	Octavia III	6 J x 15	40	7,3	72,60	R1-1868	Subaru	Impreza	6 J x 15	40	10,1	85,00
R1-1812	Mercedes	Classe A	6 ½ J x 16	40	8,4	90,20	R1-1850	Volkswagen	Golf VII	6 J x 15	40	7,3	72,60	R1-1871	Audi	A3 Limousine/Cabrio	6 ½ J x 16	30	7,6	88,40
R1-1812	Mercedes	Classe B	6 ½ J x 16	30	8,4	90,20	R1-1850	Volkswagen	Golf VII Variant/Sportsvan	6 J x 15	40	7,3	72,60	R1-1872	Audi	A3/Sportback	7 J x 16	30	7,7	90,00
R1-1813	Mercedes	Classe A	6 ½ J x 15	48	7,9	78,00	R1-1851	Audi	A3/Sportback	6 J x 16	30	7,9	87,00	R1-1873	Dacia	Logan II/MCV II/Sandero II	6 J x 15	40	6,4	75,80
R1-1813	Mercedes	Classe B	6 ½ J x 15	40	7,9	78,00	R1-1851	Seat	Leon III	6 J x 16	30	7,9	87,00	R1-1875	Piaggio	Porter	4,50 B x 14		8,1	80,90

ELENCO PER CODICE PRODOTTO



MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1878	Suzuki	SX-4 S-Cross	6 J x 16	30	7,5	88,10
R1-1880	Citroen	C4 Aircross	6 ½ J x 16	30	9,2	101,60
R1-1880	Mitsubishi	Eclipse Cross	6 ½ J x 16	30	9,2	101,60
R1-1880	Mitsubishi	Outlander III	6 ½ J x 16	30	9,2	101,60
R1-1880	Peugeot	4008	6 ½ JJ x 16	30	9,2	101,60
R1-1881	Peugeot	308/SW	6 ½ J x 15	40	10,4	74,00
R1-1882	Opel	Grandland-X	7 J x 16	30	7,8	85,30
R1-1882	Peugeot	308/SW	7 J x 16	30	7,8	85,30
R1-1883	Mazda	CX-3	6 ½ J x 16	30	10,3	92,60
R1-1883	Mazda	Mazda 3	6 ½ J x 16	30	10,3	92,60
R1-1884	Kia	Carens III	6 ½ J x 16	30	9,5	96,50
R1-1885	Honda	CR-V	6 ½ J x 17	25	10,0	114,40
R1-1886	Ford	Kuga II	6 ½ J x 16	30	10,0	85,30
R1-1886	Ford	Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect	6 ½ J x 16	30	10,0	85,30
R1-1886	Ford Veicoli Commerciali	Transit Connect	6 ½ J x 16	30	10,0	85,30
R1-1887	Citroen	Berlingo III	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1887	Citroen	C4 Picasso/Grand Picasso	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1887	Citroen	C4 Spacetourer/Grand Spacetourer	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1887	Citroen Veicoli Commerciali	Berlingo III	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1887	Opel	Combo Life	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1887	Opel Veicoli Commerciali	Combo Cargo/Cargo XL/Doppelkabine	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1887	Peugeot	Rifter L1/L2	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1887	Peugeot Veicoli Commerciali	Partner III/Rifter/L1/L2	6 ½ J x 16	30	7,9	81,10
R1-1888	Toyota	Auris II/Touring Sport	6 J x 15	40	8,1	76,40
R1-1889	Citroen	C3 Aircross	6 ½ J x 15	40	6,5	76,90
R1-1889	Citroen	C3 III	6 ½ J x 15	40	6,5	76,90
R1-1889	Citroen	C4 Cactus	6 ½ J x 15	40	6,5	76,90
R1-1889	Opel	Crossland-X	6 ½ J x 15	40	6,5	76,90
R1-1889	Peugeot	2008	6 ½ J x 15	40	6,5	76,90
R1-1890	Citroen	C3 Aircross	6 ½ J x 16	30	10,3	82,40
R1-1890	Citroen	C4 Cactus	6 ½ J x 16	30	10,3	82,40
R1-1890	Opel	Crossland-X	6 ½ J x 16	30	10,3	82,40

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1890	Peugeot	2008	6 ½ J x 16	30	10,3	82,40
R1-1891	Nissan	Note II	5 ½ J x 15	40	6,9	81,00
R1-1892	Renault	Capture	6 ½ J x 16	30	7,6	83,30
R1-1894	Renault Veicoli Commerciali	Kangoo II	6 J x 15	40	8,1	85,50
R1-1896	Fiat	Talento	6 J x 16	30	10,8	94,90
R1-1896	Fiat Veicoli Commerciali	Talento	6 J x 16	30	10,8	94,90
R1-1896	Nissan Veicoli Commerciali	NV300	6 J x 16	30	10,8	94,90
R1-1896	Opel Veicoli Commerciali	Vivaro III	6 J x 16	30	10,8	94,90
R1-1896	Renault Veicoli Commerciali	Trafic III	6 J x 16	30	10,8	94,90
R1-1897	Nissan	Juke	6 ½ JJ x 16	30	8,4	94,50
R1-1897	Nissan	Leaf	6 ½ JJ x 16	30	8,4	94,50
R1-1897	Nissan	Leaf II	6 ½ JJ x 16	30	8,4	94,50
R1-1897	Nissan	Pulsar	6 ½ JJ x 16	30	8,4	94,50
R1-1897	Nissan	Qashqai II	6 ½ JJ x 16	30	8,4	94,50
R1-1897	Renault	Kadjar/Kadjar XMOD	6 ½ JJ x 16	30	8,4	94,50
R1-1898	Nissan	NV200 electric	6 J x 15	40	5,7	90,50
R1-1900	Mitsubishi	Space Star	4 ½ J x 14	54	5,7	67,20
R1-1901	Hyundai	ix20	6 J x 15	40	7,8	83,70
R1-1902	Hyundai	i10	4 ½ J x 13	63	5,3	69,50
R1-1903	Hyundai	i10	5 ½ J x 14	54	6,4	71,20
R1-1904	BMW	Serie 1 (F20/21)	6 ½ J x 16	30	7,1	101,50
R1-1905	BMW	Serie 3 Lim/Touring (F30/31)	7 J x 16	30	8,4	90,80
R1-1905	BMW	Serie 4 Grand Coupé (F36)	7 J x 16	30	8,4	90,80
R1-1906	BMW	Serie 1 (F20/21)	7 J x 16	30	8,0	101,50
R1-1906	BMW	Serie 2 Coupé/Cabrio (F22/F23)	7 J x 16	30	8,0	101,50
R1-1907	Fiat	500L/Living/Trekking	6 J x 16	30	8,4	87,40
R1-1908	Citroen Veicoli Commerciali	Jumper III	6 J x 15	40	10,1	95,10
R1-1908	Fiat Veicoli Commerciali	Ducato II/Maxi (Facelift)	6 J x 15	40	10,1	95,10
R1-1908	Peugeot Veicoli Commerciali	Boxer III	6 J x 15	40	10,1	95,10
R1-1909	Citroen	Jumper III Kombi	6 J x 16	30	11,8	117,00
R1-1909	Citroen Veicoli Commerciali	Jumper III	6 J x 16	30	11,8	117,00
R1-1909	Fiat	Ducato III Kombi	6 J x 16	30	11,8	117,00

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-1909	Fiat Veicoli Commerciali	Ducato Mj. 2014 (Light)	6 J x 16	30	11,8	117,00
R1-1909	Peugeot Veicoli Commerciali	Boxer III	6 J x 16	30	11,8	117,00
R1-1910	Citroen	Jumper II Kombi	6 J x 16	30	13,1	117,00
R1-1910	Citroen Veicoli Commerciali	Jumper III	6 J x 16	30	13,1	117,00
R1-1910	Fiat	Ducato	6 J x 16	30	13,1	117,00
R1-1910	Fiat Veicoli Commerciali	Ducato II/Maxi (Facelift)	6 J x 16	30	13,1	117,00
R1-1910	Peugeot Veicoli Commerciali	Boxer III	6 J x 16	30	13,1	117,00
R1-1911	Mercedes	Classe V/Marco Polo (W447)	6 ½ J x 16	30	9,7	114,00
R1-1911	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito III/Tourer/Kasten/Mixto (W447)	6 ½ J x 16	30	9,7	114,00
R1-1912	Mercedes	Classe V/Marco Polo (W447)	6 ½ J x 17	25	10,6	122,00
R1-1912	Mercedes Veicoli Commerciali	Vito III/Tourer/Kasten/Mixto (W447)	6 ½ J x 17	25	10,6	122,00
R1-1913	Iveco Veicoli Commerciali	Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	6 ½ J x 16	30	12,2	149,10
R1-1914	Kia	Venga	6 J x 15	40	5,5	83,70
R1-1915	Mini	Mini II One/Cabrio/Cooper	5 ½ J x 15	40	7,0	88,50
R1-1916	BMW	Serie 2 Active Tourer (F45)	7 J x 16	30	8,5	95,20
R1-1918	Fiat	500X	6 ½ J x 16	30	9,8	87,40
R1-1918	Jeep	Renegade	6 ½ J x 16	30	9,8	87,40
R1-1919	Mercedes	Classe C (W205)	6 J x 16	30	8,9	85,00
R1-1920	Mercedes	GLA	6 ½ J x 17	25	9,4	102,60
R1-1921	Skoda	Superb III/Combi	6 ½ J x 16	30	8,1	87,70
R1-1921	Volkswagen	Passat/Variant (Mj.2015)	6 ½ J x 16	30	8,1	87,70
R1-1922	Ford	B-Max	6 J x 15	40	6,8	74,00
R1-1923	Ford	EcoSport	6 J x 15	40	6,4	74,20
R1-1924	Ford Veicoli Commerciali	Transit	6 J x 16	30	14,7	115,50
R1-1925	Ford	Tourneo Courier	6 J x 15	40	9,0	89,50
R1-1925	Ford Veicoli Commerciali	Transit Courier	6 J x 15	40	9,0	89,50
R1-1926	Hyundai	ix35 (Facelift)	6 ½ J x 16	30	10,4	96,50
R1-1927	Kia	Soul II	6 ½ J x 16	30	10,0	96,50
R1-1928	Kia	Sportage III (Facelift)	6 ½ J x 16	30	9,1	96,50
R1-1929	Mazda	Mazda 2	5 ½ J x 15	40	8,0	81,90
R1-1930	Citroen	C1 II	4 ½ J x 14	54	6,6	66,70
R1-1930	Peugeot	108	4 ½ J x 14	54	6,6	66,70

R1-1930	Toyota	Aygo II	4 ½ J x 14	54	6,6	66,70	R1-1953	Opel	Astra-K/Sports Tourer	6 ½ J x 16	30	8,4	83,50	R1-1980	Peugeot	Expert Traveller	7 J x 16	30	10,2	85,20
R1-1931	Citroen	C1 II	4 ½ J x 15	40	7,0	77,60	R1-1954	Opel	Karl/Karl Rocks	5 J x 14	48	6,2	61,30	R1-1980	Peugeot Veicoli Commerciali	Expert III	7 J x 16	30	10,2	85,20
R1-1931	Peugeot	108	4 ½ J x 15	40	7,0	77,60	R1-1955	Renault	Megane IV/ Megane Grandtour	6 J x 15	40	7,3	75,40	R1-1980	Toyota Veicoli Commerciali	ProAce/Pro Ace Verso	7 J x 16	30	10,2	85,20
R1-1931	Toyota	Aygo II	4 ½ J x 15	40	7,0	77,60	R1-1956	Renault	Megane IV/ Megane Grandtour	6 ½ J x 16	30	6,7	83,60	R1-1981	Audi	Q3 II	6 ½ J x 17	25	10,8	98,90
R1-1932	Opel	Astra-J GTC	7 J x 17	25	10,0	105,30	R1-1956	Renault	Talisman/Grandtour	6 ½ J x 16	30	6,7	83,60	R1-1981	Seat	Tarraco	6 ½ J x 17	25	10,8	98,90
R1-1932	Opel	Cascada	7 J x 17	25	10,0	105,30	R1-1957	Suzuki	Celerio	5 J x 14	56	5,5	68,30	R1-1981	Skoda	Kodiaq	6 ½ J x 17	25	10,8	98,90
R1-1933	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II	8 ½ J x 16	30	17,1	205,40	R1-1958	Volkswagen	Touran II	6 ½ J x 16	30	9,3	91,60	R1-1981	Volkswagen	Tiguan II/Tiguan Allspace	6 ½ J x 17	25	10,8	98,90
R1-1934	Opel	Insignia/Sports Tourer	7 J x 17	25	10,4	107,80	R1-1962	Jeep	Renegade	6 ½ J x 16	30	11,6	113,30	R1-1982	Toyota	C-HR	6 ½ J x 17	25	11,0	106,30
R1-1934	Saab	9-5	7 J x 17	25	10,4	107,80	R1-1963	Fiat	Tipo	6 J x 15	40	7,2	70,40	R1-1983	Ford	Kuga II	7 ½ J x 17	25	10,4	96,90
R1-1935	Smart	Forfour II (W453)	5 J x 15	48	5,4	75,50	R1-1964	Fiat	Tipo	6 ½ J x 16	30	8,5	85,10	R1-1984	Renault	Scenic	6 ½ J x 20	20	11,7	134,50
R1-1935	Smart	Fortwo III (C453)	5 J x 15	48	5,4	75,50	R1-1965	Nissan	Navara Mj. 2016	6 J x 16	30	11,0	98,90	R1-1988	Ford	Ka+	5 ½ J x 14	54	6,4	63,10
R1-1936	Smart	Forfour II (W453)	5 ½ J x 15	40	5,7	76,50	R1-1966	Nissan	Navara Mj. 2016	7 J x 16	30	11,8	116,10	R1-1989	Ford	Ka+	6 J x 15	40	8,3	69,70
R1-1936	Smart	Fortwo III (C453)	5 ½ J x 15	40	5,7	76,50	R1-1966	Nissan Veicoli Commerciali	Navara/NP300	7 J x 16	30	11,8	116,10	R1-1992	Mercedes	Classe C (W205)	6 ½ J x 16	30	8,6	84,50
R1-1937	Renault	Twingo III	5 J x 15	40	5,4	146,80	R1-1969	Hyundai	ix35	6 ½ J x 16	30	10,3	92,00	R1-1996	Citroen	C5 Aircross	7 J x 17	25	9,2	100,40
R1-1938	Renault	Twingo III	5 ½ J x 15	40	5,8	148,80	R1-1969	Hyundai	Tucson	6 ½ J x 16	30	10,3	92,00	R1-1996	Opel	Grandland-X	7 J x 17	25	9,2	100,40
R1-1940	Ford	Eco Sport	6 J x 16	30	8,5	93,00	R1-1969	Kia	Niro	6 ½ J x 16	30	10,3	92,00	R1-1996	Peugeot	3008 II	7 J x 17	25	9,2	100,40
R1-1941	Citroen	Jumper I Kombi	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1970	Hyundai	Sonata/Sonica	6 ½ J x 16	30	10,3	120,90	R1-1996	Peugeot	5008 II	7 J x 17	25	9,2	100,40
R1-1941	Citroen	Jumper I Kombi (Facelift)	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1970	Hyundai	Tucson	6 ½ J x 16	30	10,3	120,90	R1-1997	Nissan	Micra	6 J x 16	30	7,9	85,40
R1-1941	Citroen	Jumper II Kombi	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1970	Kia	Magentis	6 ½ J x 16	30	10,3	120,90	R1-2002	Kia	Rio IV	6 J x 15	40	6,8	77,90
R1-1941	Citroen	Jumper III Kombi	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1970	Kia	Sportage II	6 ½ J x 16	30	10,3	120,90	R1-2002	Kia	Stonic	6 J x 15	40	6,8	77,90
R1-1941	Citroen Veicoli Commerciali	Jumper III	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1972	Nissan Veicoli Commerciali	Cabstar	5 J x 15	40	10,4	97,50	R1-2008	Ford	Fiesta VII	6 J x 15	40	8,3	67,40
R1-1941	Fiat	Ducato III Kombi	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1972	Renault Veicoli Commerciali	Maxity	5 J x 15	40	10,4	97,50	R1-2009	Ford	Fiesta VII	6 ½ J x 16	30		79,70
R1-1941	Fiat Veicoli Commerciali	Ducato Mj. 2014	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1973	Ford	Ranger	7 J x 16	30	15,5	114,20	R1-2010	Hyundai	i30/Fastback/Kombi	6 J x 15	40	7,4	77,70
R1-1941	Peugeot Veicoli Commerciali	Boxer III	6 J x 15	40	10,5	95,10	R1-1974	Ford	Ranger	7 ½ J x 17	25		131,50	R1-2010	Kia	Cee'd/SW/ProCeed	6 J x 15	40	7,4	77,70
R1-1942	Hyundai	i20 II	6 J x 15	48	7,6	81,50	R1-1975	Toyota	Hilux	6 J x 15	40	11,4	107,60	R1-2011	Hyundai	i30/Fastback/Kombi	6 ½ J x 16	30	8,5	89,70
R1-1943	Toyota	Prius III	6 J x 16	30	9,1	102,90	R1-1976	Toyota	Hilux	6 J x 16	30	12,0	126,10	R1-2011	Kia	Cee'd/SW/ProCeed	6 ½ J x 16	30	8,5	89,70
R1-1944	Jeep	Renegade	6 ½ J x 17	25	11,1	89,70	R1-1977	Suzuki	Baleno	5 J x 15	40	6,6	70,30	R1-2013	Suzuki	Ignis III	5 J x 15	48	6,2	70,10
R1-1946	Renault	Espace	7 J x 17	20	8,6	109,80	R1-1978	Kia	Sportage IV	6 ½ J x 16	30	10,4	92,20	R1-2013	Suzuki	Swift	5 J x 15	40	6,2	70,10
R1-1947	Suzuki	SX-4 S-Cross	6 ½ J x 16	30	7,8	84,70	R1-1979	Audi	Q2	6 J x 16	30	8,0	83,40	R1-2014	Hyundai	Ioniq	6 J x 15	40	7,2	80,70
R1-1947	Suzuki	Vitara	6 ½ J x 16	30	7,8	84,70	R1-1979	Seat	Ateca	6 J x 16	30	8,0	83,40	R1-2015	MAN Veicoli Commerciali	TGE 3.5/5.0	5 ½ J x 16	30	12,0	160,00
R1-1948	Ford	Galaxy III	7 ½ J x 17	20	12,9	101,20	R1-1979	Skoda	Karoq	6 J x 16	30	8,0	83,40	R1-2015	Volkswagen Veicoli Commerciali	Crafter II 35/50	5 ½ J x 16	30	12,0	160,00
R1-1948	Ford	S-Max II	7 ½ J x 17	20	12,9	101,20	R1-1979	Volkswagen	T-Roc	6 J x 16	30	8,0	83,40	R1-2016	MAN Veicoli Commerciali	TGE 3.0/3.5	6 ½ J x 16	30	11,8	99,70
R1-1949	Honda	Jazz III	6 J x 15	48	7,1	82,40	R1-1980	Citroen	Jumpy IV Spacetourer	7 J x 16	30	10,2	85,20	R1-2016	Volkswagen Veicoli Commerciali	Crafter II 30/35	6 ½ J x 16	30	11,8	99,70
R1-1950	Hyundai Veicoli Commerciali	H350	6 ½ J x 16	30	12,7	114,90	R1-1980	Citroen Veicoli Commerciali	Jumpy IV	7 J x 16	30	10,2	85,20	R1-2017	Kia	Sportage IV	7 J x 17	25	11,9	110,60
R1-1951	Mitsubishi	Attrage	5 J x 14	54	5,7	71,30	R1-1980	Opel	Zafira Life S/ML	7 J x 16	30	10,2	85,20	R1-2018	Seat	Ibiza	5 J x 14	54	6,9	60,20
R1-1952	Opel	Astra-K/Sports Tourer	6 J x 15	40	7,8	70,70	R1-1980	Opel Veicoli Commerciali	Vivaro IV	7 J x 16	30	10,2	85,20	R1-2018	Volkswagen	Polo VI	5 J x 14	54	6,9	60,20

ELENCO PER CODICE PRODOTTO



MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-2019	Audi	A1 Sportback	5 ½ J x 15	48	6,6	71,70
R1-2019	Seat	Ibiza	5 ½ J x 15	48	6,6	71,70
R1-2019	Volkswagen	Polo VI	5 ½ J x 15	48	6,6	71,70
R1-2020	Citroen	C3 Aircross	6,5 x 16			info
R1-2020	Citroen	C3 MY	6,5 x 16			info
R1-2020	Peugeot	2008	6,5 x 16			info
R1-2032	Kia	Picanto III	5 ½ J x 14	54	6,2	76,90
R1-2033	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter II	8 ½ J x 16	30	17,1	226,00
R1-2034	Seat	Arona	6 J x 16	30	7,4	83,60
R1-2034	Seat	Ibiza	6 J x 16	30	7,4	83,60
R1-2035	Honda	Civic	7 J x 16	30	10,4	93,70
R1-2036	Mazda	CX-5 II	7 J x 17	25	11,0	110,80
R1-2037	Mercedes Veicoli Commerciali	Classe X	7 ½ J x 17	25	14,8	124,90
R1-2038	Ford	Eco Sport (Facelift)	6 ½ J x 16	30		82,90
R1-2039	Hyundai	Kona	6 ½ J x 16	30	8,5	91,80
R1-2040	Citroen	DS7 Crossback	7 J x 17	25		info
R1-2041	Peugeot	508/SW II	7 J x 16	30		info
R1-2042	Land Rover	Defender TBL black	5,5 x 16	36		109,70
R1-2043	Volkswagen Veicoli Commerciali	Amarok	6 ½ J x 16	30		98,60
R1-2044	Iveco Veicoli Commerciali	Iveco Daily/DailyE6/DailyE6-Hi-Matic	5 ½ J x 16	30		128,50
R1-2045	Renault	Clio V	6 J x 15	40		86,40
R1-2046	Citroen Veicoli Commerciali	Jumpy III Dispatch	7 J x 17	25		106,20
R1-2046	Citroen Veicoli Commerciali	Jumpy III Space Tourer	7 J x 17	25		106,20
R1-2046	Peugeot Veicoli Commerciali	Expert III	7 J x 17	25		106,20
R1-2046	Toyota Veicoli Commerciali	ProAce/Pro Ace Verso	7 J x 17	25		106,20
R1-2047	Ford	Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect (Facelift)	6 ½ J x 16	30		89,30
R1-2047	Ford Veicoli Commerciali	Transit Connect (Facelift)	6 ½ J x 16	30		89,30
R1-2048	Mercedes	Classe A/Limousine (W177)	6 ½ J x 16	30	8,3	90,20
R1-2048	Mercedes	Classe B (W247)	6 ½ J x 16	30	8,3	90,20
R1-2048	Mercedes	CLClasse A (W118)	6 ½ J x 16	30	8,3	90,20
R1-2049	Mercedes	Classe A/Limousine (W177)	6 ½ J x 17	25	10,5	104,00
R1-2049	Mercedes	Classe B (W247)	6 ½ J x 17	25	10,5	104,00

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-2049	Mercedes	CLClasse A (W118)	6 ½ J x 17	25	10,5	104,00
R1-2050	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter III FWD (W910)	6 ½ J x 16	30	11,3	119,90
R1-2051	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter III 4x4 (W907)	6 ½ J x 16	30	11,1	119,90
R1-2051	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter III RWD (W907)	6 ½ J x 16	30	11,1	119,90
R1-2052	Subaru	Impreza	6 ½ J x 16	30	8,5	102,20
R1-2053	MAN Veicoli Commerciali	TGE 3.5/E-TGE	6 ½ J x 16	30	12,2	109,90
R1-2053	Volkswagen Veicoli Commerciali	Crafter II 35/E-Crafter	6 ½ J x 16	30	12,2	109,90
R1-2056	Citroen	Berlingo III	6 ½ J x 15	40		74,00
R1-2056	Citroen Veicoli Commerciali	Berlingo III	6 ½ J x 15	40		74,00
R1-2056	Opel	Combo Life	6 ½ J x 15	40		74,00
R1-2056	Opel Veicoli Commerciali	Combo Cargo	6 ½ J x 15	40		74,00
R1-2056	Peugeot	Rifter L1	6 ½ J x 15	40		74,00
R1-2056	Peugeot Veicoli Commerciali	Partner III L1	6 ½ J x 15	40		74,00
R1-2057	Seat	Ibiza	5 J x 14			info
R1-2057	Volkswagen	Polo	5 J x 14			info
R1-2059	Citroen	DS3 Crossback	6 ½ J x 16	30		82,40
R1-2059	Peugeot	2008 II	6 ½ J x 16	30		82,40
R1-2060	Opel	Corsa-F	6 J x 15	40		79,60
R1-2060	Peugeot	208 II	6 J x 15	40		79,60
R1-2061	Opel	Corsa-F	6 ½ J x 16	30		82,40
R1-2061	Peugeot	208 II	6 ½ J x 16	30		82,40
R1-2063	Fiat	500/500C	5 ½ J x 14	54		60,80
R1-2063	Fiat	Panda	5 ½ J x 14	54		60,80
R1-2063	Ford	KA II	5 ½ J x 14	54		60,80
R1-2065	Skoda	Kamiiq	6 J x 15	40		72,60
R1-2065	Skoda	Scala	6 J x 15	40		72,60
R1-2066	Skoda	Kamiiq	6 J x 16	30	7,4	87,00
R1-2066	Skoda	Scala	6 J x 16	30	7,4	87,00
R1-2066	Volkswagen	T-Cross	6 J x 16	30	7,4	87,00
R1-2067	Skoda	Kamiiq	6 J x 16	30	7,5	87,00
R1-2067	Skoda	Scala	6 J x 16	30	7,5	87,00
R1-2074	Suzuki	Jimny	5 ½ JJ x 15	40		101,50

MW Aftermarket	Produttore	Modello	Misura ruota	Pezzi per paletta	Peso kg.	Prezzo EUR senza IVA
R1-2075	Renault	Clio V	6 ½ J x 16			87,80
R1-2076	Nissan	Juke	6 ½ J x 16	30		83,60
R1-2076	Renault	Capture II	6 ½ J x 16	30		83,60
R1-2077	Toyota	Corolla/Limousine/Touring Sport	6 ½ J x 15	40		83,70
R1-2078	Toyota	Corolla/Limousine/Touring Sport	7 J x 16	30		88,90
R1-2079	Toyota	RAV4	7 J x 17	25		111,00
R1-2080	Mazda	Mazda 3	6 ½ J x 16	30		info
R1-2081	Renault	Zoe	6 J x 15	40		info
R1-2082	Citroen	C3 Aircross	6,5 x 16			info
R1-2082	Citroen	C3 MY	6,5 x 16			info
R1-2082	Peugeot	2008	6,5 x 16			info
R1-2083	Ford	Puma	6 ½ J x 16	30		info
R1-2084	Ford	Kuga III	7 J x 17	25		info
R1-2085	Hyundai	i10	5 ½ J x 14	54		info
R1-2086	Mercedes	GLA II (H247)	7 J x 17	25		info
R1-2086	Mercedes	GLB (X247)	7 J x 17	25		info
R1-2087	Volkswagen	Golf VIII	6 J x 15	40		info
R1-2088	Volkswagen	Golf VIII	6 ½ J x 16	30		info
R1-2090	Volkswagen	Caddy	6 ½ J x 16	30		info
R1-2090	Volkswagen Veicoli Commerciali	Caddy	6 ½ J x 16	30		info
R1-2091	Volkswagen	Caddy	6 ½ J x 17	25		info
R1-2091	Volkswagen Veicoli Commerciali	Caddy	6 ½ J x 17	25		info
R1-2092	Volkswagen	Caddy	6 ½ J x 16	30		info
R1-2092	Volkswagen Veicoli Commerciali	Caddy	6 ½ J x 16	30		info
R1-2093	Mercedes Veicoli Commerciali	Sprinter III	7 J x 17	25		info
R1-2094	Citroen	Berlingo III	6 ½ J x 16	30	7,9	info





MW Aftermarket srl

Via G. D'Annunzio, 2
21010 - Vizzola Ticino (VA) - Italy
tel: +39 0331 232 111 - fax: +39 0331 232 199
e-mail: am-info@it.mw.gruppocln.com
www.gruppocln.com

